

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/21/1575/001	Bimzelx	160 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (160 mg/ml)	1 siringa preriempita
EU/1/21/1575/002	Bimzelx	160 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (160 mg/ml)	2 siringhe preriempite
EU/1/21/1575/003	Bimzelx	160 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (160 mg/ml)	3 (3 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/21/1575/004	Bimzelx	160 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (160 mg/ml)	4 (2 x 2) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/21/1575/005	Bimzelx	160 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	1 ml (160 mg/ml)	1 penna preriempita
EU/1/21/1575/006	Bimzelx	160 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	1 ml (160 mg/ml)	2 penne preriempite
EU/1/21/1575/007	Bimzelx	160 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	1 ml (160 mg/ml)	3 (3 x 1) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/21/1575/008	Bimzelx	160 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	1 ml (160 mg/ml)	4 (2 x 2) penne preriempite (confezione multipla)