

<b><u>MA (EU) number</u></b>	<b><u>(Invented) name</u></b>	<b><u>Strength</u></b>	<b><u>Pharmaceutical Form</u></b>	<b><u>Route of Administration</u></b>	<b><u>Immediate Packaging</u></b>	<b><u>Content (concentration)</u></b>	<b><u>Pack size</u></b>
EU/1/20/1483/001	MenQuadfi	--1	Soluzione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	0.5 ml	1 flaconcino
EU/1/20/1483/002	MenQuadfi	--1	Soluzione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	0.5 ml	5 flaconcini
EU/1/20/1483/003	MenQuadfi	--1	Soluzione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	0.5 ml	1 flaconcino + 1 siringa + 2 aghi
EU/1/20/1483/004	MenQuadfi	--1	Soluzione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	0.5 ml	10 flaconcini

--1 --1

Una dose (0.5 mL) contiene:

*Neisseria meningitidis* polisaccaride del gruppo A<sup>2</sup> 10 microgrammi

*Neisseria meningitidis* polisaccaride del gruppo C<sup>2</sup> 10 microgrammi

*Neisseria meningitidis* polisaccaride del gruppo Y<sup>2</sup> 10 microgrammi

*Neisseria meningitidis* polisaccaride del gruppo W<sup>2</sup> 10 microgrammi

<sup>2</sup>coniugato alla proteina carrier del tossoide tetanico 55 microgrammi