

9 July 2018¹
EMA/PRAC/421635/2018
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Formulazzjoni gdida tal-kliem tal-informazzjoni dwar prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali

Adottati fil-PRAC ta' bejn il-11 ul-14 ta' Ĝunju 2018

Il-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument huwa estratt mid-dokument bit-titlu 'Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali' li fih it-test shiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjali. Jista' jinstab hawnhekk (bl-Ingliz biss).

It-test il-ġdid li għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolineat. It-test attwali li għandu jitħassar huwa maqtugħ.

1. Nabumetone – Reazzjoni medika b'esonofilja u sintomi sistemiċi (DRESS)(EPITT nru 19241)

Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Reazzjonijiet serji fil-ġilda, ~~xi-wħud minn-hom fatali~~, li jinkludu dermatite esfoljattiva, sindrome ta' Stevens-Johnson (SJS), nekroliżi epidermali tossika (TEN), u reazzjoni medika b'esonofilja u sintomi sistemiċi (DRESS), li jistgħu jkunu ta' periklu għall-ħajja jew fatali, ġew irrapportati b'mod rari ~~ha~~ b'rakta mal-użu ta' NSAIDs, inkluž nabumetone (ara sezzjoni 4.8).

Meta jiġu preskritt i-medicina l-pazjenti qħandhom jiġu avżati dwar is-sinjali u s-sintomi u qħandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal reazzjonijiet tal-ġilda. Jekk jidħru sinjali u sintomi li jissuġġerixxu dawn ir-reazzjonijiet, nabumetone għandu jitwaqqaf immedjatament u għandha tiġi kkunsidrata kura alternattiva (kif xieraq).

Il-pazjenti jidħru li huma fl-ogħla riskju ta' dawn ir-reazzjonijiet fil-bidu tat-terapija, fil-maġgoranza tal-każijiet, il-bidu tar-reazzjoni sseħħi fl-ewwel xahrej tal-kura. Nabumetone għandu jitwaqqaf mal-ewwel dehra ta' raxx tal-ġilda, leżjonijiet mukużi jew kwalunkwe sinjal ieħor ta' sensittività eċċessiva.

¹ Intended publication date. The actual publication date can be checked on the webpage dedicated to [PRAC recommendations on safety signals](#).

Jekk il-pazjent ikun žviluppa reazzjoni serja bħal SJS, TEN jew DRESS bl-użu ta' nabumetone, il-kura b'nabumetone m'għandhiex terġa' tinbeda f'dan il-pazjent fi kwalunkwe żmien.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi severi tal-ġilda (SCARs) li jinkludu dermatite esfoljattiva, sindrome ta' Stevens Johnson (SJS), nekroliżi epidermali tossika (TEN), reazzjoni medika b'esonifilja u sintomi sistemiċi (DRESS) ġew irrapportati b'rabta ma' kura b'nabumetone (ara s-sezzjoni 4.4).

Tabella ta' ADRs

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Rari ħafna: Reazzjonijiet bulluži li jinkludu nekroliżi epidermali tossika, sindrome Stevens Johnson, reazzjoni medika b'esonifilja u sintomi sistemiċi, erythema multiforme, anġjoedema, psewdoporfirja, alopecia

Fuljett ta' tagħrif

4. Effetti sekondarji possibbli

Raxx mifrux, temperatura qħolja tal-ġisem, żidiet fl-enzimi tal-fwied, anomalitajiet tad-demm (esonifilja), limfonodi mkabbra u involviment ta' organi oħra tal-ġisem (reazzjoni medika b'esonifilja u sintomi sistemiċi li hija magħrufa wkoll bhala DRESS jew sindrome ta' sensittività eċċessiva qħal medicina). Ieqaf uža <medicina> jekk tiżviluppa dawn is-sintomi u kkuntattja lit-tabib tiegħek jew fitteż attenżjoni medika immedjatament. Ara wkoll sezzjoni 2.

2. Varenicline – Telf mis-sensi (EPITT nru 19146)

Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott

4.7. Effetti fuq il-ħila biex issuq u thaddem magni

CHAMPIX jista' jkollu effett żgħir jew moderat fuq il-ħila biex issuq u thaddem il-magni.

CHAMPIX jista' jikkawża sturdament, ngħas u telfien temporanju mis-sensi, u għalhekk jista' jaffettwa l-ħila biex issuq u thaddem magni. Il-pazjenti huma mogħtija parir biex ma jsuqux, ma jħaddmuk makkinarju kumpless u ma jinvolvux ruħhom f'attivitàajiet oħrajn li jistgħu jkunu perikoluži sakemm ikun magħruf jekk dan il-prodott medicinali jaffettwax il-ħila tagħhom biex iwettqu dawn l-attivitàajiet.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi fis-sistema nervuża

[...]

Mhux magħruf Telf temporanju mis-sensi

Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu CHAMPIX

Sewqan u thaddim ta' magni

CHAMPIX jista' jkun assoċjat ma' jipprodu sturdament, ngħas u telfien temporanju mis-sensi. Issuqx, thaddimx makkinarju kumpless jew tinvolvix ruħek f'attivitajiet oħra li jistgħu jkunu perikoluži sakemm tkun taf jekk din il-mediciċina taffettwax il-ħila tiegħek biex twettaq dawn l-attivitajiet.

4. Effetti sekondarji possibbli

- Mħux magħruf
 - o Telfien temporanju mis-sensi