



22 June 2021¹
EMA/PRAC/344642/2021
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Kliem ġodda tal-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali – Parti 1

Adottati fil-PRAC ta' bejn is-7 u l-10 ta' Ĝunju 2021

Il-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument huwa estratt mid-dokument bit-titlu 'Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali' li fih it-test shiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjali.

It-test il-ġdid li għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolineat. It-test attwali li għandu jithassar huwa mactuġħ.

Vaċċin kontra I-COVID-19 (ChAdOx1-S [rikombinanti]) – Vaxzevria – Sindromu ta' tnixxija kapillari (EPITT nru 19672)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.3. Kontraindikazzjonijiet

Individwi li preċedentement esperjenzaw episodji ta' sindrome ta' tnixxija kapillari (capillary leak syndrome - CLS) (ara wkoll sezzjoni 4.4)

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sindrome ta' tnixxija kapillari

Kažiġiet rari hafna ta' sindrome ta' tnixxija kapillari (CLS) qew irrapportati fl-ewwel jiem wara t-tilgim b'Vaxzevria. Storja ta' CLS kienet evidenti f'xi wħud mill-kažiġiet. Ĝie rrappurtat riżultat fatali. Is-CLS huwa disturb rari kkaratterizzat minn episodji akuti ta' edema li prinċipalment taffettwa r-rięglejn u ddirghajn, pressjoni baxxa, emokonċentrazzjoni u ipoalbuminemijsa. Pazjenti b'episodju akut ta' CLS wara t-tilgim ieħtieġ rikonoxximent u trattament fil-pront. Terapija intensiva ta' appoqġġ normalment

¹ Expected publication date. The actual publication date can be checked on the webpage dedicated to [PRAC recommendations on safety signals](#).



tkun iżġustifikata. Individwi bi storja maqħrufa ta' CLS m'qħandhomx jitlaqqmu b'dan il-vaċċin. Ara wkoll sezzjoni 4.3.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi vaskulari

Mhux magħruf: Sindrome ta' tnixxija kapillari

Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tingħata Vaxzevria

Il-vaċċin m'għandux jingħata:

Jekk qħandek dijanjozi preċedenti ta' sindrome ta' tnixxija kapillari (kundizzjoni li tikkawża tnixxija ta' fluwidu minn vini żgħar).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Sindrome ta' tnixxija kapillari

Ġew irrapportati kažijiet rari ħafna ta' sindrome ta' tnixxija kapillari (Capillary Leak Syndrome - CLS) wara tilqim b'Vaxzevria. Xi pazjenti affettwati kellhom dijanjozi preċedenti ta' CLS. Is-CLS hija kundizzjoni serja, potenzjalment fatali li tikkawża tnixxija ta' fluwidu minn vini żgħar (kapillari) li tirriżulta f'neħha rapida tad-dirghajn u r-rięglejn, żieda f'daqqa fil-piż u sensazzjoni ta' ħass hażin (pressjoni tad-demm baxxa). Fittex attenżjoni medika immedjata jekk tiżviluppa dawn is-sintomi fil-jiem ta' wara t-tilqim.

4. Effetti sekondarji possibbli

Mhux magħruf

- Sindrome ta' tnixxija kapillari (kundizzjoni li tikkawża tnixxija ta' fluwidu minn vini żgħar)