

<b><u>RT (EU) numeris</u></b>	<b><u>(Sugalvotas) pavadinimas</u></b>	<b><u>Stiprumas</u></b>	<b><u>Farmacinė forma</u></b>	<b><u>Vartojimo būdas</u></b>	<b><u>Vidinė pakuotė</u></b>	<b><u>Pakuotės dydis</u></b>
EU/1/13/842/001	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	10 tablečių
EU/1/13/842/002	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	14 tablečių
EU/1/13/842/003	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	28 tablečių
EU/1/13/842/004	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	30 tablečių
EU/1/13/842/005	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	56 tablečių
EU/1/13/842/006	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	60 tablečių
EU/1/13/842/007	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	90 tablečių
EU/1/13/842/008	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	98 tablečių
EU/1/13/842/009	Incesync	12,5 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	100 tablečių
EU/1/13/842/019	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	10 tablečių
EU/1/13/842/020	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	14 tablečių

<b><u>RT (EU) numeris</u></b>	<b><u>(Sugalvotas) pavadinimas</u></b>	<b><u>Stiprumas</u></b>	<b><u>Farmacinė forma</u></b>	<b><u>Vartojimo būdas</u></b>	<b><u>Vidinė pakuotė</u></b>	<b><u>Pakuotės dydis</u></b>
EU/1/13/842/021	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	28 tablečių
EU/1/13/842/022	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	30 tablečių
EU/1/13/842/023	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	56 tablečių
EU/1/13/842/024	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	60 tablečių
EU/1/13/842/025	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	90 tablečių
EU/1/13/842/026	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	98 tablečių
EU/1/13/842/027	Incesync	25 mg / 30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	100 tablečių
EU/1/13/842/028	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	10 tablečių
EU/1/13/842/029	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	14 tablečių
EU/1/13/842/030	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	28 tablečių
EU/1/13/842/031	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	30 tablečių
EU/1/13/842/032	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	56 tablečių
EU/1/13/842/033	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	60 tablečių

<b><u>RT (EU) numeris</u></b>	<b><u>(Sugalvotas) pavadinimas</u></b>	<b><u>Stiprumas</u></b>	<b><u>Farmacinė forma</u></b>	<b><u>Vartojimo būdas</u></b>	<b><u>Vidinė pakuotė</u></b>	<b><u>Pakuotės dydis</u></b>
EU/1/13/842/034	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC)) Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	90 tablečių
EU/1/13/842/035	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	98 tabletės
EU/1/13/842/036	Incesync	25 mg / 45 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną	Lizdinė plokštelė (iš nailono / aliuminio / polivinilchlorido (PVC))	100 tablečių