

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Pakningsstørrelse	Tilbageholdelsestid
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg og grise	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise)	Hætteglas (glas)	100 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Oral suspension	Hunde	Oral anvendelse	Flaske (polyethylen)	10 ml	1 flaske	Ikke relevant
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Oral suspension	Hunde	Oral anvendelse	Flaske (polyethylen)	32 ml	1 flaske	Ikke relevant
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Oral suspension	Hunde	Oral anvendelse	Flaske (polyethylen)	100 ml	1 flaske	Ikke relevant
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Hunde og katte	Subkutan eller intravenøs anvendelse (hunde), subkutan anvendelse (katte)	Hætteglas (glas)	10 ml	1 hætteglas	Ikke relevant
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise og heste	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), i, intramuskulær anvendelse (grise), intravenøs anvendelse (heste)	Hætteglas (glas)	50 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise/heste) Mælk: 5 dage

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Pakningsstørrelse	Tilbageholdelsestid
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise og heste	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise), intravenøs anvendelse (heste)	Hætteglas (glas)	100 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise/heste) Mælk: 5 dage
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Oral suspension	Heste	Oral anvendelse	Flaske (polyethylen)	100 ml	1 flaske	Kød og indmad: 3 dage
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg og grise	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), Intramuskulær anvendelse (grise)	Hætteglas (glas)	100 ml	12 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Hunde og katte	Subkutan eller intravenøs anvendelse (hunde), subkutan anvendelse (katte)	Hætteglas (glas)	20 ml	1 hætteglas	Ikke relevant
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Hunde	Oral anvendelse	Flaske (polyethylen)	15 ml	1 flaske	Ikke relevant
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Hunde	Oral anvendelse	Flaske (polyethylen)	30 ml	1 flaske	Ikke relevant

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Pakningsstørrelse	Tilbageholdelsestid
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise og heste	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise), intravenøs anvendelse (heste)	Hætteglas (glas)	50 ml	12 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise/heste) Mælk: 5 dage
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise og heste	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise), intravenøs anvendelse (heste)	Hætteglas (glas)	100 ml	12 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise/heste) Mælk: 5 dage
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Kat, marsvin	Oral anvendelse	Polyethylen flaske	15 ml	1 flaske	Ikke relevant
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Solution for injection	Kvæg, grise og heste	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise), intravenøs anvendelse (heste)	Hætteglas (glas)	20 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise/heste) Mælk: 5 dage

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Pakningsstørrelse	Tilbageholdelsestid
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Solution for injection	Kvæg, grise og heste	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise), intravenøs anvendelse (heste)	Hætteglas (glas)	20 ml	12 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise/heste) Mælk: 5 dage
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Oral suspension	Hunde	Oral anvendelse	Flaske (polyethylen)	180 ml	1 flaske	Ikke relevant
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Oral suspension	Heste	Oral anvendelse	Flaske (polyethylen)	250 ml	1 flaske	Kød og indmad: dage
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Solution for injection	Kvæg, grise og heste	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise), intravenøs anvendelse (heste)	Hætteglas (glas)	250 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise/heste) Mælk: 5 dage
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Solution for injection	Kvæg, grise og heste	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise), intravenøs anvendelse (heste)	Hætteglas (glas)	250 ml	6 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise/heste) Mælk: 5 dage

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Pakningsstørrelse	Tilbageholdelsestid
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Kat, marsvin	Oral anvendelse	Polyethylen flaske	10 ml	1 flaske	Ikke relevant
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Kat, marsvin	Oral anvendelse	Polyethylen flaske	3 ml	1 flaske	Ikke relevant
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise)	Hætteglas (glas)	20 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg) intramuskulær anvendelse (grise)	Hætteglas (glas)	20 ml	12 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise)	Hætteglas (glas)	50 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Kvæg, grise	Subkutan eller intravenøs anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (grise)	Hætteglas (glas)	50 ml	12 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (grise)

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Pakningsstørrelse	Tilbageholdelsestid
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Katte	Subkutan anvendelse	Hætteglas (glas)	10 ml	1 hætteglas	Ikke relevant
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning	Katte	Subkutan anvendelse	Hætteglas (glas)	20 ml	1 hætteglas	Ikke relevant
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Oral suspension	Grise	Oral anvendelse	Flaske (polyethylen)	100 ml	1 flaske	Kød og indmad: 5 dage
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Oral suspension	Grise	Oral anvendelse	Flaske (polyethylen)	250 ml	1 flaske	Kød og indmad: 5 dage
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Tyggetabletter	Hunde	Oral anvendelse	Blisterkort (Alu/Alu)	7 tabletter	1 blister (7 tabletter)	Ikke relevant
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Tyggetabletter	Hunde	Oral anvendelse	Blisterkort (Alu/Alu)	7 tabletter	12 blisterkort (84 tabletter)	Ikke relevant
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Tyggetabletter	Hunde	Oral anvendelse	Blisterkort (Alu/Alu)	7 tabletter	36 blisterkort (252 tabletter)	Ikke relevant
EU/2/97/004/046	Metacam	2.5 mg	Tyggetabletter	Hunde	Oral anvendelse	Blisterkort (Alu/Alu)	7 tabletter	1 blister (7 tabletter)	Ikke relevant
EU/2/97/004/047	Metacam	2.5 mg	Tyggetabletter	Hunde	Oral anvendelse	Blisterkort (Alu/Alu)	7 tabletter	12 blisterkort (84 tabletter)	Ikke relevant
EU/2/97/004/048	Metacam	2.5 mg	Tyggetabletter	Hunde	Oral anvendelse	Blisterkort (Alu/Alu)	7 tabletter	36 blisterkort (252 tabletter)	Ikke relevant
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Oral suspension	Kat, marsvin	Oral anvendelse	Polyethylen flaske	30 ml	1 flaske	Ikke relevant
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Solution for injection	Kvæg og heste	Intravenøs anvendelse (kvæg og heste), subkutan anvendelse (kvæg)	Hætteglas (glas)	50 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (heste) Mælk: 5 dage (kvæg)

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Pakningsstørrelse	Tilbageholdelsestid
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Solution for injection	Kvæg og heste	Intravenøs anvendelse (kvæg og heste), subkutan anvendelse (kvæg)	Hætteglas (glas)	100 ml	1 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (heste) Mælk: 5 dage (kvæg)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Solution for injection	Kvæg og heste	Intravenøs anvendelse (kvæg og heste), subkutan anvendelse (kvæg)	Hætteglas (glas)	50 ml	12 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (heste) Mælk: 5 dage (kvæg)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Solution for injection	Kvæg og heste	Intravenøs anvendelse (kvæg og heste), subkutan anvendelse (kvæg)	Hætteglas (glas)	100 ml	12 hætteglas	Kød og indmad: 15 dage (kvæg), 5 dage (heste) Mælk: 5 dage (kvæg)