

<u>Αριθμός EU</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Είδος στόχος</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Περιεχόμενο</u>	<u>Συσκευασία</u>	<u>Χρόνος αναμονής</u>
EU/2/05/054/001	Profender spot-on διάλυμα για <u>μικρόσωμες γάτες</u>	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,35 ml	2 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/002	Profender spot-on διάλυμα για <u>μικρόσωμες γάτες</u>	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,35 ml	4 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/003	Profender spot-on διάλυμα για <u>μικρόσωμες γάτες</u>	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,35 ml	12 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/004	Profender spot-on διάλυμα για <u>μικρόσωμες γάτες</u>	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,35 ml	20 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/005	Profender spot-on διάλυμα για <u>μικρόσωμες γάτες</u>	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,35 ml	40 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/006	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεσαίου μεγέθους γάτες</u>	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,70 ml	2 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/007	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεσαίου μεγέθους γάτες</u>	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,70 ml	4 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/008	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεσαίου μεγέθους γάτες</u>	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,70 ml	12 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/009	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεσαίου μεγέθους γάτες</u>	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,70 ml	20 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται

<u>Αριθμός EU</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Είδος στόχος</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Περιεχόμενο</u>	<u>Συσκευασία</u>	<u>Χρόνος αναμονής</u>
EU/2/05/054/010	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεσαίου μεγέθους</u> γάτες	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,70 ml	40 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/011	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεσαίου μεγέθους</u> γάτες	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	0,70 ml	80 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/012	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεγαλόσωμες</u> γάτες	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	1,12 ml	2 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/013	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεγαλόσωμες</u> γάτες	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	1,12 ml	4 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/014	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεγαλόσωμες</u> γάτες	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	1,12 ml	12 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/015	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεγαλόσωμες</u> γάτες	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	1,12 ml	20 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/016	Profender spot-on διάλυμα για <u>μεγαλόσωμες</u> γάτες	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Πιπέττα με βιδωτό καπάκι	1,12 ml	40 πιπέττες	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/017	Profender spot-on διάλυμα για γάτες	85,8 mg/ml πραζικουαντέλη & 21,4 mg/ml εμοδεψίδη	Διάλυμα για επίχυση σε σημείο (spot-on)	Γάτες	Επίχυση σε σημείο	Φιάλη (γυάλινη)	14 ml	1 φιάλη	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/018	Profender για <u>Μικρόσωμους</u> Σκύλους	15 mg πραζικουαντέλη & 3 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	2 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/019	Profender για <u>Μικρόσωμους</u> Σκύλους	15 mg πραζικουαντέλη & 3 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	4 δισκία	Δεν εφαρμόζεται

<u>Αριθμός EU</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Είδος στόχος</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Περιεχόμενο</u>	<u>Συσκευασία</u>	<u>Χρόνος αναμονής</u>
EU/2/05/054/020	Profender Δισκία για <u>Μικρόσωμους</u> Σκύλους	15 mg πραζικουαντέλη & 3 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	10 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/021	Profender Δισκία για <u>Μικρόσωμους</u> Σκύλους	15 mg πραζικουαντέλη & 3 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	24 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/022	Profender Δισκία για <u>Μικρόσωμους</u> Σκύλους	15 mg πραζικουαντέλη & 3 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	50 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/023	Profender Δισκία για <u>Μεσαίου Μεγέθους</u> Σκύλους	50 mg πραζικουαντέλη & 10 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	2 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/024	Profender Δισκία για <u>Μεσαίου Μεγέθους</u> Σκύλους	50 mg πραζικουαντέλη & 10 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	4 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/025	Profender Δισκία για <u>Μεσαίου Μεγέθους</u> Σκύλους	50 mg πραζικουαντέλη & 10 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	6 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/026	Profender Δισκία για <u>Μεσαίου Μεγέθους</u> Σκύλους	50 mg πραζικουαντέλη & 10 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	24 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/027	Profender Δισκία για <u>Μεσαίου Μεγέθους</u> Σκύλους	50 mg πραζικουαντέλη & 10 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	102 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/028	Profender Δισκία για <u>Μεγαλόσωμους</u> Σκύλους	150 mg πραζικουαντέλη & 30 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	2 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/029	Profender Δισκία για <u>Μεγαλόσωμους</u> Σκύλους	150 mg πραζικουαντέλη & 30 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	4 δισκία	Δεν εφαρμόζεται

<u>Αριθμός EU</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Είδος στόχος</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Περιεχόμενο</u>	<u>Συσκευασία</u>	<u>Χρόνος αναμονής</u>
EU/2/05/054/030	Profender Δισκία για <u>Μεγαλόσωμους</u> Σκύλους	150 mg πραζικουαντέλη & 30 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	24 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/05/054/031	Profender Δισκία για <u>Μεγαλόσωμους</u> Σκύλους	150 mg πραζικουαντέλη & 30 mg εμοδεψίδη	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Κυψέλη (Alu/Alu)	-	52 δισκία	Δεν εφαρμόζεται