Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionn ement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/17/207/001	Zulvac BTV	BTV 11	Suspension injectable	Ovins Bovins	Voie sous-cutanée (ovins) Voie intramusculaire (bovins)	Flacon (HDPE)	20 ml (10 doses)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/17/207/002	Zulvac BTV	BTV 11	Suspension injectable	Ovins Bovins	Voie sous-cutanée (ovins) Voie intramusculaire (bovins)	Flacon (HDPE)	100 ml (50 doses)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/17/207/003	Zulvac BTV	BTV 11	Suspension injectable	Ovins Bovins	Voie sous-cutanée (ovins) Voie intramusculaire (bovins)	Flacon (HDPE)	240 ml (120 doses)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/17/207/004	Zulvac BTV	BTV 42	Suspension injectable	Ovins Bovins	Voie sous-cutanée (ovins) Voie intramusculaire (bovins)	Flacon (HDPE)	20 ml (10 doses – ovins, 5 doses - bovins)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/17/207/005	Zulvac BTV	BTV 42	Suspension injectable	Ovins Bovins	Voie sous-cutanée (ovins) Voie intramusculaire (bovins)	Flacon (HDPE)	100 ml (50 doses- ovins, 25 doses - bovins)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/17/207/006	Zulvac BTV	BTV 42	Suspension injectable	Ovins Bovins	Voie sous-cutanée (ovins) Voie intramusculaire (bovins)	Flacon (HDPE)	240 ml (120 doses – ovins, 60 doses - bovins)	1 flacon	Zéro jour

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionn ement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/17/207/007	Zulvac BTV	BTV 81	Suspension injectable	Ovins Bovins	Voie sous-cutanée (ovins) Voie intramusculaire (bovins)	Flacon (HDPE)	20 ml (10 doses)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/17/207/008	Zulvac BTV	BTV 81	Suspension injectable	Ovins Bovins	Voie sous-cutanée (ovins) Voie intramusculaire (bovins)	Flacon (HDPE)	100 ml (50 doses)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/17/207/009	Zulvac BTV	BTV 81	Suspension injectable	Ovins Bovins	Voie sous-cutanée (ovins) Voie intramusculaire (bovins)	Flacon (HDPE)	240 ml (120 doses)	1 flacon	Zéro jour

Chaque dose de 2 ml de vaccin contient une des souches inactivées du virus Bluetongue suivantes : Virus Bluetongue inactivé, sérotype 1, souche BTV-1/ALG2006/01 E1 $AR^* \ge 1$ Virus Bluetongue inactivé, sérotype 8, souche BTV-8/BEL2006/02 $AR^* \ge 1$

Chaque dose de 2 ml de vaccin (ovins) ou 4 ml de vaccin (bovins) contient une des souches inactivées du virus Bluetongue suivantes : Virus Bluetongue inactive, sérotype 4, souche SPA-1/2004 AR* ≥ 0.8

*Activité relative mesurée par test chez des souris en comparaison avec un vaccin de référence efficace chez des ovins et/ou des bovins.