

Numero EU	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/17/207/001	Zulvac BTV	BTV 1 ⁻⁻¹	Sospensione iniettabile	Ovini Bovini	Uso sottocutaneo (ovini) Uso intramuscolare (bovini)	Flacone (HDPE)	20 ml (10 dosi)	1 Flacone	Zero giorni
EU/2/17/207/002	Zulvac BTV	BTV 1 ⁻⁻¹	Sospensione iniettabile	Ovini Bovini	Uso sottocutaneo (ovini) Uso intramuscolare (bovini)	Flacone (HDPE)	100 ml (50 dosi)	1 Flacone	Zero giorni
EU/2/17/207/003	Zulvac BTV	BTV 1 ⁻⁻¹	Sospensione iniettabile	Ovini Bovini	Uso sottocutaneo (ovini) Uso intramuscolare (bovini)	Flacone (HDPE)	240 ml (120 dosi)	1 Flacone	Zero giorni
EU/2/17/207/004	Zulvac BTV	BTV 4 ⁻⁻²	Sospensione iniettabile	Ovini Bovini	Uso sottocutaneo (ovini) Uso intramuscolare (bovini)	Flacone (HDPE)	20 ml (10 dosi - ovini, 5 dosi - bovini)	1 Flacone	Zero giorni
EU/2/17/207/005	Zulvac BTV	BTV 4 ⁻⁻²	Sospensione iniettabile	Ovini Bovini	Uso sottocutaneo (ovini) Uso intramuscolare (bovini)	Flacone (HDPE)	100 ml (50 dosi - ovini, 25 dosi - bovini)	1 Flacone	Zero giorni
EU/2/17/207/006	Zulvac BTV	BTV 4 ⁻⁻²	Sospensione iniettabile	Ovini Bovini	Uso sottocutaneo (ovini) Uso intramuscolare (bovini)	Flacone (HDPE)	240 ml (120 dosi - ovini, 60 dosi - bovini)	1 Flacone	Zero giorni
EU/2/17/207/007	Zulvac BTV	BTV 8 ⁻⁻¹	Sospensione iniettabile	Ovini Bovini	Uso sottocutaneo (ovini) Uso intramuscolare (bovini)	Flacone (HDPE)	20 ml (10 dosi)	1 Flacone	Zero giorni
EU/2/17/207/008	Zulvac BTV	BTV 8 ⁻⁻¹	Sospensione iniettabile	Ovini Bovini	Uso sottocutaneo (ovini) Uso intramuscolare (bovini)	Flacone (HDPE)	100 ml (50 dosi)	1 Flacone	Zero giorni

Numero EU	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/17/207/009	Zulvac BTV	BTV 8 --1	Sospensione iniettabile	Ovini Bovini	Uso sottocutaneo (ovini) Uso intramuscolare (bovini)	Flacone (HDPE)	240 ml (120 dosi)	1 Flacone	Zero giorni

--1 Ogni dose di 2 ml di vaccino contiene uno dei seguenti ceppi del virus inattivato della bluetongue:

Virus inattivato della bluetongue, sierotipo 1, ceppo BTV-1/ALG2006/01 E1 PR* \geq 1

Virus inattivato della bluetongue, sierotipo 8, ceppo BTV-8/BEL2006/02 PR* \geq 1

--2 Ogni dose di 2 ml di vaccino (ovini) o 4 ml di vaccino (bovini) contiene il seguente ceppo del virus inattivato della bluetongue:

Virus inattivato della bluetongue, sierotipo 4, ceppo SPA-1/2004 PR* \geq 0,8

*Potenza relativa ottenuta da un test di potenza su topi confrontata ad un vaccino di riferimento efficace su ovini e/o bovini.