

ES (RT) numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai ir kiaulės	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės)	Flakonas (stiklas)	100 ml	1 flakonas	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Vartoti per burną	Buteliukas (polietilenas)	10 ml	1 buteliukas	Nenumatyta
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Vartoti per burną	Buteliukas (polietilenas)	32 ml	1 buteliukas	Nenumatyta
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Vartoti per burną	Buteliukas (polietilenas)	100 ml	1 buteliukas	Nenumatyta
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys ir katės	Leisti po oda ar į veną (šunys); leisti po oda (katės)	Flakonas (stiklas)	10 ml	1 flakonas	Nenumatyta
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės); leisti į veną (arkliai)	Flakonas (stiklas)	50 ml	1 flakonas	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių/arklių). Pienui – 5 paros
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės); leisti į veną (arkliai)	Flakonas (stiklas)	100 ml	1 flakonas	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių/arklių). Pienui – 5 paros

ES (RT) numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Geriamoji suspensija	Arkliai	Vartoti per burną	Buteliukas (polietilenas)	100 ml	1 buteliukas	Skerdienai ir subproduktams – 3 paros
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai ir kiaulės	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės)	Flakonas (stiklas)	100 ml	12 flakonų	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys ir katės	Leisti po oda ar į veną (šunys); leisti po oda (katės)	Flakonas (stiklas)	20 ml	1 flakonas	Nenumatyta
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Vartoti per burną	Buteliukas (polietilenas)	15 ml	1 buteliukas	Nenumatyta
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Vartoti per burną	Buteliukas (polietilenas)	30 ml	1 buteliukas	Nenumatyta
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės); leisti į veną (arkliai)	Flakonas (stiklas)	50 ml	12 flakonų	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių/arklių) Pienui – 5 paros
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės); leisti į veną (arkliai)	Flakonas (stiklas)	100 ml	12 flakonų	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių/arklių) Pienui – 5 paros

ES (RT) numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Katės, jūrų kiaulytės	Vartoti per burną	Polietilenas buteliukas	15 ml	1 buteliukas	Nenumatyta
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės); leisti į veną (arkliai)	Flakonas (stiklas)	20 ml	1 flakonas	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių/arklių) Pieno: 5 paros
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės); leisti į veną (arkliai)	Flakonas (stiklas)	20 ml	12 flakonų	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių/arklių) Pieniui – 5 paros
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Vartoti per burną	Buteliukas (polietilenas)	180 ml	1 buteliukas	Nenumatyta
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Geriamoji suspensija	Arkliai	Vartoti per burną	Buteliukas (polietilenas)	250 ml	1 buteliukas	Skerdienai ir subproduktams – 3 paros
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės); leisti į veną (arkliai)	Flakonas (stiklas)	250 ml	1 flakonas	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių/arklių) Pieno: 5 paros

ES (RT) numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės); leisti į veną (arkliai)	Flakonas (stiklas)	250 ml	6 flakonai	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių/arklių) Pienui – 5 paros
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Katės, jūrų kiaulytės	Vartoti per burną	Polietilenas buteliukas	10 ml	1 buteliukas	Nenumatyta
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Katės, jūrų kiaulytės	Vartoti per burną	Polietilenas buteliukas	3 ml	1 buteliukas	Nenumatyta
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai ir kiaulės	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės)	Flakonas (stiklas)	20 ml	1 flakonas	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai ir kiaulės	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės)	Flakonas (stiklas)	20 ml	12 flakonų	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai ir kiaulės	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės)	Flakonas (stiklas)	50 ml	1 flakonas	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių)

ES (RT) numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai ir kiaulės	Leisti po oda ar į veną (galvijai); leisti į raumenis (kiaulės)	Flakonas (stiklas)	50 ml	12 flakonų	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (kiaulių)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Katės	Leisti po oda	Flakonas (stiklas)	10 ml	1 flakonas	Nenumatyta
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Katės	Leisti po oda	Flakonas (stiklas)	20 ml	1 flakonas	Nenumatyta
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Geriamoji suspensija	Kiaulės	Vartoti per burną	Buteliukas (polietilenas)	100 ml	1 buteliukas	Skerdienai ir subproduktams – 5 paros
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Geriamoji suspensija	Kiaulės	Vartoti per burną	Buteliukas (polietilenas)	250 ml	1 buteliukas	Skerdienai ir subproduktams – 5 paros
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Kramtomosios tabletės	Šunys	Vartoti per burną	Lizdinės plokštelės (Alu/Alu)	7 tabletės	1 lizdinė plokštelė (7 tabletės)	Nenumatyta
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Kramtomosios tabletės	Šunys	Vartoti per burną	Lizdinės plokštelės (Alu/Alu)	7 tabletės	12 lizdinių plokštelių (84 tabletės)	Nenumatyta
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Kramtomosios tabletės	Šunys	Vartoti per burną	Lizdinės plokštelės (Alu/Alu)	7 tabletės	36 lizdinių plokštelių (252 tabletės)	Nenumatyta
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Kramtomosios tabletės	Šunys	Vartoti per burną	Lizdinės plokštelės (Alu/Alu)	7 tabletės	1 lizdinė plokštelė (7 tabletės)	Nenumatyta
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Kramtomosios tabletės	Šunys	Vartoti per burną	Lizdinės plokštelės (Alu/Alu)	7 tabletės	12 lizdinių plokštelių (84 tabletės)	Nenumatyta
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Kramtomosios tabletės	Šunys	Vartoti per burną	Lizdinės plokštelės (Alu/Alu)	7 tabletės	36 lizdinių plokštelių (252 tabletės)	Nenumatyta

ES (RT) numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Katės, jūrų kiaulytės	Vartoti per burną	Polietilenas buteliukas	30 ml	1 buteliukas	Nenumatyta
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai ir arkliai	Leisti į veną (galvijai ir arkliai); Leisti po oda (galvijai)	Flakonas (stiklas)	50 ml	1 flakonas	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (arklių). Pienui – 5 paros (galvijų)
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai ir arkliai	Leisti į veną (galvijai ir arkliai); Leisti po oda (galvijai)	Flakonas (stiklas)	100 ml	1 flakonas	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (arklių). Pienui – 5 paros (galvijų)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai ir arkliai	Leisti į veną (galvijai ir arkliai); Leisti po oda (galvijai)	Flakonas (stiklas)	50 ml	12 flakonų	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (arklių). Pienui – 5 paros (galvijų)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai ir arkliai	Leisti į veną (galvijai ir arkliai); Leisti po oda (galvijai)	Flakonas (stiklas)	100 ml	12 flakonų	Skerdienai ir subproduktams – 15 parų (galvijų), 5 paros (arklių). Pienui – 5 paros (galvijų)