

EU-nummers	Fantasiename	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldiersoort(en)	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakkingsgrootte	Wachtttermijn
EU/2/20/263/001	Rexxolide	100 mg/ml	Oplossing-voorinjectie	Rundvee, varkensenschapen	Subcutaan gebruik (rundvee), Intramusculair gebruik (varkensen schepen)	Flacon (glas)	50 ml	1 flacon	Vlees en slachtafval: Rundvee: 22 dagen; Varkens: 13 dagen; Schapen: 16 dagen
EU/2/20/263/002	Rexxolide	100 mg/ml	Oplossing-voorinjectie	Rundvee, varkensenschapen	Subcutaan gebruik (rundvee), Intramusculair gebruik (varkensen schepen)	Flacon (glas)	100 ml	1 flacon	Vlees en slachtafval: Rundvee: 22 dagen; Varkens: 13 dagen; Schapen: 16 dagen
EU/2/20/263/003	Rexxolide	100 mg/ml	Oplossing-voorinjectie	Rundvee, varkensenschapen	Subcutaan gebruik (rundvee), Intramusculair gebruik (varkensen schepen)	Flacon (glas)	250 ml	1 flacon	Vlees en slachtafval: Rundvee: 22 dagen; Varkens: 13 dagen; Schapen: 16 dagen