

<u>Referenčné číslo v EÚ</u>	<u>Obchodný názov</u>	<u>Sila</u>	<u>Lieková forma</u>	<u>Cieľový druh</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Balenie</u>	<u>Obsah</u>	<u>Veľkosť balenia</u>	<u>Ochranná lehota</u>
EU/2/05/054/001	Profender spot-on roztok pre <u>malé</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,35 ml	2 pipety	Netýka sa
EU/2/05/054/002	Profender spot-on roztok pre <u>malé</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,35 ml	4 pipety	Netýka sa
EU/2/05/054/003	Profender spot-on roztok pre <u>malé</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,35 ml	12 pipiet	Netýka sa
EU/2/05/054/004	Profender spot-on roztok pre <u>malé</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,35 ml	20 pipiet	Netýka sa
EU/2/05/054/005	Profender spot-on roztok pre <u>malé</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,35 ml	40 pipiet	Netýka sa
EU/2/05/054/006	Profender spot-on roztok pre <u>stredne veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,70 ml	2 pipety	Netýka sa
EU/2/05/054/007	Profender spot-on roztok pre <u>stredne veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,70 ml	4 pipety	Netýka sa
EU/2/05/054/008	Profender spot-on roztok pre <u>stredne veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,70 ml	12 pipiet	Netýka sa

<u>Referenčné číslo v EÚ</u>	<u>Obchodný názov</u>	<u>Sila</u>	<u>Lieková forma</u>	<u>Cieľový druh</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Balenie</u>	<u>Obsah</u>	<u>Veľkosť balenia</u>	<u>Ochranná lehota</u>
EU/2/05/054/009	Profender spot-on roztok pre <u>stredne veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,70 ml	20 pipiet	Netýka sa
EU/2/05/054/010	Profender spot-on roztok pre <u>stredne veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,70 ml	40 pipiet	Netýka sa
EU/2/05/054/011	Profender spot-on roztok pre <u>stredne veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	0,70 ml	80 pipiet	Netýka sa
EU/2/05/054/012	Profender spot-on roztok pre <u>veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	1,12 ml	2 pipety	Netýka sa
EU/2/05/054/013	Profender spot-on roztok pre <u>veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	1,12 ml	4 pipety	Netýka sa
EU/2/05/054/014	Profender spot-on roztok pre <u>veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	1,12 ml	12 pipiet	Netýka sa
EU/2/05/054/015	Profender spot-on roztok pre <u>veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	1,12 ml	20 pipiet	Netýka sa
EU/2/05/054/016	Profender spot-on roztok pre <u>veľké</u> mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Pipeta (polypropylén) so skrutkovacím uzáverom	1,12 ml	40 pipiet	Netýka sa
EU/2/05/054/017	Profender spot-on roztok pre mačky	85,8 mg/ml praziquantelu & 21,4 mg/ml emodepsidu	Roztok na kvapkanie na kožu	Mačky	Použitie kvapkaním na kožu spot- on	Fľaša (sklo)	14 ml	1 fľaša	Netýka sa

<u>Referenčné číslo v EÚ</u>	<u>Obchodný názov</u>	<u>Sila</u>	<u>Lieková forma</u>	<u>Cieľový druh</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Balenie</u>	<u>Obsah</u>	<u>Veľkosť balenia</u>	<u>Ochranná lehota</u>
EU/2/05/054/018	Profender tablety pre <u>malé</u> psy	15 mg praziquantelu & 3 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	2 tablety	Netýka sa
EU/2/05/054/019	Profender tablety pre <u>malé</u> psy	15 mg praziquantelu & 3 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	4 tablety	Netýka sa
EU/2/05/054/020	Profender tablety pre <u>malé</u> psy	15 mg praziquantelu & 3 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	10 tabliet	Netýka sa
EU/2/05/054/021	Profender tablety pre <u>malé</u> psy	15 mg praziquantelu & 3 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	24 tabliet	Netýka sa
EU/2/05/054/022	Profender tablety pre <u>malé</u> psy	15 mg praziquantelu & 3 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	50 tabliet	Netýka sa
EU/2/05/054/023	Profender tablety pre <u>stredné</u> psy	50 mg praziquantelu & 10 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	2 tablety	Netýka sa
EU/2/05/054/024	Profender tablety pre <u>stredné</u> psy	50 mg praziquantelu & 10 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	4 tablety	Netýka sa
EU/2/05/054/025	Profender tablety pre <u>stredné</u> psy	50 mg praziquantelu & 10 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	6 tabliet	Netýka sa
EU/2/05/054/026	Profender tablety pre <u>stredné</u> psy	50 mg praziquantelu & 10 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	24 tabliet	Netýka sa

<u>Referenčné číslo v EÚ</u>	<u>Obchodný názov</u>	<u>Sila</u>	<u>Lieková forma</u>	<u>Cieľový druh</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Balenie</u>	<u>Obsah</u>	<u>Veľkosť balenia</u>	<u>Ochranná lehota</u>
EU/2/05/054/027	Profender tablety pre <u>stredné</u> psy	50 mg praziquantelu & 10 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	102 tabliet	Netýka sa
EU/2/05/054/028	Profender tablety pre <u>veľké</u> psy	150 mg praziquantelu & 30 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	2 tablety	Netýka sa
EU/2/05/054/029	Profender tablety pre <u>veľké</u> psy	150 mg praziquantelu & 30 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	4 tablety	Netýka sa
EU/2/05/054/030	Profender tablety pre <u>veľké</u> psy	150 mg praziquantelu & 30 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	24 tabliet	Netýka sa
EU/2/05/054/031	Profender tablety pre <u>veľké</u> psy	150 mg praziquantelu & 30 mg emodepsidu	Tableta s riadeným uvoľňovaním	Psy	Perorálne použitie	Blister (Alu/Alu)	-	52 tabliet	Netýka sa