

EU Nummer	Phantasie- bezeichnung	Stärke	Darreichungs- form	Zieltier- art(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Verpack- ungsgröße	Warte-zeit(en)
EU/2/08/090/001	Loxicom	0,5 mg/ml	Orale Suspension	Hunde	Orale Gabe	Flasche (PET), Dosierspritze (PP/PE)	15 ml	1 Flasche mit Dosierspritze	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/002	Loxicom	0,5 mg/ml	Orale Suspension	Hunde	Orale Gabe	Flasche (PET), Dosierspritze (PP/PE)	30 ml	1 Flasche mit Dosierspritze	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/003	Loxicom	1,5 mg/ml	Orale Suspension	Hunde	Orale Gabe	Flasche (PET), Dosierspritze (PP/PE)	10 ml	1 Flasche mit Dosierspritze	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/004	Loxicom	1,5 mg/ml	Orale Suspension	Hunde	Orale Gabe	Flasche (PET), Dosierspritze (PP/PE)	32 ml	1 Flasche mit Dosierspritze	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/005	Loxicom	1,5 mg/ml	Orale Suspension	Hunde	Orale Gabe	Flasche (PET), Dosierspritze (PP/PE)	100 ml	1 Flasche mit Dosierspritze	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/006	Loxicom	5 mg/ml	Injektionslösung	Hunde und Katzen	Intravenös oder subkutan	Durchstechflasche (Glas)	10 ml	1 Durchstechflasche	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/007	Loxicom	5 mg/ml	Injektionslösung	Hunde und Katzen	Intravenös oder subkutan	Durchstechflasche (Glas)	20 ml	1 Durchstechflasche	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/008	Loxicom	5 mg/ml	Injektionslösung	Hunde und Katzen	Intravenös oder subkutan	Durchstechflasche (Glas)	100 ml	1 Durchstechflasche	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/009	Loxicom	0,5 mg/ml	Orale Suspension	Katzen	Orale Gabe	Flasche (PET), Dosierspritze (PP/PE)	15 ml	1 Flasche mit Dosierspritze	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/010	Loxicom	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Rinder: subkutaner oder intravenöser Anwendung Schweine: intramuskuläre Anwendung Pferde: intravenöse Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	30 ml	1 Durchstechflasche	Rinder: Fleisch und Innereien: 15 Tage Milch: 5 Tage Schweine und Pferde Fleisch und Innereien: 5 Tage

EU Nummer	Phantasie-bezeichnung	Stärke	Darreichungs-form	Zieltier-art(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Verpack-ungsgröße	Warte-zeit(en)
EU/2/08/090/011	Loxicom	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Rinder: subkutaner oder intravenöser Anwendung Schweine: intramuskuläre Anwendung Pferde: intravenöse Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	50 ml	1 Durchstechflasche	Rinder: Fleisch und Innereien: 15 Tage Milch: 5 Tage Schweine und Pferde Fleisch und Innereien: 5 Tage
EU/2/08/090/012	Loxicom	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Rinder: subkutaner oder intravenöser Anwendung Schweine: intramuskuläre Anwendung Pferde: intravenöse Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	100 ml	1 Durchstechflasche	Rinder: Fleisch und Innereien: 15 Tage Milch: 5 Tage Schweine und Pferde Fleisch und Innereien: 5 Tage
EU/2/08/090/013	Loxicom	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Rinder: subkutaner oder intravenöser Anwendung Schweine: intramuskuläre Anwendung Pferde: intravenöse Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	250 ml	1 Durchstechflasche	Rinder: Fleisch und Innereien: 15 Tage Milch: 5 Tage Schweine und Pferde Fleisch und Innereien: 5 Tage
EU/2/08/090/014	Loxicom	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Rinder: subkutaner oder intravenöser Anwendung Schweine: intramuskuläre Anwendung Pferde: intravenöse Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	250 ml	6 Durchstichflaschen	Rinder: Fleisch und Innereien: 15 Tage Milch: 5 Tage Schweine und Pferde Fleisch und Innereien: 5 Tage

EU Nummer	Phantasie-bezeichnung	Stärke	Darreichungs-form	Zieltier-art(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Verpack-ungsgröße	Warte-zeit(en)
EU/2/08/090/015	Loxicom	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Rinder: subkutaner oder intravenöser Anwendung Schweine: intramuskuläre Anwendung Pferde: intravenöse Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	30 ml	12 Durchstechflaschen	Rinder: Fleisch und Innereien: 15 Tage Milch: 5 Tage Schweine und Pferde Fleisch und Innereien: 5 Tage
EU/2/08/090/016	Loxicom	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Rinder: subkutaner oder intravenöser Anwendung Schweine: intramuskuläre Anwendung Pferde: intravenöse Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	50 ml	12 Durchstechflaschen	Rinder: Fleisch und Innereien: 15 Tage Milch: 5 Tage Schweine und Pferde Fleisch und Innereien: 5 Tage
EU/2/08/090/017	Loxicom	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Rinder: subkutaner oder intravenöser Anwendung Schweine: intramuskuläre Anwendung Pferde: intravenöse Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	100 ml	12 Durchstechflaschen	Rinder: Fleisch und Innereien: 15 Tage Milch: 5 Tage Schweine und Pferde Fleisch und Innereien: 5 Tage
EU/2/08/090/018	Loxicom	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Rinder: subkutaner oder intravenöser Anwendung Schweine: intramuskuläre Anwendung Pferde: intravenöse Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	250 ml	12 Durchstechflaschen	Rinder: Fleisch und Innereien: 15 Tage Milch: 5 Tage Schweine und Pferde Fleisch und Innereien: 5 Tage

EU Nummer	Phantasie- bezeichnung	Stärke	Darreichungs- form	Zieltier- art(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Verpack- ungsgröße	Warte-zeit(en)
EU/2/08/090/019	Loxicom	1.0 mg	Kautablette	Hund	Zur oralen Verabreichung.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 Tabletten	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/020	Loxicom	1.0 mg	Kautablette	Hund	Zur oralen Verabreichung.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 Tabletten	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/021	Loxicom	1.0 mg	Kautablette	Hund	Zur oralen Verabreichung.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 Tabletten	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/022	Loxicom	1.0 mg	Kautablette	Hund	Zur oralen Verabreichung.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 Tabletten	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/023	Loxicom	2.5 mg	Kautablette	Hund	Zur oralen Verabreichung.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 Tabletten	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/024	Loxicom	2.5 mg	Kautablette	Hund	Zur oralen Verabreichung.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 Tabletten	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/025	Loxicom	2.5 mg	Kautablette	Hund	Zur oralen Verabreichung.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 Tabletten	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/026	Loxicom	2.5 mg	Kautablette	Hund	Zur oralen Verabreichung.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 Tabletten	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/027	Loxicom	0,5 mg/ml	Orale Suspension	Katzen	Orale Gabe	Flasche (PET), Dosierspritze (PP/PE)	5 ml	1 Flasche mit Dosierspritze	Nicht zutreffend

EU Nummer	Phantasie- bezeichnung	Stärke	Darreichungs- form	Zieltier- art(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Verpack- ungsgröße	Warte- zeit(en)
EU/2/08/090/028	Loxicom	0.5 mg/ml	Orale Suspension	Katzen	Orale Gabe	Flasche (PET), Dosierspritze (PP/PE)	30 ml	1 Flasche mit Dosierspritze	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/029	Loxicom	50 mg/g	Paste zum Eingeben.	Pferde	Orale Gabe	Injektor (LDPE)	8.4 g	1 Fertigspritze	Essbare Gewebe: 3 Tage
EU/2/08/090/030	Loxicom	50 mg/g	Paste zum Eingeben.	Pferde	Orale Gabe	Injektor (LDPE)	8.4 g	7 Fertigspritzen	Essbare Gewebe: 3 Tage
EU/2/08/090/031	Loxicom	50 mg/g	Paste zum Eingeben.	Pferde	Orale Gabe	Injektor (LDPE)	8.4 g	14 Fertigspritzen	Essbare Gewebe: 3 Tage
EU/2/08/090/032	Loxicom	1,5 mg/ml	Orale Suspension	Hunde	Orale Gabe	Flasche (PET), Dosierspritze (PP/PE)	200 ml	1 Flasche mit Dosierspritze	Nicht zutreffend
EU/2/08/090/033	Loxicom	1,5 mg/ml	Orale Suspension	Hunde	Orale Gabe	Flasche (PET), Dosierspritze (PP/PE)	100 ml	2 Flasche mit Dosierspritze	Nicht zutreffend