

<u>Αριθμός EU</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Περιεχόμενο</u>	<u>Συσκευασία</u>
EU/1/00/153/001	Infanrix penta	- ¹⁻	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη)	εναιώρημα 0,5 ml	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/00/153/002	Infanrix penta	- ¹⁻	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη)	εναιώρημα 0,5 ml	10 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/00/153/003	Infanrix penta	- ¹⁻	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη)	εναιώρημα 0,5 ml	20 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/00/153/004	Infanrix penta	- ¹⁻	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη)	εναιώρημα 0,5 ml	50 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/00/153/005	Infanrix penta	- ¹⁻	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη)	εναιώρημα 0,5 ml	1 προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη) + 1 χωριστή βελόνα
EU/1/00/153/006	Infanrix penta	- ¹⁻	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη)	εναιώρημα 0,5 ml	10 προγεμισμένες σύριγγες + 10 χωριστές βελόνες
EU/1/00/153/007	Infanrix penta	- ¹⁻	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη)	εναιώρημα 0,5 ml	20 προγεμισμένες σύριγγες + 20 χωριστές βελόνες
EU/1/00/153/008	Infanrix penta	- ¹⁻	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη)	εναιώρημα 0,5 ml	50 προγεμισμένες σύριγγες + 50 χωριστές βελόνες
EU/1/00/153/009	Infanrix penta	- ¹⁻	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη)	εναιώρημα: 0,5 ml	1 προγεμισμένες σύριγγες + 2 χωριστές βελόνες
EU/1/00/153/010	Infanrix penta	- ¹⁻	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυάλινη)	εναιώρημα: 0,5 ml	10 προγεμισμένες σύριγγες + 20 χωριστές βελόνες

- ¹⁻ Τοξοειδές της διφθερίτιδας, προσροφημένο $\geq 30IU$
Τοξοειδές του τετάνου, προσροφημένο $\geq 40IU$
Τοξοειδές του κοκκύτη, προσροφημένο 25 μικρογραμμάρια
Νηματώδης αιμοσυγκολλητίνη, προσροφημένη 25 μικρογραμμάρια
Περτακτίνη, προσροφημένη 8 μικρογραμμάρια
Ανασυνδυσμένο αντιγόνο επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β (πρωτεΐνη S), προσροφημένο 10 μικρογραμμάρια
Αδρανοποιημένος ιός τύπου 1 της πολιομυελίτιδας 40 μονάδες D-αντιγόνου
Αδρανοποιημένος ιός τύπου 2 της πολιομυελίτιδας 8 μονάδες D-αντιγόνου
Αδρανοποιημένος ιός τύπου 3 της πολιομυελίτιδας 32 μονάδες D-αντιγόνου