

Νούμερο EU	Όνομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακευτική μορφή	Είδος ζώου	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιέκτης	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος Αναμονής
EU/2/08/090/001	Loxicom	0.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα	Φιάλη (PET), δοσομετρική σύριγγα (PP/PE)	15 ml	1 φιάλη με δοσομετρική σύριγγα	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/002	Loxicom	0.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα	Φιάλη (PET), δοσομετρική σύριγγα (PP/PE)	30 ml	1 φιάλη με δοσομετρική σύριγγα	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/003	Loxicom	1.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα	Φιάλη (PET), δοσομετρική σύριγγα (PP/PE)	10 ml	1 φιάλη με δοσομετρική σύριγγα	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/004	Loxicom	1.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα	Φιάλη (PET), δοσομετρική σύριγγα (PP/PE)	32 ml	1 φιάλη με δοσομετρική σύριγγα	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/005	Loxicom	1.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα	Φιάλη (PET), δοσομετρική σύριγγα (PP/PE)	100 ml	1 φιάλη με δοσομετρική σύριγγα	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/006	Loxicom	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι και γάτες	Ενδοφλέβια ή υποδόρια	Φιαλίδιο (γυαλί)	10 ml	1 Φιαλίδιο	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/007	Loxicom	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι και γάτες	Ενδοφλέβια ή υποδόρια	Φιαλίδιο (γυαλί)	20 ml	1 Φιαλίδιο	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/008	Loxicom	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι και γάτες	Ενδοφλέβια ή υποδόρια	Φιαλίδιο (γυαλί)	100 ml	1 Φιαλίδιο	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/009	Loxicom	0.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες	Χρήση από το στόμα	Φιάλη (PET), δοσομετρική σύριγγα (PP/PE)	15 ml	1 φιάλη με δοσομετρική σύριγγα	Δεν εφαρμόζεται

Νούμερο EU	Όνομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακευτική μορφή	Είδος ζώου	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιέκτης	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος Αναμονής
EU/2/08/090/010	Loxicom	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση Χοίροι: ενδομυϊκή χρήση Άλογα: ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδιο (γυαλί)	30 ml	1 Φιαλίδιο	Βοοειδή: Κρέας και εντόσθια: 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες Χοίροι και άλογα Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες
EU/2/08/090/011	Loxicom	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση Χοίροι: ενδομυϊκή χρήση Άλογα: ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδιο (γυαλί)	50 ml	1 Φιαλίδιο	Βοοειδή: Κρέας και εντόσθια: 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες Χοίροι και άλογα Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες
EU/2/08/090/012	Loxicom	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση Χοίροι: ενδομυϊκή χρήση Άλογα: ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδιο (γυαλί)	100 ml	1 Φιαλίδιο	Βοοειδή: Κρέας και εντόσθια: 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες Χοίροι και άλογα Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες

Νούμερο EU	Όνομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακευτική μορφή	Είδος ζώου	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιέκτης	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος Αναμονής
EU/2/08/090/013	Loxicom	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση Χοίροι: ενδομυϊκή χρήση Άλογα: ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδιο (γυαλί)	250 ml	1 Φιαλίδιο	Βοοειδή: Κρέας και εντόσθια: 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες Χοίροι και άλογα Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες
EU/2/08/090/014	Loxicom	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση Χοίροι: ενδομυϊκή χρήση Άλογα: ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδιο (γυαλί)	250 ml	6 Φιαλίδια	Βοοειδή: Κρέας και εντόσθια: 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες Χοίροι και άλογα Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες
EU/2/08/090/015	Loxicom	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση Χοίροι: ενδομυϊκή χρήση Άλογα: ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδιο (γυαλί)	30 ml	12 Φιαλίδια	Βοοειδή: Κρέας και εντόσθια: 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες Χοίροι και άλογα Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες

Νούμερο EU	Όνομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακευτική μορφή	Είδος ζώου	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιέκτης	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος Αναμονής
EU/2/08/090/016	Loxicom	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση Χοίροι: ενδομυϊκή χρήση Άλογα: ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδιο (γυαλί)	50 ml	12 Φιαλίδια	Βοοειδή: Κρέας και εντόσθια: 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες Χοίροι και άλογα Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 5 ημέρες
EU/2/08/090/017	Loxicom	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση Χοίροι: ενδομυϊκή χρήση Άλογα: ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδιο (γυαλί)	100 ml	12 Φιαλίδια	Βοοειδή: Κρέας και εντόσθια: 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες Χοίροι και άλογα Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 5 ημέρες
EU/2/08/090/018	Loxicom	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίρους και άλογα	Βοοειδή: υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση Χοίροι: ενδομυϊκή χρήση Άλογα: ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδιο (γυαλί)	250 ml	12 Φιαλίδια	Βοοειδή: Κρέας και εντόσθια: 15 ημέρες Γάλα: 5 ημέρες Χοίροι και άλογα Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 5 ημέρες
EU/2/08/090/019	Loxicom	1.0 mg	Μασώμενο δισκίο.	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα.	Κυψέλη (PVC/PVDC/Alu)		10 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/020	Loxicom	1.0 mg	Μασώμενο δισκίο.	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα.	Κυψέλη (PVC/PVDC/Alu)		20 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/021	Loxicom	1.0 mg	Μασώμενο δισκίο.	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα.	Κυψέλη (PVC/PVDC/Alu)		100 δισκία	Δεν εφαρμόζεται

Νούμερο EU	Όνομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακευτική μορφή	Είδος ζώου	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιέκτης	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος Αναμονής
EU/2/08/090/022	Loxicom	1.0 mg	Μασώμενο δισκίο.	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα.	Κυψέλη (PVC/PVDC/Alu)		500 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/023	Loxicom	2.5 mg	Μασώμενο δισκίο.	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα.	Κυψέλη (PVC/PVDC/Alu)		10 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/024	Loxicom	2.5 mg	Μασώμενο δισκίο.	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα.	Κυψέλη (PVC/PVDC/Alu)		20 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/025	Loxicom	2.5 mg	Μασώμενο δισκίο.	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα.	Κυψέλη (PVC/PVDC/Alu)		100 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/026	Loxicom	2.5 mg	Μασώμενο δισκίο.	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα.	Κυψέλη (PVC/PVDC/Alu)		500 δισκία	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/027	Loxicom	0.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες	Χρήση από το στόμα	Φιάλη (PET), δοσομετρική σύριγγα (PP/PE)	5 ml	1 φιάλη με δοσομετρική σύριγγα	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/028	Loxicom	0.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες	Χρήση από το στόμα	Φιάλη (PET), δοσομετρική σύριγγα (PP/PE)	30 ml	1 φιάλη με δοσομετρική σύριγγα	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/029	Loxicom	50 mg/g	Στοματική πάστα	Άλογα	Χρήση από το στόμα	Σύριγγα (LDPE)	8.4 g	1 προγεμισμένη σύριγγα	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 3 ημέρες
EU/2/08/090/030	Loxicom	50 mg/g	Στοματική πάστα	Άλογα	Χρήση από το στόμα	Σύριγγα (LDPE)	8.4 g	7 προγεμισμένες σύριγγες	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 3 ημέρες
EU/2/08/090/031	Loxicom	50 mg/g	Στοματική πάστα	Άλογα	Χρήση από το στόμα	Σύριγγα (LDPE)	8.4 g	14 προγεμισμένες σύριγγες	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 3 ημέρες

<b>Νούμερο EU</b>	<b>Όνομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακευτική μορφή</b>	<b>Είδος ζώου</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>	<b>Συσκευασία</b>	<b>Περιέκτης</b>	<b>Μέγεθος συσκευασίας</b>	<b>Χρόνος Αναμονής</b>
EU/2/08/090/032	Loxicom	1.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα	Φιάλη (PET), δοσομετρική σύριγγα (PP/PE)	200 ml	1 φιάλη με δοσομετρική σύριγγα	Δεν εφαρμόζεται
EU/2/08/090/033	Loxicom	1.5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Χρήση από το στόμα	Φιάλη (PET), δοσομετρική σύριγγα (PP/PE)	100 ml	2 φιάλες με δοσομετρική σύριγγα	Δεν εφαρμόζεται