

## Παράρτημα Α

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/11/135/002	Panacur AquaSol	200 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Χοίροι και όρνιθες	Για χρήση στο πόσιμο νερό	Περιέκτης (HDPE)	1 l	1 περιέκτης	<u>Χοίροι:</u> Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 4 ημέρες. <u>Όρνιθες:</u> Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 6 ημέρες για τη δόση 1 mg φαινβενδαζόλης ανά kg σωματικού βάρους; 9 ημέρες για τη δόση 2 mg φαινβενδαζόλης ανά kg σωματικού βάρους Αβγά: μηδέν ημέρες

EU/2/11/135/003	Panacur AquaSol	200 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Χοίροι και όρνιθες	Για χρήση στο πόσιμο νερό	Περιέκτης (HDPE)	4 l	1 περιέκτης	<u>Χοίροι:</u> Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες. <u>Όρνιθες:</u> Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 6 ημέρες για τη δόση 1 mg φαινβενδαζόλης ανά kg σωματικού βάρους; 9 ημέρες για τη δόση 2 mg φαινβενδαζόλης ανά kg σωματικού βάρους Αβγά: μηδέν ημέρες
-----------------	-----------------	-----------	------------------	--------------------	---------------------------	------------------	-----	-------------	--