

| <u>Αριθμός EU</u> | <u>Επινοηθείσα ονομασία</u> | <u>Περιεκτικότητα</u> | <u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u> | <u>Οδός χορήγησης</u> | <u>Περιγραφή</u> | <u>Συσκευασία</u> |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| EU/1/11/686/001 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 14 δισκία |
| EU/1/11/686/002 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 28 δισκία |
| EU/1/11/686/003 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 30 δισκία |
| EU/1/11/686/004 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 56 δισκία |
| EU/1/11/686/005 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 90 δισκία |
| EU/1/11/686/006 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 98 δισκία |
| EU/1/11/686/007 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 56x1 δισκία |
| EU/1/11/686/008 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 98 (2x49x1) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/009 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 280 (20x14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/010 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 14 δισκία |
| EU/1/11/686/011 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 28 δισκία |
| EU/1/11/686/012 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 56 δισκία |
| EU/1/11/686/013 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 98 (2x49) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/014 | Rasilamlo | 150 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 280 (20x14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/015 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 14 δισκία |
| EU/1/11/686/016 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 28 δισκία |
| EU/1/11/686/017 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 30 δισκία |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| EU/1/11/686/018 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 56 δισκία |
| EU/1/11/686/019 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 90 δισκία |
| EU/1/11/686/020 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 98 δισκία |
| EU/1/11/686/021 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 56x1 δισκία |
| EU/1/11/686/022 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 98 (2x49x1) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/023 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 280 (20x14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/024 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 14 δισκία |
| EU/1/11/686/025 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 28 δισκία |
| EU/1/11/686/026 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 56 δισκία |
| EU/1/11/686/027 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 98 (2x49) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/028 | Rasilamlo | 150 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 280 (20x14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/029 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 14 δισκία |
| EU/1/11/686/030 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 28 δισκία |
| EU/1/11/686/031 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 30 δισκία |
| EU/1/11/686/032 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 56 δισκία |
| EU/1/11/686/033 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 90 δισκία |
| EU/1/11/686/034 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 98 δισκία |
| EU/1/11/686/035 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 56x1 δισκία |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| EU/1/11/686/036 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 98 (2x49x1) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/037 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 280 (20x14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/038 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 14 δισκία |
| EU/1/11/686/039 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 28 δισκία |
| EU/1/11/686/040 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 56 δισκία |
| EU/1/11/686/041 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 98 (2x49) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/042 | Rasilamlo | 300 mg/5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 280 (20x14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/043 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 14 δισκία |
| EU/1/11/686/044 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 28 δισκία |
| EU/1/11/686/045 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 30 δισκία |
| EU/1/11/686/046 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 56 δισκία |
| EU/1/11/686/047 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 90 δισκία |
| EU/1/11/686/048 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 98 δισκία |
| EU/1/11/686/049 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 56x1 δισκία |
| EU/1/11/686/050 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 98 (2x49x1) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/051 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PVC/PCTFE) | 280 (20x14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/052 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 14 δισκία |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| EU/1/11/686/053 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 28 δισκία |
| EU/1/11/686/054 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 56 δισκία |
| EU/1/11/686/055 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 98 (2x49) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |
| EU/1/11/686/056 | Rasilamlo | 300 mg/10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από στόματος χρήση | κυψέλη (PA/Alu/PVC) | 280 (20x14) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) |