

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/20/263/001	Rexxolide	100 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, Χοίροι και Πρόβατα	Υποδόρια χρήση (βοοειδή), Ενδομυϊκή χρήση (χοίροι και πρόβατα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	50 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: Βοοειδή: 22 ημέρες, Χοίροι: 13 ημέρες, Πρόβατα: 16 ημέρες
EU/2/20/263/002	Rexxolide	100 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, Χοίροι και Πρόβατα	Υποδόρια χρήση (βοοειδή), Ενδομυϊκή χρήση (χοίροι και πρόβατα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	100 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: Βοοειδή: 22 ημέρες, Χοίροι: 13 ημέρες, Πρόβατα: 16 ημέρες
EU/2/20/263/003	Rexxolide	100 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, Χοίροι και Πρόβατα	Υποδόρια χρήση (βοοειδή), Ενδομυϊκή χρήση (χοίροι και πρόβατα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	250 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: Βοοειδή: 22 ημέρες, Χοίροι: 13 ημέρες, Πρόβατα: 16 ημέρες