

| Αριθμός EU      | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή                                     | Είδος στόχος | Οδός χορήγησης     | Συσκευασία        | Περιεχόμενο                                      | Μέγεθος συσκευασίας                                      | Χρόνος αναμονής |
|-----------------|----------------------|----------------|--|--------------|--------------------|-------------------|--|--|-----------------|
| EU/2/14/179/001 | Suvaxyn CSF Marker   | --1            | Λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα | Χοίροι       | Ενδομυϊκή χορήγηση | Φιαλίδιο (υάλινο) | Λυοφιλοποιημένο υλικό: 10 δόσεις; διαλύτης: 10ml | Λυοφιλοποιημένο υλικό: 1 φιαλίδιο + διαλύτης: 1 φιαλίδιο | Μηδέν ημέρες    |
| EU/2/14/179/002 | Suvaxyn CSF Marker   | --1            | Λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα | Χοίροι       | Ενδομυϊκή χορήγηση | Φιαλίδιο (υάλινο) | Λυοφιλοποιημένο υλικό: 50 δόσεις; διαλύτης: 50ml | Λυοφιλοποιημένο υλικό: 1 φιαλίδιο + διαλύτης: 1 φιαλίδιο | Μηδέν ημέρες    |

--1 Ζωντανός ανασυνδυασμένος ιός διαγεγραμμένου γονιδίου E2 της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών, που περιέχει γονίδιο E2 του ιού της κλασικής πανώλης των χοίρων (CP7\_E2alf) $10^{4.8}$  έως  $10^{6.5}$  TCID<sub>50</sub>\*

\* Μολυσματική δόση ιστοκαλλιέργειας 50%