

## **Παράρτημα Ι**

**Κατάλογος ονομασιών, φαρμακοτεχνικής μορφής, περιεκτικότητας των  
φαρμακευτικών προϊόντων, οδού χορήγησης, κατόχων άδειας κυκλοφορίας  
στα κράτη μέλη**

<b>Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Αυστρία	TRB Chemedica (Austria) GmbH IZ NOE-Sued, StraÙe 7, Obj.58D/1/2.OG 2355 Wiener Neudorf Austria	ARTROLYT 50 mg Kapseln	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Αυστρία	TRB Chemedica (Austria) GmbH IZ NOE-Sued, StraÙe 7, Obj.58D/1/2.OG 2355 Wiener Neudorf Austria	VERBORIL 50 mg Kapseln	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	TRB Chemedica (Austria) GmbH IZ NOE-Sued, StraÙe 7, Obj.58D/1/2.OG 2355 Wiener Neudorf Austria	ARTRODAR	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	NEGMA 10, rue Paul Dautier 78140 Vélizy Villacoublay France	ART 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	ACTAVIS GROUP (ISLANDE) Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Iceland	DIACEREINE ACTAVIS 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση

<b>Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γαλλία	ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	DIACEREINE ARROW 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes France	DIACEREINE BIOGARAN 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	CRISTERS 22 quai Gallieni 92150 Suresnes France	DIACEREINE CRISTERS 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS "Le Quintet" - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	DIACEREINE EG 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	EVOLUPHARM rue Irène Caron Zone Industrielle d'Auneuil 60390 Auneuil France	DIACEREINE EVOLUGEN 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση

<b>Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γαλλία	MAZAL PHARMACEUTIQUE 11, rue Rontgen BP 1309 29103 Quimper France	DIACEREINE MAZAL 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	DIACEREINE MYLAN 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	NEGMA 10, rue Paul Dautier 78140 Vélizy Villacoublay France	DIACEREINE NEGMA 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	LABORATOIRES PHARMA 2000 10 rue Paul Dautier 78140 Vélizy Villacoublay France	DIACEREINE PHARMA 2000 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES 11-15 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux France	DIACEREINE RANBAXY 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση

<b>Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γαλλία	TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex France	DIACEREINE RATIOPHARM 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes France	DIACEREINE REF 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	DIACEREINE SANDOZ 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT 24, rue Erlanger 75016 Paris FRANCE	DIACEREINE SUBSTIPHARM 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex France	DIACEREINE TEVA 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση

<b>Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	DIACEREINE ZENTIVA 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	ZYDUS FRANCE 25, rue des Peupliers ZAC Les Hautes Pâtures - Parc d'Activités des Peupliers 92000 Nanterre France	DIACEREINE ZYDUS 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	MAZAL PHARMACEUTIQUE 11, rue Rontgen BP 1309 29103 Quimper France	MAZART 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Γαλλία	NIVERPHARM 10 rue Paul Dautier 78140 Vélizy Villacoublay France	ZONDAR 50 mg, gélule	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ελλάδα	ANGELINI PHARMA HELLAS Achaias and Troizinias, Nea Kifissia 14564, Athens Greece	VERBORIL	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση

<b>Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ελλάδα	AURORA PHARMACEUTICALS S.A. Evrou 4 and Messinias 2, Gerakas 15344 Greece	ARTHROREIN	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ελλάδα	VOCATE Pharmaceuticals S.A., Gounari 150, Glyfada 16674, Athens Greece	ARTHROFAR	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ελλάδα	RAFARM AEBE korinthou 12, Neo Psychiko, 15451 Greece	IDEALITE	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ελλάδα	HELP ABEE Valaoritou 10, Metamorfosi, Attikis, 14452 Greece	INFLABION	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ελλάδα	BROS EPE Avgis & Gallinis 15, n. Kifissia, 14564 Greece	REUMANISAL	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ελλάδα	FARMEDIA A.E. Athinias 22 & Apollonos Gerakas, Attikis, 15344 Greece	OSTIREIN	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση

<b>Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ελλάδα	GENEPHARM A.E. 18th km Marathonos Avenue, Pallini, Attikis, 15351 Greece	MYOBLOC	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ελλάδα	PHARMACEUTICAL INDUSTRY PROEL EPAM. G. KORONIS Dilou 9, Peristeri, Attikis, 12134 Greece	DIACEREIN /PROEL	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ελλάδα	NORMA HELLAS A.E. Menandrou 54, Athens, 10431 Greece	DIACEREIN /NORMA	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ελλάδα	S.M. Pharmaceutical Products Ltd, Agiou Orous 43-45, Piraeus 18545 Greece	DESEREIN	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ελλάδα	PROTON PHARMA Achaias 4 and Trizoïnias, Nea Kifissia 14564 Greece	DIACERIL	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ιταλία	ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci 36 56121 Ospedaletto - Pisa Italy	FISIODAR	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση



<b>Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Πορτογαλία	Neo-Farmacêutica, S.A. Av. D. João II, Lote 1.02.2.1 D-2º 1990-090 Lisboa Portugal	Artrolyt	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Σλοβακία	TRB Chemedica (Austria) GmbH IZ NOE-Sued, StraÙe 7, Obj.58D/1/2.0G 2355 Wiener Neudorf Austria	ARTRODAR	50 mg	καψάκιο, σκληρό	από στόματος χρήση
Ισπανία	ROTTAPHARM S.L. Avda. Diagonal, 67-69 08019 Barcelona ESPAÑA	GLIZOLAN 50 mg cápsulas	50 mg	καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	NEGMA-LERADS Immeuble Strasbourg Avenue de L'Europe Toussus-le-Noble Magny-les Hameaux Cedex F-78771 France	ARTRIZAN 50 mg cápsulas	50 mg	καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	LACER S.A. Sardenya, 350 08025 Barcelona Spain	GALAXDAR 50 mg cápsulas	50 mg	καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση

<b>Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)</b>	<b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>	<b>Επινοηθείσα ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>
Ισπανία	LABORATORIOS NORMON S.A. Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 Tres Cantos (Madrid) Spain	DIACEREINA NORMON 50 mg cápsulas duras EFG	50 mg	καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	IBERMEDGEN S.A. Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 Tres Cantos (Madrid) Spain	DIACEREINA PANLUETOL 50 mg cápsulas duras EFG	50 mg	καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	MG PHARMA 8, Rue Bellini 75116 Paris France	REINART 50 mg cápsulas duras EFG	50 mg	καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση