

Παράρτημα Ι

Κατάσταση με τις ονομασίες, την φαρμακοτεχνική μορφή(ες), την περιεκτικότητα (ες) του/των φαρμακευτικού(ων) προϊόντος (ων), την/τις οδο(ους) χορήγησης, τον/τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Όνομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Metogastron 10 mg - Ampullen	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Metogastron 4 mg/ml - Tropfen	4mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Αυστρία	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin - Filmtabletten	10mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Αυστρία	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 10 mg - Ampullen	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 50 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	50mg/10ml	Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 4 mg/ml - Tropfen	4mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Βέλγιο	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Βέλγιο	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Βέλγιο	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Βέλγιο	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan 20 mg	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Βέλγιο	Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussel Belgium	Dibertil	5mg	Καψάκιο, μαλακό	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussel Belgium	Dibertil	10mg	Καψάκιο, μαλακό	Από του στόματος χρήση
Βουλγαρία	Sopharma PLC 16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220 Bulgaria	Antiemetin	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Βουλγαρία	Sopharma PLC 16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220 Bulgaria	Antiemetin	5mg/ml	Σιρόπι	Από του στόματος χρήση
Βουλγαρία	AWD.pharma GmbH&Co.KG Wasastrasse 50 Radebeul 01445 Germany	Cerucal	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Βουλγαρία	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 Ljubljana 1526 Slovenia	Degan	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βουλγαρία	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 Ljubljana 1526 Slovenia	Degan	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Βουλγαρία	CSC Pharmaceuticals Ltd. 10 Assen Yordanov str. Sofia 1592 Bulgaria	Pramidin 10	10 mg/spray	Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα	Ρινική χρήση
Βουλγαρία	CSC Pharmaceuticals Ltd. 10 Assen Yordanov str. Sofia 1592 Bulgaria	Pramidin 20	20 mg/spray	Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα	Ρινική χρήση
Βουλγαρία	Alkaloid Ltd 2 Ricardo Vakarini str. Sofia 1404 Bulgaria	Reglan	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Κύπρος	Sanofi Aventis Cyprus Ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan for adults suppository 20mg	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Όνομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Κύπρος	Sanofi Aventis Cyprus Ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan solution for injection 10mg/2ml	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Κύπρος	Sanofi Aventis Cyprus Ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan tablets 10mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Κύπρος	Medochemie ltd 1-10 Constantinoupoleos street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Elitan tablets 10mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Κύπρος	Medochemie ltd 1-10 Constantinoupoleos street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Elitan injection 10mg/2ml	10mg/2ml	Ενέσιμο	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Κύπρος	Remedica ltd Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	Cloperan tablets 10mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Κύπρος	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide Accord 10 mg tablet	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Slovenia	Degan 10 mg tablety	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Slovenia	Degan 10 mg roztok pro injekci	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Hexal AG Industriestrasse 25 83607 Holzkirchen Germany	Mcp hexal 10	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague Czech Republic	Cerucal	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Τσεχική Δημοκρατία	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague Czech Republic	Cerucal	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Δανία	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Denmark	Primperan	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Δανία	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Denmark	Primperan	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Δανία	Orion Corporation Orionintie 1A FI-02200 Espoo Finland	Emperal	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Δανία	Temmler Pharma GmbH & Co KG, Temmlerstrasse 2 DE-35039 Marburg Germany	Gasto-Timelets	30mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος χρήση
Εσθονία	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	CERUCAL	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Φινλανδία	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Φινλανδία	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Φινλανδία	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg, suppositoire sécable	10mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 20 mg, suppositoire	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable	2,6mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN NOURRISSONS ET ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable	2,6mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 0,1% ADULTES, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique	0.10%	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 0,1%, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	0.10%	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 100 mg, solution injectable	100mg/5ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Όνομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 20 mg/ml, solution injectable	20mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	Panpharma ZI du Clairay Luitré 35133 Fougères France	DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PANPHARMA 100 mg/5 ml, solution injectable (IM, IV) en ampoule	100mg/100 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γαλλία	Laboratoires Richard rue du Progrès ZI des Reys de Saulce 26270 Saulce sur Rhone France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RICHARD 1 mg/ml, solution buvable	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γαλλία	Mylan SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	METOCLOPRAMIDE MYLAN 10 mg, comprimé sécable	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Όνομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γαλλία	Sandoz 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois- Perret France	METOCLOPRAMIDE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γαλλία	Meda Pharma France 25, boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	ANASIN METOCLOPRAMIDE 15 mg, comprimé à libération prolongée	15mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος χρήση
Γαλλία	Techni-Pharma 7, rue de l'Industrie BP 717 98014 Monaco Cedex Monaco	PROKINYL L.P. 15 mg, gélule à libération prolongée	15mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	MCP Tropfen-1 A-Pharma	4.21mg/1g	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin 10mg/2ml Ampullen	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin 50mg/10ml Ampullen	50mg/10ml	Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin Filmtabletten	10mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin Tropfen	4mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	MCP AbZ 5 mg/ml Tropfen	5.91mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL 10	10.53mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL retard	30mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL Tropfen	4.21mg/1ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Cerucal inject	10.54mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Metoclopramid AWD 10 mg Tabletten	10.53mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	axcount Generika AG Max-Planck-Str. 36b D-61381 Friedrichsdorf Germany	MCP axcount Tropfen	4.21mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	MCP-beta Tropfen	4.21mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 10mg/2ml Ampullen	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 30mg Retardkapseln	30mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 4mg/1ml Tropfen	5.2mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co Greschbachstr. 7 D-76229 Karlsruhe Germany	Metoclopramid Injektionslösung 10ml PB	52.65mg/10ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke- Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	465mg/100ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	8.92mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	hameln pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13 D-31789 Hameln Germany	Metoclo-hameln 5mg/ml, Injektionslösung	10.53mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 10mg Amp.	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 20 mg Supp.	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 50mg Amp.	52.7mg/10ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Όνομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil akut Tropfen	5.97mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil retard	31.6mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil retard mite	15.8mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil Tabletten	10.54mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrsasil Tropfen	5.97mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Όνομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	MCP Heumann 10mg Tabletten	10.53mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal 10	10.53mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal injekt	10.53mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Tropfen	4.21mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 D-64295 Darmstadt Germany	MCP dura 4 mg/ml Tropfen zum Einnehmen	4.21mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 10 mg Tabletten	11.82mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 10mg Zäpfchen	10mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-Ratiopharm 30 mg Retardkapseln	30mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 4 mg/ml Tropfen	5.2mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm SF 10mg/2ml Injektionslösung	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm SF 50 mg/10 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	50mg/10ml	Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Sandoz 10mg Tabletten	10.53mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Sandoz 4mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	4.21mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	MCP STADA 10 mg Tabletten	10.53mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	MCP STADA 4mg/1ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	4.21mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Temmler Pharma GmbH & Co.KG Temmlerstr. 2 D-35039 Marburg Germany	Cerucal	10.54mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Γερμανία	Temmler Pharma GmbH & Co.KG Temmlerstr. 2 D-35039 Marburg Germany	Cerucal retard	30mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος χρήση
Ελλάδα	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ελλάδα	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ελλάδα	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Ελλάδα	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	5mg/5ml	Σιρόπι	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ελλάδα	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ουγγαρία	AWD Pharma GmbH&Co. KG Wasastrasse 50 Radebeul 1445 Germany	CERUCAL 5 mg/ml oldatos injekció	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Παρεντερική χρήση
Ουγγαρία	AWD Pharma GmbH&Co. KG Wasastrasse 50 Radebeul 1445 Germany	CERUCAL tableta	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ισλανδία	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ισλανδία	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ισλανδία	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Mercury Pharmaceuticals (Ireland) Ltd 4045 Kingswood Road Citywest Business Park Co. Dublin Ireland	Metoclopramide	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	Amdipharm Limited Regency House Miles Gray Road Basildon Essex, SS14 3AF United Kingdom	Maxolon	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Ιρλανδία	Amdipharm Limited Regency House Miles Gray Road Basildon Essex, SS14 3AF United Kingdom	Maxolon	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ιταλία	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	1mg/ml	Σιρόπι	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	4mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Ιταλία	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ιταλία	Teofarma srl Via Fratelli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene Pavia Italy	RANDUM	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ιταλία	F.I.R.M.A. spa Via Scandicci, 37 50143 Firenze Italy	CLOPAN	10mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	Sirton Medicare spa Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia - COMO Italy	PRAMIDIN	10 mg/spray	Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα	Ρινική χρήση
Ιταλία	Sirton Medicare spa Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia - COMO Italy	PRAMIDIN	20 mg/spray	Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα	Ρινική χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιταλία	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	DIGESTIVO S.PELLEGRINO	5mg	Αναβράζον δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ιταλία	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	DIGESTIVO S.PELLEGRINO	5mg	Αναβράζοντα κοκκία	Από του στόματος χρήση
Ιταλία	Hospira Italia srl Via Orazio, 20/22 80122 NAPOLI Italy	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO HOSPIRA	10mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	Farmakopea spa Via Cavriana, 14 20134 MILANO Italy	ISAPRANDIL	5mg	Αναβράζον δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ιταλία	Farmakopea spa Via Cavriana, 14 20134 MILANO Italy	ISAPRANDIL	5mg	Αναβράζοντα κοκκία	Από του στόματος χρήση
Λετονία	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma 10 mg tablets	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Λετονία	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma 10 mg/2 ml solution for injection	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λετονία	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Cerucal 10 mg tablets	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Λιθουανία	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Cerucal	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Λιθουανία	Medochemie Ltd. p.o box 51409 CY-3505, Limassol Cyprus	ELITAN	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Λιθουανία	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium s.a. 615, chaussee de Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Dibertil	10mg	Καψάκιο, μαλακό	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium s.a. 615, chaussee de Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Dibertil	5mg	Καψάκιο, μαλακό	Από του στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Dolorgiet Gmbh&Co Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	4,65mg/ml	Πόσιμες σταγόνες	Από του στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Dolorgiet Gmbh&Co Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	8,92mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	5,2mg	Πόσιμες σταγόνες	Από του στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	10mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Λουξεμβούργο	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	mcP Ratiopharm SF	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm-30	30mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, μαλακό	Από του στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Eurogenerics s.a. Heizel Esplanade B22 1020 Laeken Belgium	Metoclopramide EG-10	10mg	Καψάκιο, μαλακό	Από του στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan adultes	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Λουξεμβούργο	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal-10	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Injekt	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Tropfen	4mg/ml	Πόσιμες σταγόνες	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Όνομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λουξεμβούργο	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Μάλτα	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide 10 mg tablets	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Μάλτα	Antigen International Limited Chandler House Castle Street, Roscrea County Tipperary Ireland	Metoclopramide Injection BP 10mg/2ml Solution for Injection	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Μάλτα	Hameln Pharmaceuticals Ltd. Nexus, Gloucester Business Park Gloucester GL3 4AG United Kingdom	Metoclopramide 5 mg/ml Injection	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Μάλτα	Medochemie Limited 1-10 Constantinoupleos Str 3011 Limassol Cyprus	Elitan 10mg tablet	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Μάλτα	Medochemie Ltd. 1-10, Constantinoupleos Street 3011 Limassol Cyprus	Elitan Injection, 10mg/2ml, Solution for Injection	10mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Μάλτα	Remedica Ltd. Limassol Industrial Estate Aharnon Street P.O. Box 51706 3508 Limassol Cyprus	Cloperan 10	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Κάτω Χώρες	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D- E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan injectie 10/2 ml, oplossing voor injection 10 mg/2 ml	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση
Κάτω Χώρες	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D- E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan drank, drank 1 mg/ml	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Κάτω Χώρες	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan 10, zetpillen 10 mg	10mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Κάτω Χώρες	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan 20, zetpillen 20 mg	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Κάτω Χώρες	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM The Netherlands	Metoclopramide HCl 10 PCH, tabletten 10 mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Κάτω Χώρες	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands	Metoclopramide HCl CF 10 mg, tabletten	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Κάτω Χώρες	Accord Healthcare B.V. De Waterman 15 A 4891 TL Rijsbergen The Netherlands	Metoclopramidemonohydrochloride Accord 10 mg Tabletten	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Νορβηγία	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Νορβηγία	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Νορβηγία	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	100 mg/ml	Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση
Νορβηγία	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Νορβηγία	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Πολωνία	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramidum 0,5% Polpharma	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramidum Polpharma	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal	Metoclopramida Labesfal	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal	Metoclopramida Labesfal	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Πορτογαλία	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Όνομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. I Ribeiro de Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	2,6mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. LAROPHARM S.R.L. Șos. Alexandriei, nr 145 A B07-Bragadiru, jud Ilfov Romania	METOCLOPRAMID LAROPHARM	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44C Sector 3, București 032266 Romania	METOCLOPRAMID	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. MEDUMAN S.A. Str. Aleea Eroilor nr. 28, Vișeu de Sus, Județul Maramureș 435700 Romania	N - METOCLOPRAMID	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Όνομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	S.C. ARENA GROUP S.A Str. Stefan Mihaileanu, nr.31 sector 2; Bucuresti 024022 Romania	METOCLOPRAMID ARENA 10 mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj - Napoca 400632 Romania	METOCLOPRAMID 10 mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. BIOFARM S.A. Str. Logofăt Tăutu, nr. 99 sector 3, București 031212 Romania	METOCLOPRAMID BIOFARM 1mg/5ml	1mg/5ml	Σιρόπι	Από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. BIOFARM S.A. Str. Logofăt Tăutu, nr. 99 sector 3, București 031212 Romania	METOCLOPRAMID	7mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj - Napoca 400632 Romania	METOCLOPRAMID 10 mg	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	Accord Healthcar Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramid Accord 10 mg comprimate	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Σλοβακία	TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Teslova 26 82102 Bratislava Slovakia	Cerucal	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Σλοβακία	AWD. pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany	Cerucal	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Σλοβακία	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	DEGAN 10 mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Σλοβακία	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	DEGAN 10 mg/2 ml	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Σλοβενία	Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana- Crnuce Slovenia	Reglan 1 mg/1 ml peroralna raztopina	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Σλοβενία	Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana- Crnuce Slovenia	Reglan 10 mg tablete	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ισπανία	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 10 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 1mg/1ml SOLUCION ORAL	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Ισπανία	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 10 mg COMPRIMIDOS	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ισπανία	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 260mg/100 ml GOTAS	2,6mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Ισπανία	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 100 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE	100mg/5ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Όνομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Kern Pharma, S.L. Venus, 72. Poligono Industrial Colon II. 08228 Tarrasa Spain	METOCLOPRAMIDA KERN PHARMA 1 mg/ml SOLUCION ORAL	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Ισπανία	Pensa Pharma, S.A.U Jorge Comín (médico pediatra) 3 - 46015 Valencia Spain	METOCLOPRAMIDA PENSA 1 mg/ml SOLUCION ORAL	1mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Ισπανία	Accord Healthcare, S.L.U. Moll de Barcelona s/n World Trade Centre Edifici Est 6 ^a planta 08039 Barcelona Spain	METOCLOPRAMIDA ACCORD 10 mg COMPRIMIDOS	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Σουηδία	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Σουηδία	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	10mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Σουηδία	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North evon EX32 8NS United Kingdom	Metoclopramide Tablets BP 10mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon SR	15mg	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon Tablets 10mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon Injection 5mg/ml	0.5% w/v	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon High Dose 100mg/20ml	0.5% w/v	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Chelonia Healthcare Limited Boumpoulinas 11, 3rd Floor Nicosia, CY-1060 Cyprus	Metoclopramide 10mg Tablets	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Crescent Pharma Limited Units 3 & 4 Quidhampton Business Units Polhampton Lane, Overton Hampshire RG25 3ED United Kingdom	Metoclopramide 10mg Tablets	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Ennogen Limited 78 York Street London W1H 1DP United Kingdom	Metoclopramide 10mg Tablets	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Ennogen Limited 78 York Street London W1H 1DP United Kingdom	Metoclopramide 5mg/ml Injection	0.5% w/v	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Generics (United Kingdom) Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom	Metoclopramide Tablets 10mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Hameln Pharmaceuticals Limited Nexus, Gloucester Business Park Gloucester GL3 4AG United Kingdom	Metoclopramide Injection BP 5mg/ml	0.526% w/v	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Metwest Pharmaceuticals Limited 15 Runnelfield Harrow on the Hill Middlesex HA1 3NY United Kingdom	Metoclopramide 10mg Tablets	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Pharmvit Limited 177 Bilton Road, Perivale Middlesex UB6 7HQ United Kingdom	Metoclopramide Tablets BP 10mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Rosemont Pharmaceuticals Limited Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street Leeds, W Yorkshire LS11 9XE United Kingdom	Metoclopramide Hydrochloride 5mg/5ml Oral Solution	5mg/5ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος (ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ηνωμένο Βασίλειο	Rosemont Pharmaceuticals Limited Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street Leeds, W Yorkshire LS11 9XE United Kingdom	Maxolon Paediatric Liquid	5mg/5ml	Πόσιμο διάλυμα	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Teva United Kingdom Limited Brampton Road Hampden Park, Eastbourne East Sussex BN22 9AG United Kingdom	Primperan; Metoclopramide Tablets BP 10mg	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide Hydrochloride 10 mg tablets	10mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Mercury Pharma International Limited 4045 Kingswood Road City West Business Park County Dublin Ireland	Metoclopramide 5mg/ml solution for injection	5mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση Ενδοφλέβια χρήση