

Παράρτημα Ι

Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, τις οδούς χορήγησης, τους Κατόχους της Αδειας Κυκλοφορίας στα Κράτη Μέλη

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Αιτών	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein- Straße 10, A-1220 Vienna, Αυστρία		Targocid 100 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	100 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος	ενδομυϊκή χρήση, ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	100 mg/1.5 ml
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein- Straße 10, A-1220 Vienna, Αυστρία		Targocid 200 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	200 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος	ενδομυϊκή χρήση, ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	200 mg/3 ml
Αυστρία	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein- Straße 10, A-1220 Vienna, Αυστρία		Targocid 400 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	400 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος	ενδομυϊκή χρήση, ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	400 mg/3 ml
Βέλγιο	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Βέλγιο		Targocid 200 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	200 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Βέλγιο	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Βέλγιο		Targocid 400 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	400 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Βουλγαρία	sanofi-aventis Bulgaria EOOD 1303 Sofia, 103 Alexander Stamboliiski Blvd. fl.8., Βουλγαρία		TARGOCID 400mg powder and solvent for solution for injection/infusion	400 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	400 mg/3 ml
Τσεχία	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Τσεχία		Targocid 200 mg	200 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Τσεχία	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Τσεχία		Targocid 400 mg	400 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Δανία	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970		Targocid	100 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	100 mg/1.5 ml

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Αιτών	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
	Hoersholm, Δανία						
Δανία	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Δανία		Targocid	200 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Δανία	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Δανία		Targocid	400 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Φιλανδία	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Φιλανδία		Targocid 200 mg injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten	200 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Φιλανδία	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Φιλανδία		Targocid 400 mg injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten	400 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Γαλλία	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Γαλλία		TARGOCID 100 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	100 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	100 mg/1.5 ml
Γαλλία	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Γαλλία		TARGOCID 200 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	200 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Γαλλία	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Γαλλία		TARGOCID 400 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	400 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Γερμανία	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία		Targocid® 100 mg	100 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	100 mg/1.5 ml
Γερμανία	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία		Targocid® 200 mg	200 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	200 mg/3 ml

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Αιτών	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Γερμανία	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία		Targocid® 400 mg	400 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	400 mg/3 ml
Γερμανία	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία		Teicoplanin Sanofi- Aventis 100 mg	100 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	100 mg/1.5 ml
Γερμανία	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία		Teicoplanin Sanofi- Aventis 200 mg	200 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	200 mg/3 ml
Γερμανία	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία		Teicoplanin Sanofi- Aventis 400 mg	400 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	400 mg/3 ml
Ελλάδα	ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία, Ελλάδα		TARGOCID®	200 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Ελλάδα	ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία, Ελλάδα		TARGOCID®	400mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Ουγγαρία	sanofi-aventis Zrt. 1-5. Tó u., 1045 Budapest, Ουγγαρία		Targocid 200 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz	200 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Ουγγαρία	sanofi-aventis Zrt. 1-5. Tó u., 1045 Budapest, Ουγγαρία		Targocid 400 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz	400 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Αιτών	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ιρλανδία	sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi 18 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία		Targocid 200mg Powder and Solvent for Solution for Injection	200 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Ιρλανδία	sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi 18 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία		Targocid 400mg Powder and Solvent for Solution for Injection	400 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Ιταλία	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Ιταλία		TARGOSID	200 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Ιταλία	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Ιταλία		TARGOSID	400 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Ιταλία	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Ιταλία		TEICOMID	200 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Ιταλία	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Ιταλία		TEICOMID	400 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Λουξεμβούργο	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Βέλγιο		TARGOCID	200 mg	κόνις για ενέσιμα παρασκευάσματα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Λουξεμβούργο	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Βέλγιο		TARGOCID	400 mg	κόνις για ενέσιμα παρασκευάσματα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Μάλτα	Sanofi-Aventis Malta Ltd. Triq Kan. K. Pirotta, Birkirkara BKR1114, Μάλτα		Targocid® 200 mg	200 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Ολλανδία	sanofi-aventis Netherlands BV. Kampenringweg 45 D-E,		TARGOCID® 200	200 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Αιτών	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
	2803 PE Gouda, Ολλανδία						
Ολλανδία	sanofi-aventis Netherlands BV. Kampenringweg 45 D-E, 2803 PE Gouda, Ολλανδία		TARGOCID® 400	400 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Νορβηγία	sanofi-aventis Norge AS, Strandveien 15, PO Box 133, 1325 Lysaker, Νορβηγία		TARGOCID®	400 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Πολωνία	Aventis Pharma Ltd. One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Ηνωμένο Βασίλειο		TARGOCID	200 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Πολωνία	Aventis Pharma Ltd. One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Ηνωμένο Βασίλειο		TARGOCID	400 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Πορτογαλία	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Πορτογαλία		Targosid	200 mg/3 ml	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Πορτογαλία	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Πορτογαλία		Targosid	400 mg/3 ml	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Ρουμανία	Aventis Pharma Ltd. Trading as sanofi-		TARGOCID® 200 mg	200 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Αιτών	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
	aventis or Sanofi One Onslow Street, Guildford Surrey, GU1 4YS, Ηνωμένο Βασίλειο						
Ρουμανία	Aventis Pharma Ltd. Trading as sanofi- aventis or Sanofi One Onslow Street, Guildford Surrey, GU1 4YS, Ηνωμένο Βασίλειο		TARGOCID® 400 mg	400 mg	κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Σλοβακία	sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Σλοβακία		Targocid 200	200 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	200 mg/3 ml
Σλοβακία	sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Σλοβακία		Targocid 400	400 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση	400 mg/3 ml
Σλοβενία	sanofi-aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Σλοβενία		Targocid 200 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali infundiranje	200 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Σλοβενία	sanofi-aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Σλοβενία		Targocid 400 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali infundiranje	400 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Ισπανία	Marion Merrell S.A. Martínez Villergas, 52 28027 Madrid Ισπανία		TARGOCID	200 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Ισπανία	Marion Merrell S.A. Martínez Villergas, 52 28027 Madrid Ισπανία		TARGOCID	400 mg	κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Σουηδία	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma, Σουηδία		Targocid	200 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Αιτών	Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Σουηδία	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma, Σουηδία		Targocid	400 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml
Ηνωμένο Βασίλειο	Aventis Pharma Ltd. (or trading as Marion Merrell or Aventis Pharma) One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Ηνωμένο Βασίλειο ή συναλλάσσεται εμπορικά ως Sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Ηνωμένο Βασίλειο		TARGOCID®	200 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	200 mg/3 ml
Ηνωμένο Βασίλειο	Aventis Pharma Ltd. (or trading as Marion Merrell or Aventis Pharma) One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Ηνωμένο Βασίλειο ή συναλλάσσεται εμπορικά ως Sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS		TARGOCID®	400 mg	κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση	400 mg/3 ml

<u>Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Αιτών</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Όνομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
	Ηνωμένο Βασίλειο						