< <u>Número de la UE</u> >	< Marca de fantasía > <nombre></nombre>	<u>Dosis</u>	Forma farmacéutica	<u>Vía de</u> <u>administración</u>	Envase	< <u>Con'en'do</u> (Concentración)>	Tamaño del envase
EU/1/00/167/001	Prevenar	1	Suspensión para inyección	Vía intramuscular	vial (vidrio)	0.5 ml	1 vial
EU/1/00/167/002	Prevenar	1	Suspensión para inyección		vial (vidrio)	0.5 ml	10 viales
EU/1/00/167/003	Prevenar	1	Suspensión para inyección	Vía intramuscular	jeringa precaroada (vidrio	0.5 ml	1 jeringa precargada
EU/1/00/167/004	Prevenar	1	Suspensión para inyección	Vía intramuscular	jen iga precargada (vidrio)	0.5 ml	10 jeringas precargadas
EU/1/00/167/005	Prevenar	1	Suspensión para inyección	Vía intramas sular	vial (vidrio)	0.5 ml	1 vial con 1 jeringa y 2 agujas
EU/1/00/167/006	Prevenar	1	Suspensión para inyección	Vía intra muscular	jeringa precargada (vidrio)	0.5 ml	1 jeringa precargada con aguja separada
EU/1/00/167/007	Prevenar	1	Suspensión para inyección	Vía intramuscular	jeringa precargada (vidrio)	0.5 ml	10 jeringas precargadas con agujas separadas
EU/1/00/167/008	Prevenar	1	Suspensión para nyección	Vía intramuscular	jeringa precargada (vidrio)	0.5 ml	5 x 10 jeringas precargadas

¹ * Una preparación monodosis de 0.5 ml contiene: Suspensión de sacárido de Streptococcus pneumoniae:

Serotipo 4 $2\,\mu g$ Serotipo 9V Serotipo 14 2 μg Serotipo 18C $2\,\mu g$ Serotipo 19F 2 μg Serotipo 23F 2 μg

Serotipo 6B 4 µg
Conjugado con proteína transportacora CRM197 ~ 20 µg