Número de autori- zación en la UE	Nombre de fantasía	Concent- ración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/21/278/001	Suiseng Diff/A	1	Suspensión inyectable.	Porcino	Uso intramuscular	Frasco (PET)	20 ml (10 dosis)	1 frasco	Cero días.
EU/2/21/278/002	Suiseng Diff/A	1	Suspensión inyectable.	Porcino	Uso intramuscular	Frasco (PET)	50 ml (10 dosis)	1 frasco	Cero días.
EU/2/21/278/003	Suiseng Diff/A	1	Suspensión inyectable.	Porcino	Uso intramuscular	Frasco (PET)	50 ml (25 dosis)	1 frasco	Cero días.
EU/2/21/278/004	Suiseng Diff/A	1	Suspensión inyectable.	Porcino	Uso intramuscular	Frasco (PET)	100 ml (25 dosis)	1 frasco	Cero días.
EU/2/21/278/005	Suiseng Diff/A	1	Suspensión inyectable.	Porcino	Uso intramuscular	Frasco (PET)	100 ml (50 dosis)	1 frasco	Cero días.
EU/2/21/278/006	Suiseng Diff/A	1	Suspensión inyectable.	Porcino	Uso intramuscular	Frasco (PET)	250 ml (50 dosis)	1 frasco	Cero días.

C. difficile, toxoide TcdA \geq 1,60 RP³
C. difficile toxoide TcdB \geq 1,65 RP³
C. perfringens Tipo A toxoide \geq 1,34 RP³
* PR: Potencia Relativa determinada mediante ELISA ≥ 1,60 RP* ≥ 1,65 RP* ≥ 1,34 RP*