

## **Liite I**

**Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista,  
antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa**

| <u>Jäsenvaltio</u><br><u>EU/ETA</u> | <u>Myyntiluvan haltija</u><br><u>nimi, osoite</u>   | <u>Kauppanimi</u><br><u>Nimi</u>   | <u>Vahvuus</u> | <u>Lääkemuoto</u>  | <u>Antoreitti</u>                    | <u>Määrä (Pitoisuus)</u> |
|-------------------------------------|---|--|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Itävalta                            | sanofi-aventis GmbH,<br>Leonard-Bernstein-Straße<br>10, A-1220 Vienna,<br>Itävalta                    | Targocid 100 mg<br>Trockenstechampullen<br>mit Lösungsmittel                   | 100 mg         | jauhe ja liuotin injektio-<br>/infuusioliuosta tai<br>oraaliliuosta varten | lihakseen, laskimoon,<br>suun kautta | 100 mg/1.5 ml            |
| Itävalta                            | sanofi-aventis GmbH,<br>Leonard-Bernstein-Straße<br>10, A-1220 Vienna,<br>Itävalta                    | Targocid 200 mg<br>Trockenstechampullen<br>mit Lösungsmittel                   | 200 mg         | jauhe ja liuotin injektio-<br>/infuusioliuosta tai<br>oraaliliuosta varten | lihakseen, laskimoon,<br>suun kautta | 200 mg/3 ml              |
| Itävalta                            | sanofi-aventis GmbH,<br>Leonard-Bernstein-Straße<br>10, A-1220 Vienna,<br>Itävalta                    | Targocid 400 mg<br>Trockenstechampullen<br>mit Lösungsmittel                   | 400 mg         | jauhe ja liuotin injektio-<br>/infuusioliuosta tai<br>oraaliliuosta varten | lihakseen, laskimoon,<br>suun kautta | 400 mg/3 ml              |
| Belgia                              | sanofi-aventis Belgium<br>Culliganlaan 1C<br>1831 Diegem, Belgia                                      | Targocid 200 mg,<br>poeder en oplosmiddel<br>voor oplossing voor<br>injectie   | 200 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten                            | lihakseen/laskimoon                  | 200 mg/3 ml              |
| Belgia                              | sanofi-aventis Belgium<br>Culliganlaan 1C<br>1831 Diegem, Belgia                                      | Targocid 400 mg,<br>poeder en oplosmiddel<br>voor oplossing voor<br>injectie   | 400 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten                            | lihakseen/laskimoon                  | 400 mg/3 ml              |
| Bulgaria                            | sanofi-aventis Bulgaria<br>EOOD<br>1303 Sofia, 103<br>Alexander Stamboliiski<br>Blvd. fl.8., Bulgaria | TARGOCID 400mg<br>powder and solvent<br>for solution for<br>injection/infusion | 400 mg         | injektio/infuusiokuiva-<br>aine ja liuotin liuosta<br>varten               | lihakseen/laskimoon,<br>suun kautta  | 400 mg/3 ml              |
| Tšekin tasavalta                    | sanofi-aventis, s.r.o.<br>Evropská 846/176a, 160<br>00 Praha 6, Tšekin<br>tasavalta                   | Targocid 200 mg  | 200 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten                            | lihakseen/laskimoon                  | 200 mg/3 ml              |
| Tšekin tasavalta                    | sanofi-aventis, s.r.o.<br>Evropská 846/176a, 160<br>00 Praha 6, Tšekin<br>tasavalta                   | Targocid 400 mg  | 400 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten                            | lihakseen/laskimoon                  | 400 mg/3 ml              |
| Tanska                              | sanofi-aventis Denmark<br>A/S<br>Slotsmarken 13, 2970<br>Hoersholm, Tanska                            | Targocid   | 100 mg         | injektiokuiva-aine<br>liuosta varten                                       | lihakseen/laskimoon                  | 100 mg/1.5 ml            |

| <u>Jäsenvaltio</u><br><u>EU/ETA</u> | <u>Myyntiluvan haltija</u><br><u>nimi, osoite</u>  | <u>Kauppanimi</u><br><u>Nimi</u>   | <u>Vahvuus</u> | <u>Lääkemuoto</u>   | <u>Antoreitti</u>                   | <u>Määrä (Pitoisuus)</u> |
|-------------------------------------|--|--|----------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Tanska                              | sanofi-aventis Denmark<br>A/S<br>Slotsmarken 13, 2970<br>Hoersholm, Tanska                                   | Targocid   | 200 mg         | injektiokuiva-aine<br>liuosta varten                                      | lihakseen/laskimoon                 | 200 mg/3 ml              |
| Tanska                              | sanofi-aventis Denmark<br>A/S<br>Slotsmarken 13, 2970<br>Hoersholm, Tanska                                   | Targocid   | 400 mg         | injektiokuiva-aine<br>liuosta varten                                      | lihakseen/laskimoon                 | 400 mg/3 ml              |
| Suomi                               | sanofi-aventis Oy<br>Huopalahdentie 24<br>PL 22<br>00351 Helsinki, Suomi                                     | Targocid 200 mg<br>injektio- ja<br>infuusiokuiva-aine,<br>liuosta varten | 200 mg         | injektio/infuusiokuiva-<br>aine liuosta varten                            | lihakseen/laskimoon                 | 200 mg/3 ml              |
| Suomi                               | sanofi-aventis Oy<br>Huopalahdentie 24<br>PL 22<br>00351 Helsinki, Suomi                                     | Targocid 400 mg<br>injektio- ja<br>infuusiokuiva-aine,<br>liuosta varten | 400 mg         | injektio/infuusiokuiva-<br>aine liuosta varten                            | lihakseen/laskimoon                 | 400 mg/3 ml              |
| Ranska                              | sanofi-aventis France<br>1-13 Bd Romain Rolland<br>75014 Paris, Ranska                                       | TARGOCID 100 mg,<br>lyophilisat et solution<br>pour usage parentéral     | 100 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin  | lihakseen/laskimoon                 | 100 mg/1.5 ml            |
| Ranska                              | sanofi-aventis France<br>1-13 Bd Romain Rolland<br>75014 Paris, Ranska                                       | TARGOCID 200 mg,<br>lyophilisat et solution<br>pour usage parentéral     | 200 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin  | lihakseen/laskimoon                 | 200 mg/3 ml              |
| Ranska                              | sanofi-aventis France<br>1-13 Bd Romain Rolland<br>75014 Paris, Ranska                                       | TARGOCID 400 mg,<br>lyophilisat et solution<br>pour usage parentéral     | 400 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin  | lihakseen/laskimoon                 | 400 mg/3 ml              |
| Saksa                               | sanofi-aventis<br>Deutschland GmbH<br>Industriepark Höchst,<br>Geb. K 703, 65926<br>Frankfurt am Main, Saksa | Targocid® 100 mg   | 100 mg         | jauhe ja liuotin<br>infuusio-/injektioliuosta<br>tai oraaliliuosta varten | lihakseen/laskimoon,<br>suun kautta | 100 mg/1.5 ml            |
| Saksa                               | sanofi-aventis<br>Deutschland GmbH<br>Industriepark Höchst,<br>Geb. K 703, 65926<br>Frankfurt am Main, Saksa | Targocid® 200 mg   | 200 mg         | jauhe ja liuotin<br>infuusio-/injektioliuosta<br>tai oraaliliuosta varten | lihakseen/laskimoon,<br>suun kautta | 200 mg/3 ml              |
| Saksa                               | sanofi-aventis<br>Deutschland GmbH   | Targocid® 400 mg   | 400 mg         | jauhe ja liuotin<br>infuusio-/injektioliuosta                             | lihakseen/laskimoon,<br>suun kautta | 400 mg/3 ml              |

| <u>Jäsenvaltio</u><br><u>EU/ETA</u> | <u>Myyntiluvan haltija</u><br><u>nimi, osoite</u>  | <u>Kauppanimi</u><br><u>Nimi</u>                                      | <u>Vahvuus</u> | <u>Lääkemuoto</u>   | <u>Antoreitti</u>                   | <u>Määrä (Pitoisuus)</u> |
|-------------------------------------|--|---|----------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
|                                     | Industriepark Höchst,<br>Geb. K 703, 65926<br>Frankfurt am Main, Saksa                                       |   |                | tai oraaliliuosta varten  |                                     |                          |
| Saksa                               | sanofi-aventis<br>Deutschland GmbH<br>Industriepark Höchst,<br>Geb. K 703, 65926<br>Frankfurt am Main, Saksa | Teicoplanin Sanofi-<br>Aventis 100 mg                                 | 100 mg         | jauhe ja liuotin<br>infuusio-/injektioliuosta<br>tai oraaliliuosta varten | lihakseen/laskimoon,<br>suun kautta | 100 mg/1.5 ml            |
| Saksa                               | sanofi-aventis<br>Deutschland GmbH<br>Industriepark Höchst,<br>Geb. K 703, 65926<br>Frankfurt am Main, Saksa | Teicoplanin Sanofi-<br>Aventis 200 mg                                 | 200 mg         | jauhe ja liuotin<br>infuusio-/injektioliuosta<br>tai oraaliliuosta varten | lihakseen/laskimoon,<br>suun kautta | 200 mg/3 ml              |
| Saksa                               | sanofi-aventis<br>Deutschland GmbH<br>Industriepark Höchst,<br>Geb. K 703, 65926<br>Frankfurt am Main, Saksa | Teicoplanin Sanofi-<br>Aventis 400 mg                                 | 400 mg         | jauhe ja liuotin<br>infuusio-/injektioliuosta<br>tai oraaliliuosta varten | lihakseen/laskimoon,<br>suun kautta | 400 mg/3 ml              |
| Kreikka                             | Vianex S.A.<br>Tatoiou Street<br>14671 Nea Erythrea,<br>Kreikka  | TARGOCID®   | 200 mg         | Injektio- tai<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin                         | lihakseen/laskimoon                 | 200 mg/3 ml              |
| Kreikka                             | Vianex S.A.<br>Tatoiou Street<br>14671 Nea Erythrea,<br>Kreikka  | TARGOCID®   | 400mg          | Injektio- tai<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin                         | lihakseen/laskimoon                 | 400 mg/3 ml              |
| Unkari                              | sanofi-aventis Zrt.<br>1-5. Tó u., 1045<br>Budapest, Unkari  | Targocid 200 mg por<br>és oldószer oldatos<br>injekcióhoz             | 200 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten                           | lihakseen/laskimoon                 | 200 mg/3 ml              |
| Unkari                              | sanofi-aventis Zrt.<br>1-5. Tó u., 1045<br>Budapest, Unkari  | Targocid 400 mg por<br>és oldószer oldatos<br>injekcióhoz             | 400 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten                           | lihakseen/laskimoon                 | 400 mg/3 ml              |
| Irlanti                             | sanofi-aventis Ireland<br>Ltd., T/A Sanofi<br>18 Riverwalk<br>Citywest Business<br>Campus, Dublin 24,        | Targocid 200mg<br>Powder and Solvent<br>for Solution for<br>Injection | 200 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten                           | lihakseen/laskimoon                 | 200 mg/3 ml              |

| <u>Jäsenvaltio</u><br><u>EU/ETA</u> | <u>Myyntiluvan haltija</u><br><u>nimi, osoite</u>   | <u>Kauppanimi</u><br><u>Nimi</u>                             | <u>Vahvuus</u> | <u>Lääkemuoto</u>                            | <u>Antoreitti</u>   | <u>Määrä (Pitoisuus)</u> |
|-------------------------------------|---|--|----------------|--|---------------------|--------------------------|
|                                     | Irlanti   |  |                |  |                     |                          |
| Irlanti                             | sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi<br>18 Riverwalk<br>Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti | Targocid 400mg Powder and Solvent for Solution for Injection | 400 mg         | injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon | 400 mg/3 ml              |
| Italia                              | sanofi-aventis SPA<br>Viale L. Bodio, 37/B –<br>20158 Milano, Italia                                    | TARGOSID   | 200 mg         | injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon | 200 mg/3 ml              |
| Italia                              | sanofi-aventis SPA<br>Viale L. Bodio, 37/B –<br>20158 Milano, Italia                                    | TARGOSID   | 400 mg         | injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon | 400 mg/3 ml              |
| Italia                              | sanofi-aventis SPA<br>Viale L. Bodio, 37/B –<br>20158 Milano, Italia                                    | TEICOMID   | 200 mg         | injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon | 200 mg/3 ml              |
| Italia                              | sanofi-aventis SPA<br>Viale L. Bodio, 37/B –<br>20158 Milano, Italia                                    | TEICOMID   | 400 mg         | injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon | 400 mg/3 ml              |
| Luxemburg                           | sanofi-aventis Belgium<br>Culliganlaan 1C<br>1831 Diegem, Belgia  | TARGOCID   | 200 mg         | kuiva-aine injektoitavia valmisteita varten  | lihakseen/laskimoon | 200 mg/3 ml              |
| Luxemburg                           | sanofi-aventis Belgium<br>Culliganlaan 1C<br>1831 Diegem, Belgia  | TARGOCID   | 400 mg         | kuiva-aine injektoitavia valmisteita varten  | lihakseen/laskimoon | 400 mg/3 ml              |
| Malta                               | Sanofi-Aventis Malta Ltd.<br>Triq Kan. K. Pirota,<br>Birkirkara BKR1114,<br>Malta                       | Targocid® 200 mg   | 200 mg         | injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon | 200 mg/3 ml              |
| Alankomaat                          | sanofi-aventis<br>Netherlands BV.<br>Kampenringweg 45 D-E,<br>2803 PE Gouda, The<br>Alankomaat          | TARGOCID® 200  | 200 mg         | injektiokuiva-aine liuosta varten            | lihakseen/laskimoon | 200 mg/3 ml              |
| Alankomaat                          | sanofi-aventis<br>Netherlands BV.   | TARGOCID® 400  | 400 mg         | injektiokuiva-aine liuosta varten            | lihakseen/laskimoon | 400 mg/3 ml              |

| <u>Jäsenvaltio</u><br><u>EU/ETA</u> | <u>Myyntiluvan haltija</u><br><u>nimi, osoite</u>   | <u>Kauppanimi</u><br><u>Nimi</u> | <u>Vahvuus</u> | <u>Lääkemuoto</u>  | <u>Antoreitti</u>   | <u>Määrä (Pitoisuus)</u> |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--|---------------------|--------------------------|
|                                     | Kampenringweg 45 D-E,<br>2803 PE Gouda, The<br>Alankomaat   |                                  |                |  |                     |                          |
| Norja                               | sanofi-aventis Norge AS,<br>Strandveien 15,<br>PO Box 133, 1325<br>Lysaker, Norja   | TARGOCID®                        | 400 mg         | injektio-/infuusiokuiva-<br>aine liuosta varten                  | lihakseen/laskimoon | 400 mg/3 ml              |
| Puola                               | Aventis Pharma Ltd.<br>One Onslow Street,<br>Guildford, Surrey GU1<br>4YS,<br>Iso-Britannia   | TARGOCID                         | 200 mg         | injektio- ja<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten  | lihakseen/laskimoon | 200 mg/3 ml              |
| Puola                               | Aventis Pharma Ltd.<br>One Onslow Street,<br>Guildford, Surrey GU1<br>4YS,<br>Iso-Britannia   | TARGOCID                         | 400 mg         | injektio- ja<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten  | lihakseen/laskimoon | 400 mg/3 ml              |
| Portugali                           | Sanofi - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Empreendimento Lagoas<br>Park<br>Edifício 7 – 3º Piso<br>2740-244 Porto Salvo<br>Portugali  | Targosid                         | 200 mg/3 ml    | injektio- tai<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon | 200 mg/3 ml              |
| Portugali                           | Sanofi - Produtos<br>Farmacêuticos, Lda.<br>Empreendimento Lagoas<br>Park<br>Edifício 7 – 3º Piso<br>2740-244 Porto Salvo<br>Portugali  | Targosid                         | 400 mg/3 ml    | injektio- tai<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon | 400 mg/3 ml              |
| Romania                             | Aventis Pharma Ltd.<br>Toimii nimellä sanofi-<br>aventis or Sanofi<br>One Onslow Street,<br>Guildford Surrey, GU1<br>4YS, Iso-Britannia | TARGOCID® 200 mg                 | 200 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten                  | lihakseen/laskimoon | 200 mg/3 ml              |

| <u>Jäsenvaltio</u><br><u>EU/ETA</u> | <u>Myyntiluvan haltija</u><br><u>nimi, osoite</u>  | <u>Kauppanimi</u><br><u>Nimi</u>  | <u>Vahvuus</u> | <u>Lääkemuoto</u>  | <u>Antoreitti</u>                   | <u>Määrä (Pitoisuus)</u> |
|-------------------------------------|--|---|----------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Romania                             | Aventis Pharma Ltd.<br>Toimii nimellä sanofi-<br>aventis tai Sanofi<br>One Onslow Street,<br>Guildford Surrey, GU1<br>4YS, Iso-Britannia | TARGOCID® 400 mg  | 400 mg         | injektiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten                  | lihakseen/laskimoon                 | 400 mg/3 ml              |
| Slovakia                            | sanofi-aventis Pharma<br>Slovakia s.r.o Einsteinova<br>24, 85101 Bratislava,<br>Slovakia   | Targocid 200  | 200 mg         | injektio- tai<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon,<br>suun kautta | 200 mg/3 ml              |
| Slovakia                            | sanofi-aventis Pharma<br>Slovakia s.r.o Einsteinova<br>24, 85101 Bratislava,<br>Slovakia   | Targocid 400  | 400 mg         | injektio- tai<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon,<br>suun kautta | 400 mg/3 ml              |
| Slovenia                            | sanofi-aventis d.o.o.<br>Dunajska cesta 151<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia  | Targocid 200 mg<br>prašek in vehikel za<br>raztopino za injiciranje<br>ali infundiranje | 200 mg         | injektio- tai<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon                 | 200 mg/3 ml              |
| Slovenia                            | sanofi-aventis d.o.o.<br>Dunajska cesta 151<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia  | Targocid 400 mg<br>prašek in vehikel za<br>raztopino za injiciranje<br>ali infundiranje | 400 mg         | injektio- tai<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon                 | 400 mg/3 ml              |
| Espanja                             | Marion Merrell S.A.<br>Martinez Villergas, 52<br>28027 Madrid<br>Espanja   | TARGOCID  | 200 mg         | injektio- tai<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon                 | 200 mg/3 ml              |
| Espanja                             | Marion Merrell S.A.<br>Martinez Villergas, 52<br>28027 Madrid<br>Espanja   | TARGOCID  | 400 mg         | injektio- tai<br>infuusiokuiva-aine ja<br>liuotin liuosta varten | lihakseen/laskimoon                 | 400 mg/3 ml              |
| Ruotsi                              | sanofi-aventis AB<br>Box 14142<br>167 14 Bromma, Ruotsi  | Targocid  | 200 mg         | Kuiva-aine injektio-<br>/infuusioliuosta varten                  | lihakseen/laskimoon                 | 200 mg/3 ml              |
| Ruotsi                              | sanofi-aventis AB<br>Box 14142<br>167 14 Bromma, Ruotsi  | Targocid  | 400 mg         | Kuiva-aine injektio-<br>/infuusioliuosta varten                  | lihakseen/laskimoon                 | 400 mg/3 ml              |