Numéro UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	<u>Voie</u> <u>d'administration</u>	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage
EU/1/00/147/001	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue avec aiguille sertie
EU/1/00/147/002	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues avec aiguille sertie
EU/1/00/147/003	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue preremplie (verre)	0,5 ml	25 seringues avec aiguille sertie
EU/1/00/147/004	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	50 seringues avec aiguille sertie
EU/1/00/147/005	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue sans aiguille
EU/1/00/147/006	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues sans aiguille
EU/1/00/147/007	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	25 seringues sans aiguille
EU/1/00/147/008	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)		50 seringues sans aiguille
EU/1/00/147/009	HEXAVAC	1		Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	ŕ	1 seringue sans aiguille avec 1 aiguille séparée
EU/1/00/147/010	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)		1 seringue sans aiguille avec 2 aiguilles séparées
EU/1/00/147/011	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)		10 seringues sans aiguille avec 1 aiguille séparée
EU/1/00/147/012	HEXAVAC	1	Suspension injectable	Injection intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues sans aiguille avec 2 aiguilles séparées
¹ Une préparation monodose de 0,5 ml contient							
Anatoxine diphtérique purifiée, adsorbée (PDT) Anatoxine tétanique purifiée, adsorbée (PTT)				≥ 20 UI			
Anatoxine tetanique purifiée, adsorbée (PTdx) Anatoxine coquelucheuse purifiée, adsorbée (PTdx)				≥ 40 UI 25 µg			
Hémagglutinine filamenteuse coquelucheuse purifiée, adsorbée (FHA) Antigène de surface de l'hépatite B recombinant (HBsAg)				25 μg			
Antigène de surfa	ace de l'hépatite B re	combinan	t(HBsAg)	5 μg			

Ce medicament nest plus autorise Virus poliomyélitique inactivé (IPV): type 1 type 2 type 3 Polyoside d'Haemophilus influenzae type b Conjugué à l'anatoxine tétanique (PRP-T)