

| <u>Numéro UE</u> | <u>Nom de fantaisie</u> | <u>Dosage</u> | <u>Forme pharmaceutique</u> | <u>Espèces cibles</u> | <u>Voie d'administration</u> | <u>Conditionnement</u> | <u>Contenu</u> | <u>Taille de l'emballage</u> | <u>Temps d'attente</u> |
|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|--|
| EU/2/00/027/001 | PIRSUE | 5 mg/ml | Solution intramammaire | Bovins | Infusion intramammaire | Seringues pré-remplies (polyéthylène) | 10 ml | 8 seringues pré-remplies dans une boîte en carton. | Viande et abats: 23 jours Lait: 5 jours |
| EU/2/00/027/002 | PIRSUE | 5 mg/ml | Solution intramammaire | Bovins | Infusion intramammaire | Seringues pré-remplies (polyéthylène) | 10 ml | 24 seringues pré-remplies dans une boîte en carton. | Viande et abats: 23 jours Lait: 5 jours |
| EU/2/00/027/003 | PIRSUE | 5 mg/ml | Solution intramammaire | Bovins | Infusion intramammaire | Seringues pré-remplies (polyéthylène) | 10 ml | 120 seringues pré-remplies dans une seau en plastic | Viande et abats: 23 jours Lait: 5 jours |