

Annexe A

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/14/175/001	Porcilis PCV M Hyo	-- ¹	Emulsion injectable	Porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PET)	20 ml	1 flacon	Zéro jour
EU/2/14/175/002	Porcilis PCV M Hyo	-- ¹	Emulsion injectable	Porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PET)	50 ml	1 flacon	Zéro jour
EU/2/14/175/003	Porcilis PCV M Hyo	-- ¹	Emulsion injectable	Porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PET)	100 ml	1 flacon	Zéro jour
EU/2/14/175/004	Porcilis PCV M Hyo	-- ¹	Emulsion injectable	Porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PET)	200 ml	1 flacon	Zéro jour
EU/2/14/175/005	Porcilis PCV M Hyo	-- ¹	Emulsion injectable	Porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PET)	500 ml	1 flacon	Zéro jour
EU/2/14/175/006	Porcilis PCV M Hyo	-- ¹	Emulsion injectable	Porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PET)	20 ml	10 flacons	Zéro jour
EU/2/14/175/007	Porcilis PCV M Hyo	-- ¹	Emulsion injectable	Porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PET)	50 ml	10 flacons	Zéro jour
EU/2/14/175/008	Porcilis PCV M Hyo	-- ¹	Emulsion injectable	Porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PET)	100 ml	10 flacons	Zéro jour
EU/2/14/175/009	Porcilis PCV M Hyo	-- ¹	Emulsion injectable	Porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PET)	200 ml	10 flacons	Zéro jour
EU/2/14/175/010	Porcilis PCV M Hyo	-- ¹	Emulsion injectable	Porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PET)	500 ml	10 flacons	Zéro jour

--¹ Antigène sous-unitaire type 2 ORF2 du circovirus porcin $\geq 2\,828$ AU*
 Souche inactivée de *Mycoplasma hyopneumoniae* $\geq 2,69$ RPU**

* Unités d'antigène telles que définies dans le test d'activité *in vitro* (ELISA).

** Unités de puissance relative déterminées par rapport à un vaccin de référence.