

<u>Numéro EU</u>	<u>Nom de fantaisie</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Conditionnement</u>	<u>Contenu</u>	<u>Taille de l'emballage</u>
EU/1/00/167/001	Prevenar	*	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Flacon (verre)	0.5 ml	1 flacon
EU/1/00/167/002	Prevenar	*	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Flacon (verre)	0.5 ml	10 flacons
EU/1/00/167/003	Prevenar	*	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue pré-remplie (verre)	0.5 ml	1 seringue pré-remplie
EU/1/00/167/004	Prevenar	*	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue pré-remplie (verre)	0.5 ml	10 seringues pré-remplies
EU/1/00/167/005	Prevenar	*	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Flacon (verre)	0.5 ml	1 flacon avec 1 seringue et 2 aiguilles
EU/1/00/167/006	Prevenar	*	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue pré-remplie (verre)	0.5 ml	1 seringue pré-remplie avec aiguille
EU/1/00/167/007	Prevenar	*	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue pré-remplie (verre)	0.5 ml	10 seringues pré-remplies avec aiguilles
EU/1/00/167/008	Prevenar	*	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue pré-remplie (verre)	0.5 ml	5 x 10 seringues pré-remplies

\* Une préparation monodose de 0,5 ml contient:  
une suspension saccharidique de *Streptococcus pneumoniae* de:

Sérotype 4        2 µg  
Sérotype 9V      2 µg  
Sérotype 14      2 µg  
Sérotype 18C    2 µg  
Sérotype 19F    2 µg  
Sérotype 23F    2 µg  
Sérotype 6B      4 µg

Conjugué à la protéine porteuse CRM<sub>197</sub> ~ 20 µg