

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerelés</u>
EU/1/16/1132/001	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,2 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/002	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,2 ml (100 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/003	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/004	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (100 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/005	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/006	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (100 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/007	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,8 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/008	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,8 ml (100 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/009	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/010	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (100 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/011	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,2 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/012	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,2 ml (100 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/013	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,4 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/014	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,4 ml (100 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő

EU/1/16/1132/030	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,8 ml (100 mg/ml)	24 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/031	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	1,0 ml (100 mg/ml)	12 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/032	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	1,0 ml (100 mg/ml)	24 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/033	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,2 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/034	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,2 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/035	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/036	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,4 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/037	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/038	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,6 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/039	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,8 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/040	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,8 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/041	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/042	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	1,0 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/043	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (100 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/044	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,4 ml (100 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő

EU/1/16/1132/045	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,6 ml (100 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/046	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,6 ml (100 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/047	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,8 ml (100 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/048	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,8 ml (100 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/049	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	1,0 ml (100 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/050	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	1,0 ml (100 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/051	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,2 ml (100 mg/ml)	90 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/052	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,4 ml (100 mg/ml)	90 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/053	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,2 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/054	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,2 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/055	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,4 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/056	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,4 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/057	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	0,6 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő

EU/1/16/1132/058	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	0,6 ml (100 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/059	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	0,8 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/060	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	0,8 ml (100 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/061	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	1,0 ml (100 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/062	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	1,0 ml (100 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/063	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	1,0 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/064	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	0,2 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/065	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	0,2 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/066	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	0,4 ml (100 mg/ml)	5 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/067	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	0,4 ml (100 mg/ml)	5 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/068	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	0,4 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/069	Inhixa	12 000 NE (120 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	0,8 ml (150 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/070	Inhixa	15 000 NE (150 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	1,0 ml (150 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő

EU/1/16/1132/071	Inhixa	30 000 NE (300 mg)/ 3 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, injekciós üveg Intravénás alkalmazás, (üveg) Szubkután alkalmazás	3,0 ml (100 mg/ml)	1 injekciós üveg
EU/1/16/1132/072	Inhixa	50 000 NE (500 mg)/ 5 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, injekciós üveg Intravénás alkalmazás, (üveg) Szubkután alkalmazás	5,0 ml (100 mg/ml)	5 injekciós üveg
EU/1/16/1132/073	Inhixa	12 000 NE (120 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	0,8 ml (150 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/074	Inhixa	15 000 NE (150 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	1,0 ml (150 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/075	Inhixa	12 000 NE (120 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	0,8 ml (150 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/076	Inhixa	12 000 NE (120 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	0,8 ml (150 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/077	Inhixa	12 000 NE (120 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	0,8 ml (150 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/078	Inhixa	15 000 NE (150 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	1,0 ml (150 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/079	Inhixa	15 000 NE (150 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás védőhüvellyel	1,0 ml (150 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/080	Inhixa	15 000 NE (150 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	1,0 ml (150 mg/ml)	30 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/081	Inhixa	100 000 NE (1000 mg)/ 10 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, injekciós üveg Intravénás alkalmazás, (üveg) Szubkután alkalmazás	10,0 ml (100 mg/ml)	1 injekciós üveg
EU/1/16/1132/082	Inhixa	100 000 NE (1000 mg)/ 10 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, injekciós üveg Intravénás alkalmazás, (üveg) Szubkután alkalmazás	10,0 ml (100 mg/ml)	5 injekciós üveg
EU/1/16/1132/083	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	0,6 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/084	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő (üveg) Szubkután alkalmazás	0,8 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/085	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, fecskendő kézi tűvédővel Szubkután alkalmazás	0,2 ml (100 mg/ml)	6 db előretöltött fecskendő

EU/1/16/1132/101	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő kézi tűvédővel	0,6 ml (100 mg/ml)	24 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/102	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő kézi tűvédővel	0,6 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/103	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő kézi tűvédővel	0,8 ml (100 mg/ml)	12 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/104	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő kézi tűvédővel	0,8 ml (100 mg/ml)	20 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/105	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő kézi tűvédővel	0,8 ml (100 mg/ml)	24 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/106	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő kézi tűvédővel	0,8 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/107	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő kézi tűvédővel	1,0 ml (100 mg/ml)	12 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/108	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő kézi tűvédővel	1,0 ml (100 mg/ml)	20 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/109	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő kézi tűvédővel	1,0 ml (100 mg/ml)	24 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/110	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő kézi tűvédővel	1,0 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/111	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,6 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/112	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,8 ml (100 mg/ml)	20 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/113	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, előretöltött Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	0,8 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő

EU/1/16/1132/114	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	1.0 ml (100 mg/ml)	20 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/115	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg) védőhüvellyel	1.0 ml (100 mg/ml)	50 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/116	Inhixa	4000 NE (40 mg)/ 0,4 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (100 mg/ml)	20 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/117	Inhixa	2000 NE (20 mg)/ 0,2 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,2 ml (100 mg/ml)	20 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/118	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (100 mg/ml)	12 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/119	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (100 mg/ml)	20 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/120	Inhixa	6000 NE (60 mg)/ 0,6 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (100 mg/ml)	24 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/121	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,8 ml (100 mg/ml)	12 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/122	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,8 ml (100 mg/ml)	20 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/123	Inhixa	8000 NE (80 mg)/ 0,8 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,8 ml (100 mg/ml)	24 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/124	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (100 mg/ml)	12 db előretöltött fecskendő

EU/1/16/1132/125	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (100 mg/ml)	20 db előretöltött fecskendő
EU/1/16/1132/126	Inhixa	10 000 NE (100 mg)/ 1 ml	Oldatos injekció	Extrakorporális alkalmazás, Intravénás alkalmazás, Szubkután alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (100 mg/ml)	24 db előretöltött fecskendő