

<b>Numeri EU</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenitore</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Tempo di attesa</b>
EU/2/08/090/001	Loxicom	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (PET), siringa dosatrice (PP/PE)	15 ml	1 flacone con siringa dosatrice	Non pertinente
EU/2/08/090/002	Loxicom	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (PET), siringa dosatrice (PP/PE)	30 ml	1 flacone con siringa dosatrice	Non pertinente
EU/2/08/090/003	Loxicom	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (PET), siringa dosatrice (PP/PE)	10 ml	1 flacone con siringa dosatrice	Non pertinente
EU/2/08/090/004	Loxicom	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (PET), siringa dosatrice (PP/PE)	32 ml	1 flacone con siringa dosatrice	Non pertinente
EU/2/08/090/005	Loxicom	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (PET), siringa dosatrice (PP/PE)	100 ml	1 flacone con siringa dosatrice	Non pertinente
EU/2/08/090/006	Loxicom	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani e gatti	Intravenosa o sottocutanea	Flaconcino (vetro)	10 ml	1 flaconcino	Non pertinente
EU/2/08/090/007	Loxicom	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani e gatti	Intravenosa o sottocutanea	Flaconcino (vetro)	20 ml	1 flaconcino	Non pertinente
EU/2/08/090/008	Loxicom	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani e gatti	Intravenosa o sottocutanea	Flaconcino (vetro)	100 ml	1 flaconcino	Non pertinente
EU/2/08/090/009	Loxicom	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Gatti	Uso orale	Flacone (PET), siringa dosatrice (PP/PE)	15 ml	1 flacone con siringa dosatrice	Non pertinente

<b>Numeri EU</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenitore</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Tempo di attesa</b>
EU/2/08/090/010	Loxicom	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Bovini: Uso sottocutaneo o endovenoso Suini: uso intramuscolare Cavalli: uso endovenoso	Flaconcino (vetro)	30 ml	1 flaconcino	Bovini: Carni e frattaglie: 15 giorni Latte: 5 giorni Maiali e cavalli Carni e frattaglie: 5 giorni
EU/2/08/090/011	Loxicom	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Bovini: Uso sottocutaneo o endovenoso Suini: uso intramuscolare Cavalli: uso endovenoso	Flaconcino (vetro)	50 ml	1 flaconcino	Bovini: Carni e frattaglie: 15 giorni Latte: 5 giorni Maiali e cavalli Carni e frattaglie: 5 giorni
EU/2/08/090/012	Loxicom	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Bovini: Uso sottocutaneo o endovenoso Suini: uso intramuscolare Cavalli: uso endovenoso	Flaconcino (vetro)	100 ml	1 flaconcino	Bovini: Carni e frattaglie: 15 giorni Latte: 5 giorni Maiali e cavalli Carni e frattaglie: 5 giorni

<b>Numeri EU</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenitore</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Tempo di attesa</b>
EU/2/08/090/013	Loxicom	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Bovini: Uso sottocutaneo o endovenoso Suini: uso intramuscolare Cavalli: uso endovenoso	Flaconcino (vetro)	250 ml	1 flaconcino	Bovini: Carni e frattaglie: 15 giorni Latte: 5 giorni Maiali e cavalli Carni e frattaglie: 5 giorni
EU/2/08/090/014	Loxicom	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Bovini: Uso sottocutaneo o endovenoso Suini: uso intramuscolare Cavalli: uso endovenoso	Flaconcino (vetro)	250 ml	6 Flaconcini	Bovini: Carni e frattaglie: 15 giorni Latte: 5 giorni Maiali e cavalli Carni e frattaglie: 5 giorni
EU/2/08/090/015	Loxicom	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Bovini: Uso sottocutaneo o endovenoso Suini: uso intramuscolare Cavalli: uso endovenoso	Flaconcino (vetro)	30 ml	12 Flaconcini	Bovini: Carni e frattaglie: 15 giorni Latte: 5 giorni Maiali e cavalli Carni e frattaglie: 5 giorni

<b>Numeri EU</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenitore</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Tempo di attesa</b>
EU/2/08/090/016	Loxicom	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Bovini: Uso sottocutaneo o endovenoso Suini: uso intramuscolare Cavalli: uso endovenoso	Flaconcino (vetro)	50 ml	12 Flaconcini	Bovini: Carni e frattaglie: 15 giorni Latte: 5 giorni Maiali e cavalli Carni e frattaglie: 5 giorni
EU/2/08/090/017	Loxicom	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Bovini: Uso sottocutaneo o endovenoso Suini: uso intramuscolare Cavalli: uso endovenoso	Flaconcino (vetro)	100 ml	12 Flaconcini	Bovini: Carni e frattaglie: 15 giorni Latte: 5 giorni Maiali e cavalli Carni e frattaglie: 5 giorni
EU/2/08/090/018	Loxicom	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Bovini: Uso sottocutaneo o endovenoso Suini: uso intramuscolare Cavalli: uso endovenoso	Flaconcino (vetro)	250 ml	12 Flaconcini	Bovini: Carni e frattaglie: 15 giorni Latte: 5 giorni Maiali e cavalli Carni e frattaglie: 5 giorni
EU/2/08/090/019	Loxicom	1.0 mg	Compresse masticabili.	Cani	Uso orale.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 compresse	Non pertinente

<b>Numeri EU</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenitore</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Tempo di attesa</b>
EU/2/08/090/020	Loxicom	1.0 mg	Compresse masticabili.	Cani	Uso orale.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 compresse	Non pertinente
EU/2/08/090/021	Loxicom	1.0 mg	Compresse masticabili.	Cani	Uso orale.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 compresse	Non pertinente
EU/2/08/090/022	Loxicom	1.0 mg	Compresse masticabili.	Cani	Uso orale.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 compresse	Non pertinente
EU/2/08/090/023	Loxicom	2.5 mg	Compresse masticabili.	Cani	Uso orale.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 compresse	Non pertinente
EU/2/08/090/024	Loxicom	2.5 mg	Compresse masticabili.	Cani	Uso orale.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 compresse	Non pertinente
EU/2/08/090/025	Loxicom	2.5 mg	Compresse masticabili.	Cani	Uso orale.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 compresse	Non pertinente
EU/2/08/090/026	Loxicom	2.5 mg	Compresse masticabili.	Cani	Uso orale.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 compresse	Non pertinente
EU/2/08/090/027	Loxicom	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Gatti	Uso orale	Flacone (PET), siringa dosatrice (PP/PE)	5 ml	1 flacone con siringa dosatrice	Non pertinente
EU/2/08/090/028	Loxicom	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Gatti	Uso orale	Flacone (PET), siringa dosatrice (PP/PE)	30 ml	1 flacone con siringa dosatrice	Non pertinente
EU/2/08/090/029	Loxicom	50 mg/g	Pasta orale	Cavalli	Uso orale	Siringa (LDPE)	8.4 g	1 Siringa preriempita	Carne e visceri: 3 giorni.
EU/2/08/090/030	Loxicom	50 mg/g	Pasta orale	Cavalli	Uso orale	Siringa (LDPE)	8.4 g	7 Siringhe preriempite	Carne e visceri: 3 giorni.
EU/2/08/090/031	Loxicom	50 mg/g	Pasta orale	Cavalli	Uso orale	Siringa (LDPE)	8.4 g	14 Siringhe preriempite	Carne e visceri: 3 giorni.

<b>Numeri EU</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenitore</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Tempo di attesa</b>
EU/2/08/090/032	Loxicom	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (PET), siringa dosatrice (PP/PE)	200 ml	1 flacone con siringa dosatrice	Non pertinente
EU/2/08/090/033	Loxicom	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (PET), siringa dosatrice (PP/PE)	100 ml	2 flaconi con siringa dosatrice	Non pertinente