

## Allegato A

| Numero EU       | Nome di fantasia      | Dosaggio | Forma farmaceutica                                  | Specie di destinazione | Via di somministrazione | Confezionamento   | Contenuto                              | Confezione   | Tempo di attesa |
|-----------------|-----------------------|----------|---|------------------------|-------------------------|---|--|--|-----------------|
| EU/2/19/244/001 | Nobivac Myxo-RHD PLUS | --1      | Liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile | Conigli                | Uso sottocutaneo        | Liofilizzato: flacone (vetro) e solvente: flacone (vetro) | Liofilizzato: 1 dose, solvente: 0,5 ml | In scatola di plastica: Liofilizzato: 5 flaconcini, solvente: 5 flaconcini                   | Zero giorni     |
| EU/2/19/244/002 | Nobivac Myxo-RHD PLUS | --1      | Liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile | Conigli                | Uso sottocutaneo        | Liofilizzato: flacone (vetro) e solvente: flacone (vetro) | Liofilizzato: 1 dose, solvente: 0,5 ml | In scatola di plastica: Liofilizzato: 25 flaconcini, solvente: 25 flaconcini                 | Zero giorni     |
| EU/2/19/244/003 | Nobivac Myxo-RHD PLUS | --1      | Liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile | Conigli                | Uso sottocutaneo        | Liofilizzato: flacone (vetro) e solvente: flacone (vetro) | Liofilizzato: 50 dosi, solvente: 10 ml | In scatola di cartone: Liofilizzato: 10 flaconi, In scatola di cartone: Solvente: 10 flaconi | Zero giorni     |

--1 Virus vivo della mixomatosi vettore del virus della malattia emorragica del coniglio (RHD):

Ceppo 009:  $\geq 10^{3,0}$  e  $\leq 10^{5,8}$  UFF\*

Ceppo MK1899:  $\geq 10^{3,0}$  e  $\leq 10^{5,8}$  UFF\*

\* Unità Formanti Foci