

| <u>EU numeris</u> | <u>Pavadinimas</u>  | <u>Stiprumas</u> | <u>Vaisto forma</u>  | <u>Vartojimo būdas</u> | <u>Pakuotė</u>                           | <u>Kiekis</u>        | <u>Pakuotės dydis</u>                         |
|-------------------|---|------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------|---|
| EU/1/00/153/001   | Infanrix penta  | - <sup>1</sup> - | Injekcinė suspensija | Vartoti į raumenis     | Iš anksto užpildytas stiklinis švirkštas | Suspensija<br>0.5 ml | 1 užpildytas švirkštas                        |
| EU/1/00/153/002   | Infanrix penta  | - <sup>1</sup> - | Injekcinė suspensija | Vartoti į raumenis     | Iš anksto užpildytas stiklinis švirkštas | Suspensija<br>0.5 ml | 10 užpildytų švirkštų                         |
| EU/1/00/153/003   | Infanrix penta  | - <sup>1</sup> - | Injekcinė suspensija | Vartoti į raumenis     | Iš anksto užpildytas stiklinis švirkštas | Suspensija<br>0.5 ml | 20 užpildytų švirkštų                         |
| EU/1/00/153/004   | Infanrix penta  | - <sup>1</sup> - | Injekcinė suspensija | Vartoti į raumenis     | Iš anksto užpildytas stiklinis švirkštas | Suspensija<br>0.5 ml | 50 užpildytų švirkštų                         |
| EU/1/00/153/005   | Infanrix penta  | - <sup>1</sup> - | Injekcinė suspensija | Vartoti į raumenis     | Iš anksto užpildytas stiklinis švirkštas | Suspensija<br>0.5 ml | 1 užpildytas švirkštas +<br>1 atskira adata   |
| EU/1/00/153/006   | Infanrix penta  | - <sup>1</sup> - | Injekcinė suspensija | Vartoti į raumenis     | Iš anksto užpildytas stiklinis švirkštas | Suspensija<br>0.5 ml | 10 užpildytų švirkštų +<br>10 atskirų adatų   |
| EU/1/00/153/007   | Infanrix penta  | - <sup>1</sup> - | Injekcinė suspensija | Vartoti į raumenis     | Iš anksto užpildytas stiklinis švirkštas | Suspensija<br>0.5 ml | 20 užpildytų švirkštų +<br>20 atskirų adatų   |
| EU/1/00/153/008   | Infanrix penta  | - <sup>1</sup> - | Injekcinė suspensija | Vartoti į raumenis     | Iš anksto užpildytas stiklinis švirkštas | Suspensija<br>0.5 ml | 50 užpildytų švirkštų +<br>50 atskirų adatų   |
| EU/1/00/153/009   | Infanrix penta  | - <sup>1</sup> - | Injekcinė suspensija | Vartoti į raumenis     | Iš anksto užpildytas stiklinis švirkštas | Suspensija<br>0.5 ml | 1 užpildytas švirkštas +<br>2 atskiros adatos |
| EU/1/00/153/010   | Infanrix penta  | - <sup>1</sup> - | Injekcinė suspensija | Vartoti į raumenis     | Iš anksto užpildytas stiklinis švirkštas | Suspensija<br>0.5 ml | 10 užpildytų švirkštų +<br>20 atskirų adatų   |
| - <sup>1</sup> -  | Difterijos anatoksino   |                  |                      |                        | ≥ 30 TV                                  |                      |   |
|                   | Stabligės anatoksino  |                  |                      |                        | ≥ 40 TV                                  |                      |   |
|                   | Kokliušo antigenų   |                  |                      |                        |  |                      |   |
|                   | Kokliušo anatoksino   |                  |                      |                        | 25 mikrogramai                           |                      |   |
|                   | Filamentinio hemagliutinino                                       |                  |                      |                        | 25 mikrogramai                           |                      |   |
|                   | Pertaktino  |                  |                      |                        | 8 mikrogramai                            |                      |   |
|                   | Hepatito B viruso paviršinio rekombinantinio antigeno (S baltymo) |                  |                      |                        | 10 mikrogramų                            |                      |   |
|                   | Inaktyvintų poliovirusų   |                  |                      |                        |  |                      |   |
|                   | 1-ojo tipo  |                  |                      |                        | 40 D antigeno vienetų                    |                      |   |
|                   | 2-ojo tipo  |                  |                      |                        | 8 D antigeno vienetų                     |                      |   |
|                   | 3-iojo tipo   |                  |                      |                        | 32 D antigeno vienetai                   |                      |   |