

I priedas

Vaistinių preparatų pavadinimų sąrašas, farmacinės formos, vaistinių preparatų stiprumas, vartojimo būdas, rinkodaros teisės turėtojas valstybėse narėse

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Belgija	Laboratoires SMB SA rue de la Pastorale 26-28 1080 Brussels, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Algocod	500 mg/30 mg	šnypščioji tabletė	vartoti per burną
Belgija	Laboratoires SMB SA rue de la Pastorale 26-28 1080 Brussels, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Algocod	500 mg/30 mg	milteliai geriamajam tirpalui	vartoti per burną
Belgija	Bristol-Meyers Squibb Belgium sa Chaussée de la Hulpe 185 1170 Brussels, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Dafalgan codeine	500 mg/30 mg	šnypščioji tabletė	vartoti per burną
Belgija	Bristol-Meyers Squibb Belgium sa Chaussée de la Hulpe 185 1170 Brussels, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Dafalgan codeine	500 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Belgija	Aktuapharma nv Ambachtenlaan 13E 3001 Leuven, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Dafalgan codeine	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Belgija	Sterop Laboratoires nv Avenue de Scheut 46-50 1070 Brussels, Belgija	Paracetamolis Kofeinas Kodeino fosfatas hemihidratas	Nevrine codeine	500 mg/50 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Belgija	Glaxosmithkline Consumer Healthcare sa Site Apollo, Avenue 2-4-6, 1300 Wavre, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Panadol codeine	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Belgija	Teva Pharma Belgium Laarstraat 16 2610 Wilrijk, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Paracetamol codeine teva	500 mg/30 mg	disperguojamoji tabletė	vartoti per burną
Belgija	Mylan BVBA/SPRL Terhulpsessesteenweg 6A, B-1560 Hoeilaart, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Paracodmylan	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Bulgarija	Actavis EAD 29 Atanas Dukov Str. + Sofia 1407, Bulgarija	Acetilsalicilo rūgštis Kofeinas Kodeino fosfatas Paracetamolis	Aceffein	250 mg/50 mg/ 10 mg/250 mg	tabletė	vartoti per burną
Bulgarija	Unipharm JSC Traiko Stanoev str. № 3 + Sofia 1797, Bulgarija	Metamizolo natrio druska Paracetamolis Kofeinas Kodeino fosfatas	Paracofdal	300 mg/200 mg/ 30 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną
Bulgarija	Omega Pharma Limited Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Solpadeine	500 mg/8 mg/ 30 mg	tirpinamoji tabletė	vartoti per burną
Bulgarija	Omega Pharma Limited Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Solpadeine	500 mg/8 mg/ 30 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Kipras	Multi-Pharm Co Ltd, 22 Philopimenos Str, P.O.Box 59522 Lemesos 4010, Kipras	Paracetamolis Kodeino fosfatas	TALVOSILEN TABLET	500 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną
Kipras	Multi-Pharm Co Ltd, 22 Philopimenos Str, P.O.Box 59522 Lemesos, 4010 Kipras	Paracetamolis Kodeino fosfatas	TALVOSILEN FORTE SUPPOSITORY	1000 mg/60 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Kipras	Multi-Pharm Co Ltd, 22 Philopimenos Str, P.O.Box 59522 Lemesos 4010, Kipras	Paracetamolis Kodeino fosfatas	TALVOSILEN FORTE TABLET	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Kipras	C A Papaellina & Co Ltd 179 Yiannos Kranidiotis ave., P.O.Box 24018 Lefkosia 2235, Kipras	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	SOLPADEINE SOLUBLE TABLET	500 mg/8 mg/30 mg	šnyplėsioji tabletė	vartoti per burną
Kipras	C A Papaellina & Co Ltd 179 Yiannos Kranidiotis ave., P.O.Box 24018 Lefkosia 2235, Kipras	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	SOLPADEINE TABLET	500 mg/8 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Kipras	Aegis Ltd, 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area, P.O.Box 28629 Lefkosia, Kipras	Paracetamolis Kodeino fosfatas	PARCOTEN TABLET	500 mg/10 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Kipras	Boehringer Ingelheim Hellas SA 2 Ellinikou Str 16777, Elliniko, Athens, Graikija	Paracetamolis Kofeinas Kodeino fosfatas hemihidratas	LONARID N SUPPOSITORY	400 mg/50 mg/20 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Kipras	Boehringer Ingelheim Hellas SA 2 Ellinikou Str 16777, Elliniko, Athens, Graikija	Paracetamolis Kofeinas Kodeino fosfatas hemihidratas	LONARID N TABLET	400 mg/50 mg/10 mg	tabletė	vartoti per burną
Čekija	Zentiva a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava, Slovakijaija	Kodeino fosfatas hemihidratas	CODEIN SLOVAKIJAOFARMA 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Čekija	Zentiva a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava, Slovakijaija	Kodeino fosfatas hemihidratas	CODEIN SLOVAKIJAOFARMA 30 mg	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Čekija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10, Čekija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	KORYLAN	28,73 mg/325 mg	tabletė	vartoti per burną
Čekija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10, Čekija	Codeini phosphas hemihydricus Paracetamolis	ULTRACOD	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Čekija	bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1 814 79 München, Vokietija	Kodeino fosfatas seskvihidratas Paracetamolis	TALVOSILEN	20 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Čekija	bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1 814 79 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	TALVOSILEN FORTE	30 mg/500 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekija	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd. Great West Road 980 Brentford TW8 9GS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis Kofeinas	PANADOL ULTRA	8 mg/500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Čekija	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd. Great West Road 980 Brentford TW8 9GS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis Kofeinas	PANADOL ULTRA RAPIDE	8 mg/500 mg/30 mg	Šnypščioji tabletė	vartoti per burną
Čekija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, Čekija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis Pitofenono hidrochloridas Fenpiverinio bromidas	SPASMOPAN	19,2 mg/500 mg/10 mg/0,1 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Danija	Alternova A/S, Lodshusvej 11, DK-4230 Skælskør, Danija	Kodeinas	Kodein "Alternova"	25 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Danija	Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, Danija	Salicilamidas Kodeinas Kofeinas Propifenazonas	Kodamid "DAK"	250 mg/9,6 mg/50 mg/150 mg	tabletė	vartoti per burną
Danija	Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, Danija	Kodeinas	Kodein "DAK"	25 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Danija	Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, Danija	Kodeinas	Kodein "DAK"	3 mg/ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Danija	Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, DK- 4000 Roskilde, Danija	Acetilsalicilo rūgštis Kodeinas	Kodimagnyl "DAK"	500 mg/10 mg	šnyplėsioji tabletė	vartoti per burną
Danija	Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, DK- 4000 Roskilde, Danija	Kodeinas	Kodein Stærk "DAK"	8 mg/ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną
Danija	Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, DK- 4000 Roskilde, Danija	Acetilsalicilo rūgštis Kodeinas	Kodimagnyl "DAK"	500 mg/9,6 mg	tabletė	vartoti per burną
Danija	Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, DK- 4000 Roskilde, Danija	Acetilsalicilo rūgštis Kodeinas	Kodimagnyl Ikke- stoppende "DAK"	500 mg/9,6 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Danija	Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, DK- 4000 Roskilde, Danija	Kodeinas Paracetamolis	Kodipar	30,6 mg/500 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Danija	Amgros I/S, Dampfærgevej 22, DK-2100 København Ø, Danija	Kodeinas	Kodein "SAD"	25 mg	tabletė	vartoti per burną
Estija	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	SOLPADEINE SOLUBLE	500 mg/8 mg/30 mg	šnyplėsioji tabletė	vartoti per burną
Estija	Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 Dolni Mecholupy 102 37 Prague 10, Čekija	Kodeinas Paracetamolis	ALGOCALM	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Estija	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	SOLPADEINE	500 mg/8 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Estija	Vitabalans Oy Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Suomija	Kodeinas Paracetamolis	PARACETAMOLIS/CODEINE VITABALANS	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Estija	Actavis UK Limited Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	CO-CODAMOL	500 mg/8 mg	tabletė	vartoti per burną
Suomija	Oy Leiras Takeda Paciuksenkatu 21 PL 1406 00101 Helsinki Suomija	Kodeino fosfatas Paracetamolis	PAMOL COD	30 mg/500 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Suomija	Sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki Suomija	Kodeino fosfatas Paracetamolis	PANACOD	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Suomija	Sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Suomija	Kodeino fosfatas Paracetamolis	PANACOD	30 mg/500 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Suomija	Bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1 81479 MÜNCHEN, Vokietija	Kodeino fosfatas Paracetamolis	PARACETAMOL CODEINE EG 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Suomija	Vitabalans Oy Varastokatu 8 13500 HÄMEENLINNA, Suomija	Kodeino fosfatas Paracetamolis	PARAMAX-COD	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics "Le Quintet" - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex, Prancūzija	Paracetamolis/Kodeinas	PARACETAMOL CODEINE EG 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Societe Cilfa Developpement 20, Rue Jean Daudin 75015 – Paris, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	SEDARENE, gélule	300 mg/10 mg	kapsulė	vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi-Aventis France 1-13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	CODOLIPRANE ADULTES 400 mg/20 mg, comprimé sécable	400 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Bayer Sante Familiale 33, Rue De L'industrie 74240 Gaillard Prancūzija	Paracetamolis/Kodeinas	CLARADOL CODEINE 500 mg/20 mg, comprimé	500 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi-Aventis France 1-13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	CODOLIPRANE ENFANTS 400 mg/20 mg, comprimé sécable	400 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Sanofi-Aventis France 1-13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	CODOLIPRANE 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplėčiai tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	KLIPAL CODEINE 600 mg/50 mg, comprimé	600 mg/50 mg	tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Bouchara Recordati 68, Rue Marjolin Bp 67 92302 Levallois- Perret Cedex, Prancūzija	Kodeinas	CODENFAN 1 mg/ml, sirop	1 mg/ml	sirupas	vartoti per burną
Prancūzija	Arrow Generiques 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	PARACETAMOLIS CODEINE ARROW 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplėčiai tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Gifrer Barbezat8 10, Rue Paul Bert Bp 165 69151 Décines Cedex, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	COMPRALGYL 400 mg/20 mg, comprimé sécable	400 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	KLIPAL CODEINE 300 mg/25 mg, comprimé	300 mg/25 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Teva Sante 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	PARACETAMOL CODEINE TEVA 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi-Aventis France 1-13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	PARACETAMOL CODEINE SANOFI-AVENTIS FRANCE 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	PARACETAMOL CODEINE SANDOZ 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Biogaran 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	PARACETAMOL CODEINE ALMUS 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Cristers 22 quai Gallieni 92150 Suresnes, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	PARACETAMOL CODEINE CRISTERS 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Biogaran 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	PARACETAMOL CODEINE BIOGARAN 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Mylan Sas 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	PARACETAMOL CODEINE MYLAN 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Bristol Myers Squibb - 3, rue Joseph Monier 92500 Rueil- Malmaison, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	DAFALGAN CODEINE, comprimé effervescent sécable	500 mg/30 mg	šnyplėčiai tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Bristol Myers Squibb - 3, rue Joseph Monier 92500 Rueil- Malmaison, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	DAFALGAN CODEINE, comprimé pelliculé	500 mg/30 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Elaiapharm 2881, Route des Crêtes BP 205 Valbonne 06904 Sophia Antipolis Cedex, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	COPRALGIR 400 mg/20 mg, comprimé sécable	400 mg/20 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Merck Medication Familiale 37, rue Saint-Romain 69379 Lyon Cedex 08, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	GAOSEDAL CODEINE, comprimé	500 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Meda Pharma (France) 25 boulevard de l'amiral bruix 75016 Paris, Prancūzija	Paracetamolis Kodeinas	ALGISEDAL, comprimé	400 mg/25 mg	tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	Pharmastra 2c, rue du marchal de lattare de tassigny 67460 Souffelweyersheim, Prancūzija	Kodeinas Acetilsalicilo rūgštis Paracetamolis Paracetamolio granulės 96	NOVACETOL (ASPIRINE PARACETAMOL), comprimé	10,0 mg/300,0 mg/1 87,5 mg/ 65,1 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 89150 Laichingen Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Paracetamol AL comp.	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas Paracetamolis	Azur compositum	40 mg/50 mg/600 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas Paracetamolis	Azur compositum	30 mg/50 mg/350 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Azur compositum SC	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Azur compositum SC Suppositorien	60 mg/1000 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Astellas Pharma GmbH Georg-Brauchle-Ring 64-66 80992 München Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis Acetilsalicilo rūgštis Kofeinas	Dolomo TN	30 mg/250 mg/250 mg/50 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1-3 81479 München Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Paracetamoli/Codein 500 mg/30 mg bene	30 mg/500 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1 - 3 81479 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Talvosilen	20 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1 - 3 81479 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Talvosilen	20 mg/500 mg	kapsulė	vartoti per burną
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1 - 3 81479 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Talvosilen 1000 mg/20 mg Zäpfchen	20 mg/1000 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1 - 3 81479 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Talvosilen 250 mg/5 mg Zäpfchen	5 mg/250 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1 - 3 81479 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Talvosilen 500 mg/10 mg Zäpfchen	10 mg/500 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1 - 3 81479 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Talvosilen 500 mg/30 mg	30 mg/500 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1 - 3 81479 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Talvosilen forte	30 mg/500 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1 - 3 81479 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Talvosilen forte	60 mg/1000 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1 - 3 81479 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Talvosilen forte	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	bene - Arzneimittel GmbH Herterichstr. 1 - 3 81479 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Talvosilen-Saft	5 mg/5 ml 200 mg/5ml	suspensija	vartoti per burną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas	Codeinum phosphoricum Berlin-Chemie	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Titretta Schmerztabletten	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Titretta Zäpfchen 1000/60	60 mg/1000 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH Dr.-Robert-Pflieger- Str. 12 96052 Bamberg, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Contraneural Paracetamol/Codein	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH Dr.-Robert-Pflieger-Str. 12 96052 Bamberg, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Contraneural Paracetamol/Codein 500 mg/30 mg	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH Dr.-Robert-Pflieger-Str. 12 96052 Bamberg, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Optipyrin	60 mg/1000 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	MEDA Manufacturing GmbH Neurather Ring 1 51063 Köln, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Acetilsalicilo rūgštis	Dolviran N	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Merck Serono GmbH Alsfelder Str. 17 64289 Darmstadt, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Nedolon P	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Novartis Pharma GmbH Roonstr. 25 90429 Nürnberg, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Diklofenako natrio druska	Combaren 50 mg/50 mg Filmtabletten	50 mg/50 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Novartis Pharma GmbH Roonstr. 25 90429 Nürnberg, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Diklofenako natrio druska	Voltaren Plus 50 mg/50 mg Filmtabletten	50 mg/50 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	OPTIMED Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 5 50226 Frechen, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas	Codi OPT	60 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10 10785 Berlin, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Gelonida Schmerztabletten	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 61118 Bad Vilbel, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Paracetamol comp. STADA 500 mg/30 mg	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Temmler Werke GmbH Weihenstephaner Str. 28 81673 München, Vokietija	Kodeino fosfatas hemihidratas Acetilsalicilo rūgštis Paracetamolis	Dolomo N	30 mg/250 mg/250 mg	tabletė	vartoti per burną
Graikija	Boehringer Ingelheim Hellas SA 2 Ellinikou Str 16777, Elliniko, Athens Graikija	Paracetamolis Kofeinas Kodeino fosfatas hemihidratas	LONARID-N	400 mg/50 mg/20 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Graikija	Boehringer Ingelheim Hellas SA 2 Ellinikou Str 16777, Elliniko, Athens, Graikija	Paracetamolis Kofeinas Kodeino fosfatas hemihidratas	LONARID-N	400 mg/50 mg/10 mg	tabletė	vartoti per burną
Graikija	Boehringer Ingelheim Hellas SA 2 Ellinikou Str 16777, Elliniko, Athens, Graikija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	LONALGAL	1000 mg/30 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Graikija	Boehringer Ingelheim Hellas SA 2 Ellinikou Str 16777, Elliniko, Athens, Graikija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	LONALGAL	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Vengrija	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GSK Export Ltd. Brentford TW89GS, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	PANADOL ULTRA	500 mg/8 mg/30 mg	kietoji kapsulė	
Vengrija	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GSK Export Ltd. Brentford TW89GS, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	PANADOL ULTRA	500 mg/8 mg/30 mg	šnyplėsioji tabletė	vartoti per burną
Vengrija	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GSK Export Ltd. Brentford TW89GS, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	PANADOL ULTRA	500 mg/8 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Vengrija	Vitabalans Oy Varastokatu 8. Hämeenlinna 13500, Suomija	Paracetamolis Kodeinas	PARCODIN	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Vengrija	Bene Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1. Munich 81479, Vokietija	Kodeinas Paracetamolis	TALVOSILEN FORTE	30 mg/500 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną
Islandija	Actavis Group hf. - Reykjavíkurvegur 76- 78 - 220 Hafnarfjörður, Islandija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Pinex Comp Forte	500/30 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, NG2 3AA, Nottingham, Jungtinė Karalystė	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	Ibuprofen and Codeine 200 mg/ 12.8 mg film-coated Tablet	200 mg/12,8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Airija	Clonmel Healthcare Ltd, Waterford Road, Conmel, Co. Tipperary, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas, Kofeinas	Maxilief Effervescent Tablets Paracetamol 500 mg Codeine Phosphate Hemihydrate 8 mg Caffeine 30 mg	500 mg/8 mg/ 30mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Airija	Sanofi-Aventis Ireland Limited, Citywest Business Campus, Dublin 24, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Solpadol Caplets 500 mg/30 mg Tablets	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Airija	Sanofi-Aventis Ireland Limited, Citywest Business Campus, Dublin 24, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Solpadol 500 mg/30 mg Effervescent Tablets	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Airija	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Panadeine Tablets Paracetamol 500 mg Codeine Phosphate Hemihydrate 8 mg	500 mg/8 mg	tabletė	vartoti per burną
Airija	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Panadeine Extra Strength Tablets Paracetamol 500 mg Codeine Phosphate hemihydrate 12.8 mg	500 mg/12,8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	Chefaro Airija Limited, First Floor, Block A, The Crescent Building, Northwood Office Park, Dublin 9, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Solpadeine Capsules Paracetamol 500 mg Codeine Phosphate Hemihydrate 8 mg Caffeine 30 mg	500 mg/8 mg/30 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną
Airija	Chefaro Ireland Limited, First Floor, Block A, The Crescent Building, Northwood Office Park, Dublin 9, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Solpadeine Soluble Tablets Paracetamol 500 mg Codeine Phosphate Hemihydrate 8 mg Caffeine 30 mg	500 mg/8 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Airija	Chefaro Ireland Limited, First Floor, Block A, The Crescent Building, Northwood Office Park, Dublin 9, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Solpadeine Tablets Paracetamol 500 mg, Codeine Phosphate Hemihydrate 8 mg, Caffeine 30 mg	500 mg/8 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Airija	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Airija	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	Apfen Plus 200mg / 12.8mg Film-Coated Tablets	200 mg/12,8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Airija	McNeil Healthcare (Ireland) Ltd, Airton Road, Tallaght, Dublin 24 Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas Buklizino hidrochloridas	Migravele Pink Film-coated Tablets. Paracetamol 500mg Codeine Phosphate 8mg Buclizine Hydrochloride 6.25mg	500 mg/8 mg/6,25 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Airija	McNeil Healthcare (Ireland) Ltd, Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	Migravele Yellow Film-coated Tablets Paracetamol 500mg Codeine phosphate 8mg	500 mg/8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	McNeil Healthcare (Ireland) Ltd, Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas Buklizino hidrochloridas	Migravele Film-coated Tablets	500 mg/8 mg/6,25 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Airija	UCB (Pharma) Ireland Limited, United Drug House, Magna Drive, Magna Business Park, Citywest Road, Dublin 24, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Tylenol 30 mg / 500 mg Hard Capsules	500 mg/30 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną
Airija	UCB (Pharma) Ireland Limited, United Drug House, Magna Drive, Magna Business Park, Citywest Road, Dublin 24, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Tylenol 30 mg / 500 mg Effervescent Tablets	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Airija	Reckitt Benckiser Ireland Ltd, 7 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Airija	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	Nurofen Plus Tablets Ibuprofen 200 mg Codeine Phosphate Hemihydrate 12.8 mg	200 mg/12,8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Airija	SSL International plc, 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Doksilamino sukcinatas Kofeinas	Syndol Film-coated Tablets Paracetamol 450 mg Codeine Phosphate Hemihydrate 10 mg Doxylamine succinate 5 mg Caffeine 30 mg	450 mg/10 mg/5 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	Chefaro Ireland Limited, First Floor, Block A, The Crescent Building, Northwood Office Park, Dublin 9, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas Kofeinas	Veganin Plus Tablets	500 mg/8 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Airija	Galen Limited, Seogoe Industiral Estate, Craigavon BT 63 5 UA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Kapake 15mg/500mg Tablets	500 mg/15 mg	tabletė	vartoti per burną
Airija	Galen Limited, Seogoe Industiral Estate, Craigavon BT 63 5 UA Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas	Kapake 30mg/500mg Tablets	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Airija	Bayer Limited, The Atrium, Blackthorn Road, Dublin 18, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas Hioscino hidrobromidas	Feminax Tablets	500 mg/8 mg/ 100 mikrogramų/ 50 mg	tabletė	vartoti per burną
Italija	Bristol-Myers Squibb S.A.R.L. 3 Rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Prancūzija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	CO EFFERELGAN	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Italija	Bristol-Myers Squibb S.A.R.L. 3 Rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Prancūzija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	CO EFFERELGAN	500 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Italija	Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 56014 Loc. Ospedaletto – Pisa, Italija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	CODAMOL	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano, Italija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	LONARID	400 mg/10 mg	tabletė	vartoti per burną
Italija	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano, Italija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	LONARID	400 mg/20 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Italija	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	LONARID	200 mg/5 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma, Italija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	TACHIDOL	500 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Italija	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma, Italija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	TACHIDOL	500 mg/30 mg	šnypščioji tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma, Italija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	TACHIDOL	125 mg/7,5 mg	šnyplėsiosios granulės	vartoti per burną
Italija	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma, Italija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	TACHIDOL	125 mg /5 ml 7,5 mg /5 ml	sirupas	vartoti per burną
Italija	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Roma Italija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	TACHIDOL	500 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Italija	LABORATORI ALTER S.R.L. Via Egadi, 7 20144 Milano, Italija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	PARACETAMOLO E CODEINA ALTER	500 mg/30 mg	šnyplėsiosios tabletė	vartoti per burną
Italija	Angenerico S.p.a. Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma, Italija	Paracetamolis Kodeinas	PARACETAMOLO E CODEINA ALTER	500 mg/30 mg	šnyplėsiosios granulės	vartoti per burną
Italija	Angenerico S.p.a. Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma, Italija	Paracetamolis Kodeinas	'PARACETAMOLO + CODEINA ANGENERICO	125 mg/7,5 mg	šnyplėsiosios granulės	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	Angenerico S.p.a. Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma, Italija	Paracetamolis Kodeinas	'PARACETAMOLO + CODEINA ANGENERICO	25 mg/ml 1,5 mg/ml	sirupas	vartoti per burną
Italija	Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 56014 Loc. Ospedaletto – Pisa, Italija	Paracetamolis Kodeinas	ADOREA	500 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Italija	Abiogen Pharma S.p.A. Via Meucci, 36 56014 Loc. Ospedaletto – Pisa, Italija	Paracetamolis Kodeinas	AZSHARA	500 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Latvija	ZENTIVA, k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Čekija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Ultracod 500 mg/30 mg tablets	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Latvija	Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, N Devon, EX32 8NS, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Co-Codamol 500 mg/8 mg tablets	500 mg/8 mg	tabletė	vartoti per burną
Latvija	Omega Pharma Baltics SIA, K. Ulmana 119, Marupe, LV-2167, Latvija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Solpadeine Soluble 500 mg/8 mg/30 mg soluble tablets	500 mg/8 mg/30 mg	tirpinamoji tabletė	vartoti per burną
Latvija	Omega Pharma Baltics SIA, K. Ulmana 119, Marupe, LV-2167, Latvija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Solpadeine 500 mg/8 mg/30 mg tablets	500 mg/8 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lietuva	ZENTIVA, k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Čekija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Ultracod	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Lietuva	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GlaxoSmithKline ExportLtd Brentford TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	Solpadeine	500 mg/8 mg/30 mg	tirpinamoji tabletė	vartoti per burną
Lietuva	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GlaxoSmithKline ExportLtd Brentford TW8 9GS, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	Solpadeine	500 mg/8 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	MEDA PHARMA 25 boulevard de l'amiral Bruix F-75016 Paris, Prancūzija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Algisedal	400 mg/25 mg	tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	Laboratoires SMB S.A. Rue de la Pastorale 26- 28 B 1080 Bruxelles, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Algocod	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	Laboratoires SMB S.A. Rue de la Pastorale 26- 28 B 1080 Bruxelles, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Algocod	500 mg/30 mg	milteliai	vartoti per burną
Liuksemburgas	Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. Avenue de Finlande, 8 B-1420 Braine-l'Alleud, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Dafalgan codéine	500 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. Avenue de Finlande, 8 B-1420 Braine-l'Alleud, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Dafalgan codéine	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	Meda Pharma GmbH&Co. KG Benzstr.1 D-61352 Bad Homburg, Vokietija	Aspirinas Kodeino fosfatas hemihidratas	Dolviran N	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A. Site Apollo avenue Pascal 2-6 B-1300 Wavre, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Panadol codéine	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	Mylan bvba/sprl Rozendal Businesspark Terhulpesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart, Belgija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	Paracod Mylan	500 mg/30 mg	disperguojamoji tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	bene-Arzneimittel GmbH Herterichstraße 1-3 D-81479 München, Vokietija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Talvosilen forte 500/30	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Liuksemburgas	bene-Arzneimittel GmbH Herterichstraße 1-3 D-81479 München, Vokietija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Talvosilen forte 1000/60	1000 mg/60 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Malta	Wockhardt UK Ltd., Ash Road North Wrexham, LL13 9 UF, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine Phosphate 30mg Tablets	30 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Malta	Seton Products Ltd., Tubiton House, Medlock Street, Oldham, OL1 3HS, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas Doksilamino sukcinatas Kofeinas	Syndol	450 mg/10 mg/5 mg/ 30 mg	tabletė	vartoti per burną
Malta	Crookes Healthcare Ltd 1 Thane Road West Nottingham NG2 3AA, Jungtinė Karalystė	Ibuprofenas Kodeino fosfatas	Nurofen Plus	200 mg/12,8 mg	tabletė	vartoti per burną
Malta	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16, Airija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Solpadeine Soluble Tablets	500 mg/8 mg/30 mg	šnypsčioji tabletė	vartoti per burną
Malta	SmithKline Beecham (SWG) Limited 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS, Jungtinė Karalystė; Trading as Sterling Health or GlaxoSmithKline Consumer Healthcare or SmithKline Beecham International, Brentford, TW8 9GS, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Solpadeine Plus Capsules	500 mg/8 mg/30 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Malta	SmithKline Beecham (SWG) Limited 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS, Jungtinė Karalystė; Trading as Sterling Health or GlaxoSmithKline Consumer Healthcare or SmithKline Beecham International, Brentford, TW8 9GS.	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	Solpadeine Migraine Ibuprofen & Codeine Tablets	200 mg/12,8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Malta	McNeil Products Ltd., Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Jungtinė Karalystė	Migraleve Pink tabletės: Paracetamolis Kodeino fosfatas Buklizino hidrochloridas Migraleve Yellow tabletės: Paracetamolis Kodeino fosfatas	Migraleve	Migraleve Pink Tablets: 520 mg/8 mg/6,25 mg Migraleve Yellow Tablets: 520 mg/8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Malta	McNeil Products Ltd., Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas	Migraleve Yellow	520 mg/8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Malta	M&A Pharmachem Limited, Allenby Laboratories, Wigan Road, Westhoughton Bolton BL5 2AL, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas	Co-Codamol Tablets BP 8/500mg	520 mg/8 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Norvegija	Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hameenlinna, Suomija.	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Paramax Comp	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Norvegija	Ratiopharm Oy- Teva Group Member, Keilaranta 10 E, 02150 Espoo, Suomija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Codaxol	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Norvegija	Actavis Group hf. - Reykjavikurvegur 76- 78 - 220 Hafnarfjörður, Islandija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Pinex Forte	500 mg/30 mg	šnypsčioji tabletė	vartoti per burną
Norvegija	Actavis Group hf. - Reykjavikurvegur 76- 78 - 220 Hafnarfjörður, Islandija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Pinex Forte	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Norvegija	Actavis Group hf. - Reykjavikurvegur 76- 78 - 220 Hafnarfjörður, Islandija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Pinex Forte	500 mg/30 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Norvegija	Weifa AS, Hausmannsgate 6, P.O.Box 9113 Grønland, NO-0133 Oslo, Norvegija	Paracetamolis Kodeino fosfatas seskvihidratas	Paralgin Forte	400 mg/30 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Norvegija	Weifa AS, Hausmannsgate 6, P.O.Box 9113 Grønland, NO-0133 Oslo, Norvegija	Paracetamolis Kodeino fosfatas seskvihidratas	Paralgin Minor	200 mg/15 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Norvegija	Weifa AS, Hausmannsgate 6, P.O.Box 9113 Grønland, NO-0133 Oslo, Norvegija	Paracetamolis Kodeino fosfatas seskvihidratas	Paralgin Major	800 mg/60 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Norvegija	Weifa AS, Hausmannsgate 6, P.O.Box 9113 Grønland, NO-0133 Oslo, Norvegija	Paracetamolis Kodeino fosfatas seskvihidratas	Paralgin Forte	400 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Lenkija	Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa, Lenkija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	Efferalgan Codeine	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Lenkija	bene Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1 D-81479 Munchen, Vokietija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Talvosilen Forte	500 mg/30 mg	kapsulė	vartoti per burną
Lenkija	bene Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1 D-81479 Munchen, Vokietija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Talvosilen	500 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną
Lenkija	Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa, Lenkija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	Dafalgan codeine	500 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 Praha 10 10237 Dolni Mecholupy, Čekija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Ultracod	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Lenkija	Vitabalans Oy Varastokatu 8 FIN-13500 Hameenlinna, Suomija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	Paramax-Cod	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Lenkija	Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19 Starogard Gdański	Acetilsalicilo rūgštis Kodeino fosfatas	Ascodan	400 mg/8 mg	tabletė	vartoti per burną
Lenkija	Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Okunin 1 Nowy Dwór Mazowiecki 05-100, Lenkija	Ibuprofenas Kodeino fosfatas	Nurofen Plus	200 mg/12,8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Lenkija	OMEGA Pharma Poland Sp. z o.o. Niepodleglosci 18 02-653 Warsaw, Lenkija	Paracetamolis Kodeino fosfatas Kofeinas	Solpadeine	500 mg/8 mg/30 mg	kapsulė	vartoti per burną
Lenkija	OMEGA Pharma Poland Sp. z o.o. Niepodleglosci 18 02-653 Warsaw, Lenkija	Paracetamolisu Kofeinas Kodeino fosfatas	Solpadeine	500 mg/30 mg/8 mg	šnypščioji tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	OMEGA Pharma Poland Sp. z o.o. Niepodleglosci 18 02-653 Warsaw, Lenkija	Paracetamolium Kodeino fosfatas Kofeinas	Solpadeine	500 mg/8 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Portugalija	Bayer Portugal, S.A. Rua Quinta do Pinheiro 5 2794-003 Carnaxide, Portugalija	Acetilsalicilo rūgštis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Dolviran	400 mg/7,5 mg/50 mg	tabletė	vartoti per burną
Portugalija	Bayer Portugal, S.A. Rua Quinta do Pinheiro 5 2794-003 Carnaxide, Portugalija	Acetilsalicilo rūgštis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Dolviran	400 mg/7,5 mg/50 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Portugalija	Johnson & Johnson, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena, Portugalija	Paracetamolis Kodeino fosfatas Buklizino hidrochloridas	Migraleve	500 mg/8 mg/6,25 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Rumunija	S.C. Fabiol S.A, B-dul Timișoara nr. 50, București, 61333, Rumunija	Kodeinas	CODEINA FABIOL 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	S.C. LaborMed Pharma S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 44 B, sector 3, 032266 București, Rumunija	Kodeinas	CODEINA FOSFAT LPH 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	S.C. SINTOFARM S.A. Str. Ziduri între Vii nr.22, București, sector 3, 023324 Rumunija	Kodeinas	FOSFAT DE CODEINA 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Rumunija	S.C. Farmacom S.A. Str. Zizinului Nr. 112, 2200 Braşov, 500407, Rumunija	Kodeinas	FARMACOD	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	S.C. MAGISTRA C & C S.R.L.Bd-ul Aurel Vlaicu nr. 82 A, Constanţa, Rumunija	Kodeinas	CODEINA FOSFAT MCC 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	S.C. Slavia Pharm S.R.L. Str. Ştirbei Vodă Nr. 53-55, Sector 1, Bucureşti, 10103, Rumunija	Kodeinas	CODEINA FOSFAT	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	S.C. Bio EEL S.R.L.Str. Bega Nr. 4, Târgu- Mureş, 540390, Rumunija	Kodeinas	CODEINA FOSFORICA	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA Str. Cuza Vodă nr. 99- 105, Târgu-Mureş, Rumunija	Acetilsalicilo rūgštis Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas, bevandenis	FASCONAL	200 mg/200 mg/10 mg/25 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	S.C. Bio EEL S.R.L.Str. Bega Nr. 4, Târgu- Mureş, 540390 Rumunija	Acetilsalicilo rūgštis Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	ASPACO	300 mg/250 mg/12 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	HIPOCRATE 2000 S.R.L. Str. Prahova, Nr. 6A, Sector 1, Bucureşti 012423, Rumunija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas, bevandenis	SOLPADEINE 500 mg/8 mg/30 mg comprimata efervescente	500 mg/8 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Rumunija	HIPOCRATE 2000 S.R.L. Str. Prahova, Nr. 6A, Sector 1, București 012423, Rumunija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas, bevandenis	SOLPADEINE COMPRIMATE	500 mg/8 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	S.C. TERAPIA S.A Str. Fabricii Nr.124, Cluj- Napoca, Județul Cluj, 400632, Rumunija	Paracetamolis Kofeinas, bevandenis Kodeino fosfatas hemihidratas	CODAMIN P	400 mg/23 mg/15 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	ALKALOID - INT d.o.o Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovėnija	Paracetamolis Propifenazonas, Kofeinas Kodeino fosfatas seskvihidratas	CAFFETIN	250 mg/210 mg/ 50 mg/10 mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	Zentiva, k.s.U kabelovny 130, Dolní Měcholupy 102 37, Praga 10, Čekija	Paracetamolis Kodeinas	ULTRACOD 500 mg/30 mg	500 mg/30mg	tabletė	vartoti per burną
Rumunija	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Jungtinė Karalystė	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	NUROFEN PLUS	200 mg/12,8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Slovakija	Zentiva a.s. Nitrianska 100, Hlohovec 920 27, Slovakija	Acetilsalicilo rūgštis Kodeinas Kofeinas	Alnagon Neo (Zentiva)	380 mg/20 mg/80 mg	tabletė	vartoti per burną
Slovakija	Zentiva a.s. Nitrianska 100, Hlohovec 920 27, Slovakija	Kodeinas	Codein- SLOVAKOFARMA 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovakija	Zentiva a.s. Nitrianska 100, Hlohovec 920 27, Slovakija	Kodeinas	Codein- SLOVAKOFARMA 30 mg	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Slovakija	Zentiva k.s. U kabelovny 130, Praha 102 37, Čekija	Kodeinas Paracetamolis	Korylan	21,17 mg/325 mg	tabletė	vartoti per burną
Slovakija	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd. 980 Great West Road, TW8 9GS Brentford, Jungtinė Karalystė	Kodeinas Paracetamolis Kofeinas	Panadol Ultra, Panadol Ultra Rapide	8 mg/500 mg/30 mg	kapsulė, tabletė, šnypščioji tabletė	vartoti per burną
Slovakija	Vitabalans Oy Varastokatu 8, Hämeenlinna FI-13500, Suomija	Kodeinas Paracetamolis	Paramax-Cod (Vitabalans)	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Slovakija	Zentiva k.s. U kabelovny 130, Praha 102 37 Čekija	Kodeinas Paracetamolis Fenpiverinas Pitofenonas	Spasmopan	19,2 mg/500 mg/ 0,1 mg/10 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Slovėnija	Alkaloid-Int. d.o.o. Šlandrova 4, 1231 Ljubljana- Črnuče, Slovėnija	Kodeinas Paracetamolis Propifenazonas Kofeinas	Caffetin tablete	10 mg/250 mg/ 210 mg/50 mg	tabletė	vartoti per burną
Slovėnija	Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35, 1000 Ljubljana, Slovėnija	Kodeinas Paracetamolis Propifenazonas Kofeinas	Plivadon tablete	10 mg/210 mg/ 250 mg/25 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	TEVA PHARMA, S.L.U. C/ Anabel Segura, 11 Edificio Albatros B, 1 ^a planta 28108 Alcobendas (Madrid), Ispanija	Kodeino fosfatas hemihidratas	CODEISAN COMPRIMIDOS	28,7 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	TEVA PHARMA, S.L.U. C/ Anabel Segura, 11 Edificio Albatros B, 1 ^a planta 28108 Alcobendas (Madrid), Ispanija	Kodeino fosfatas hemihidratas	CODEISAN JARABE	6,33 mg/5 ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną
Ispanija	LABORATORIOS ERN, S.A. Pedro IV, 499 08022 Barcelona, Ispanija	Acetilsalicilo rūgštis Kodeino fosfatas hemihidratas Askorbo rūgštis	DOLMEN	500 mg/10 mg/250 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Ispanija	LABORATORIOS ASOCIADOS NUPEL, S.L. Rua Carpeinteiros, 25 Polígono Industrial Ceao 27003 Lugo, Ispanija	Kodeino fosfatas Dichlorhidrato hidroksidas Propifenazonas	DOLODENS GRAGEAS	10 mg/15 mg/100 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Ispanija	TEOFARMA, S.R.L. Vía F. Lli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene (Pavia), Italija	Kodeino fosfatas Dichlorhidrato hidroksidas Propifenazonas	CALMOPLEX 200 mg/ 10 mg/ 10 mg comprimidos recubiertos	10 mg/10 mg/200 mg	dengta tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	FAES FARMA, S.A. Máximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona (Vizcaya), Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas Kofeinas	ANALGILASA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	500 mg/10 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Ispanija	FAES FARMA, S.A. Máximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona (Vizcaya), Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	ANALGIPLUS 500 mg/30 mg comprimidos recubiertos con película	500 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Ispanija	KERN PHARMA, S.L. Venus, 72 Polígono Industrial Colon II 08228 Tarrasa (Barcelona), Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	DOLOMEDIL COMPRIMIDOS	500 mg/10 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	KERN PHARMA, S.L. Venus, 72 Polígono Industrial Colon II 08228 Tarrasa (Barcelona), Ispanija	Acetilsalicilo rūgštis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	DOLVIRÁN COMPRIMIDOS	400 mg/9,6 mg/50 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	KERN PHARMA, S.L. Venus, 72 Polígono Industrial Colon II 08228 Tarrasa (Barcelona), Ispanija	Acetilsalicilo rūgštis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	DOLVIRÁN SUPOSITORIOS	400 mg/9,6 mg/50 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Ispanija	ALMIRALL, S.A. Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona, Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Askorbo rūgštis	ALGIDOL 600 mg/10 mg/ 500 mg granulado para solución oral	650 mg/10 mg/500 mg	granulės geriamajam tirpalui	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028 Barcelona, Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	DOLOCATIL CODEÍNA 325 mg/ 15 mg comprimidos	325 mg/15 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028 Barcelona, Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	DOLOCATIL CODEÍNA 650 mg/ 30 mg comprimidos	650 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028 Barcelona, Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	DOLOCATIL CODEÍNA 500 mg/ 15 mg comprimidos	500 mg/15 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A. Quintanavides, 15 28050 Madrid Ispanija	Paracetamolis ir Kodeino fosfatas hemihidratas	COD-EFFERALGAN 500 mg/ 30 mg comprimidos efervescentes	500 mg/30 mg	šnyplė	vartoti per burną
Ispanija	LABORATORIOS ERN, S.A. Pedro IV, 499 08022 Barcelona, Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	PARACETAMOL CODEÍNA LEVEL SOLUCIÓN ORAL	120 mg/12 mg/5 ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną
Ispanija	LABORATORIOS ERN, S.A. Pedro IV, 499 08022 Barcelona, Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas	TALGO CODEÍNA COMPRIMIDOS	300 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	ITALFARMACO, S.A. San Rafael, 3 28108 Alcobendas (Madrid), Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	COXUMADOL	500 mg/30 mg	šnyplė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	FARMASIERRA LABORATORIOS, S.L. Ctra. Irn, Km. 26.200 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Ispanija	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	ASTEFOR 400 mg/30 mg granulato para suspensión oral	400 mg/30 mg	granulės geriamajai suspensijai	vartoti per burną
Ispanija	FARMASIERRA LABORATORIOS, S.L. Ctra. Irún, Km. 26.200 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Ispanija	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	ASTEFOR 400 mg/30 mg comprimidos recubiertos con película	400 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Ispanija	ABBOTT LABORATORIES, S.A. Avda. de Burgos, 91 28050 Madrid, Ispanija	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	NEOBRUFEN CON CODEÍNA 400 mg/30 mg comprimidos recubiertos con película	400 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Ispanija	CANTABRIA PHARMA, S.L. C/ Ribera del Loira, 46 Edificio 2 28042 Madrid, Ispanija	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	NIDOL 400 mg/ 30 mg comprimidos recubiertos con película	400 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Ispanija	FARMALIDER, S.A. Aragoneses, 15 28108 Madrid, Ispanija	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	HYTRIN 200 mg/ ml + 10 mg/ ml solución oral	200 mg/10 mg/ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną
Ispanija	FARMALIDER, S.A. Aragoneses, 15 28108 Madrid, Ispanija	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	IBUCOD 200 mg/ ml + 10 mg/ ml solución oral	200 mg/10 mg/ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	KERN PHARMA, S.L. Venus, 72 Polígono Industrial Colon II 08228 Tarrasa (Barcelona), Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	PARACETAMOL/CODEÍN A KERN PHARMA 500 mg/ 30 mg comprimidos EFG	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	KERN PHARMA, S.L. Venus, 72 Polígono Industrial Colon II 08228 Tarrasa (Barcelona), Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas	PARACETAMOL/COD EÍN A PHARMAKERN 500 mg/ 30 mg comprimidos EFG	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Ispanija	NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A. Gran Vía de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona, Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas, bevandenis	TERMALDINA CODEINA 650 mg/30 mg supositorios	650 mg/28,09 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Ispanija	NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A. Gran Vía de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona, Ispanija	Paracetamolis Kodeino fosfatas, bevandenis	TERMALDINA CODEINA 300 mg/15 mg cápsulas	300 mg/14,05 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną
Ispanija	LABORATORIOS ALTER, S.A. Mateo Inurria, 30 28036 Madrid, Ispanija	Paracetamolis ir Kodeino fosfatas, bevandenis	FLUDETEN comprimidos efervescentes	500 mg/30 mg	Šnypščioji tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	LABORATORIOS LLORENS, S.A. Ciudad de Balaguer, 7-11 08022 Barcelona, Ispanija	Paracetamolis Buklizino chlorhidratas Kodeino fosfatas Dokuzato natrio druska	MIGRALEVE comprimidos	500 mg/6,25 mg/8 mg/10 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm, Švedija	Kodeinas Paracetamolis	Citodon minor	350 mg/15mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Švedija	BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm, Švedija	Kodeinas Paracetamolis	Citodon forte	1000 mg/60 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Švedija	BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm, Švedija	Kodeinas Paracetamolis	Citodon	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm, Švedija	Kodeinas Paracetamolis	Citodon	500 mg/30 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Švedija	BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm, Švedija	Kodeinas Paracetamolis	Citodon	500 mg/30 mg	šnypščioji tabletė	vartoti per burną
Švedija	Meda AB Box 906 170 09 Solna, Švedija	Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas Acetilsalicilo rūgštis	Treo® comp	500 mg/50 mg/30 mg	šnypščioji tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedija	Meda AB Box 906 170 09 Solna, Švedija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Codalvonil	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	virtoti per burną
Švedija	sanofi-aventis AB Box: 14142 167 14 Bromma, Švedija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Panocod®	500 mg/30 mg	tabletė	virtoti per burną
Švedija	sanofi-aventis AB Box: 14142 167 14 Bromma Švedija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Panocod®	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	virtoti per burną
Švedija	Recip AB Box: 906 170 09 Solna, Švedija	Kodeino fosfatas hemihidratas	Kodein Recip	25 mg	tabletė	virtoti per burną
Švedija	Mundipharma AB, Möndalsvägen 30 412 63 Göteborg, Švedija	Ibuprofenas Kodeino fosfatas hemihidratas	Ardinex®	200 mg/30 mg	tabletė	virtoti per burną
Švedija	Evolan Pharma AB Box: 120 182 12 Danderyd, Švedija	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Paracetamol/Kodein Evolan	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	virtoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedija	Evolan Pharma AB Box: 120 182 12 Danderyd, Švedija	Kodeino fosfatas hemihidratas/ Paracetamolis	Paracetamol/Kodein Evolan	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	Meda AB Box 906 170 09 Solna, Švedija	Kodeino hidrochloridas dihidratas Papaverino hidrochloridas Morfino hidrochloridas Hioscino metonitratas Noskapinas	Spasmofen	0,4 mg/20 mg/6,6 mg /0,15 mg/3 mg (kiekviename ml)	injekcinis tirpalas	parenteriniam vartojimui
Švedija	Meda AB Box 906 170 09 Solna, Švedija	Kodeino hidrochloridas dihidratas Papaverino hidrochloridas Morfino hidrochloridas Hioscino metonitratas Noskapinas	Spasmofen	0,8mg/40 mg/13 mg/ 0,5 mg/6 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Nyderlandai	ratiopharm Nederland B.V. Florapark 4 2012 HK Haarlem The Nyderlandai	Paracetamolis Kodeinas	Paracetamol/Codeinefosf aat ratiopharm 500 mg/20 mg, tabletten	500 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem, Nyderlandai	Kodeinas	Codeine HCl 10 PCH, tabletten 10 mg	10 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem, Nyderlandai	Kodeinas	Codeine HCl 20 PCH, tabletten 20 mg	20 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	ratiopharm Nederland B.V. Florapark 4 2012 HK Haarlem, Nyderlandai	Kodeinas	Codeinefosfaat ratiopharm 10 mg, tabletten	10 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	ratiopharm Nederland B.V. Florapark 4 2012 HK Haarlem, Nyderlandai	Kodeinas	Codeinefosfaat ratiopharm 20 mg, tabletten	20 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem, Nyderlandai	Kodeinas	Codeinefostaat 10 PCH, tabletten 10 mg	10 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem, Nyderlandai	Kodeinas	Codeinefostaat 15 PCH, tabletten 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem, Nyderlandai	Kodeinas	Codeinefostaat 20 PCH, tabletten 20 mg	20 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem, Nyderlandai	Paracetamolis Kodeinas	Paracetamol/Codeinefosfaat 500/20 PCH, tabletten 500 mg/20 mg	500 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem, Nyderlandai	Paracetamolis Kodeinas	Paracetamol/Codeinefosfaat 500/50 PCH, tabletten 500 mg/50 mg	500 mg/50 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden, Nyderlandai	Paracetamolis Kodeinas	Paracetamol/codeinefosfaat Apotex 500/10 mg, tabletten	500 mg/10 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden, Nyderlandai	Paracetamolis Kodeinas	Paracetamol/codeinefosf aat Apotex 500/20 mg, tabletten	500 mg/20 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem, Nyderlandai	Paracetamolis Kodeinas	Paracetamol/Codeinefosf aat 500/10 PCH, tabletten 500 mg/10 mg	500 mg/10 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	ratiopharm Nederland B.V. Florapark 4 2012 HK Haarlem, Nyderlandai	Paracetamolis Kodeinas	Paracetamol/Codeinefosf aat ratiopharm 500 mg/10 mg, tabletten	500 mg/10 mg	tabletė	vartoti per burną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem, Nyderlandai	Acetilsalicilo rūgštis Kodeinas Kofeinas	A.C. Cod., suppositoria	400 mg/9,6 mg/50 mg	žvakutė	vartoti į tiesiąją žarną
Jungtinė Karalystė	Bayer plc, Bayer House, Strawberry Hill, Newbury, Berkshire RG14 1JA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Co-Codamol Disp	500 mg/8 mg	tabletė geriamajam tirpalui	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Bayer plc, Bayer House, Strawberry Hill, Newbury, Berkshire RG14 1JA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Paracodol Capsules	500 mg/8 mg	kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Bayer plc, Bayer House, Strawberry Hill, Newbury, Berkshire RG14 1JA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Paracodol Tablets	500 mg/8 mg	tabletė geriamajam tirpalui	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Bayer plc, Bayer House, Strawberry Hill, Newbury, Berkshire RG14 1JA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Bayer Co-Codamol 8/500mg capsules	500 mg/8 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, NG2 3AA, Nottingham, Jungtinė Karalystė	Acetilsalicilo rūgštis Kodeino fosfatas	Boots Aspirin and Codeine Tablets	400 mg/8 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, NG2 3AA, Nottingham, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Paracetamol and Codeine Caplets	500 mg/8 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, NG2 3AA, Nottingham, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Boots Pain Relief Plus Capsules	500 mg/8 mg	kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, NG2 3AA, Nottingham, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	Boots Paracetamol and Codeine Extra Capsules	500 mg/8 mg/30 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, NG2 3AA, Nottingham, Jungtinė Karalystė	Ibuprofenas Kodeinas	Boots Ibuprofen and Codeine Tablets	200 mg/12,8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Tylox Tablets	500 mg/8 mg	dengta tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Medocodene 30/500 Capsules	500 mg/30 mg	kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Tylex 30/500 Effervescent	500 mg/30 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Reckitt Benkiser Healthcare (UK) Limited, Wellcroft House, Wellcroft Road, Slough, Berkshire SL1 4AQ, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Codis 500 Tablets	500 mg/8 mg	tabletė geriamajam tirpalui	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Reckitt Benkiser Healthcare (UK) Limited, Wellcroft House, Wellcroft Road, Slough, Berkshire SL1 4AQ, Jungtinė Karalystė	Ibuprofenas Kodeinas	Nurofen Plus	200 mg/12,8 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Omega Pharma Limited 32 Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	Solpadeine Plus Capsules	500 mg/8 mg/30 mg	kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Omega Pharma Limited 32 Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Solpadeine Max	500 mg/12,8 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Omega Pharma Limited 32 Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	Solpadeine Max Soluble Tablets	500 mg/12,8 mg/30 mg	šnypščioji tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Omega Pharma Limited 32 Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	Solpadeine Plus Soluble Tablets	500 mg/8 mg/30 mg	tabletė geriamajam tirpalui	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Omega Pharma Limited 32 Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	Solpadeine Plus Tablets	500 mg/8 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Omega Pharma Limited 32 Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA, Jungtinė Karalystė	Ibuprofenas Kodeinas	Solpaflex Tablets	200 mg/12,8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Omega Pharma Limited 32 Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Solpadeine Max Tablets	500 mg/12,8 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Actavis UK Limited Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Jungtinė Karalystė	Acetilsalicilo rūgštis Kodeino fosfatas	Dispersible Co-Codaprin Tablets BP	400 mg/8 mg	tabletė geriamajam tirpalui	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Actavis UK Limited Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Cox Co-Codamol Tablets	500 mg/8 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Actavis UK Limited Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Cox Codeine Phosphate Tablets BP 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Actavis UK Limited Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine Phosphate Tablets BP 30 mg	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Actavis UK Limited Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine Phosphate Tablets BP 60 mg	60 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Teva UK Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex BN22 9AG, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Teva UK Co-Codamol Tablets 8/500	500 mg/8 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Teva UK Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex BN22 9AG, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine Phosphate Tablets BP 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Teva UK Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex BN22 9AG, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine Phosphate Tablets BP 30 mg	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Teva UK Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex BN22 9AG, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine Phosphate Tablets BP 60 mg	60 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Macarthy's Laboratories Limited, Bampton Road, Harold Hill, Romford, Essex RM3 8UG, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Macarthy's Codeine Phosphate Injection BP 60 mg/ml	6,1 % m/V	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Jungtinė Karalystė	Omega Pharma Limited 32 Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas Kofeinas	Veganin	500 mg/8 mg/30 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	M & A Pharmachem Limited, Allenby Laboratories, Wigan Road, Westhoughton, Bolton, Lancashire BL5 2AL, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Pharmachem Co-Codamol Tablets 8/500	500 mg/8 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	M & A Pharmachem Limited, Allenby Laboratories, Wigan Road, Westhoughton, Bolton, Lancashire BL5 2AL, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	M&A Pharmachem Co-Codamol Tablets 30/500	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	M & A Pharmachem Limited, Allenby Laboratories, Wigan Road, Westhoughton, Bolton, Lancashire BL5 2AL, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	M&A Pharmachem Co-Codamol Tablets 60/500	500 mg/60 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Sandoz Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine Phosphate Tablets BP 15mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Sandoz Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine Phosphate Tablets BP 30 mg	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Sandoz Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine Phosphate Tablets BP 60 mg	60 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Sandoz Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Doksilamino sukcinatas Kofeinas Kodeinas	Propain Plus Tablets	450 mg/5 mg/30 mg/ 10 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Sandoz Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Difenhidramino hidrochloridas Kofeinas Kodeinas	Propain tablets	400 mg/5 mg/50 mg/ 10 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Sandoz Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeinas	Sandoz Co-Codamol Tablets 30/500 mg	500 mg/30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Aventis Pharma Limited, One Onslow Street, Guilford, Surrey GU1 4SY Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Aventis Pharma Co-codamol Capsules 30 mg/500 mg	30 mg/500 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Aventis Pharma Limited, One Onslow Street, Guilford, Surrey GU1 4SY, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Solpadol Tablets	30 mg/500 mg	šnyplė tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Aventis Pharma Limited, One Onslow Street, Guilford, Surrey GU1 4SY, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Solpadol Tablets	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Waymade Plc, Sovereign House, Miles Gray Road, Basildon, Essex SS14 3FR, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Waymade codeine phosphate tablets 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Waymade Plc, Sovereign House, Miles Gray Road, Basildon, Essex SS14 3FR, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 30 mg tablets	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Waymade Plc, Sovereign House, Miles Gray Road, Basildon, Essex SS14 3FR, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 60 mg tablets	60 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Ranbaxy Ireland Limited, Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Airija	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate tablets BP 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Ranbaxy Ireland Limited, Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Airija	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate tablets BP 30 mg	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Ranbaxy Ireland Limited, Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Airija	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate Tablets 60 mg BP	60 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Aspar Pharmaceuticals Limited, 29-30 Capitol Way, Colindale, London NW9 0EQ, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Aspar Pharms Co- codamol Tablets 8 mg/500 mg	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Aspar Pharmaceuticals Limited, 29-30 Capitol Way, Colindale, London NW9 0EQ, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Aspar Pharms Co- codamol Tablets BP 8/500 mg	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Tillomed Laboratories Limited, 3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots, Cambridgeshire PE19 8ET, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Tillomed Labs Co-codamol Tablets 8 mg/500 mg	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Wrafton Laboratories Limited, Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon EX33 2DL, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas Paracetamolis	Teva Dual Action Pain Relief Capsules	8 mg/30 mg/500 mg	kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Wrafton Laboratories Limited, Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon EX33 2DL, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas Paracetamolis	Wrafton Labs Co-codamol Plus Caffeine Tablets	8 mg/30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Mercury Pharmaceuticals Limited, No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, Croydon, Surrey CR0 0XT, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Mercury Pharms Co-codamol Capsules 30 mg/500 mg	30 mg/500 mg	kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Mercury Pharmaceuticals Limited, No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, Croydon, Surrey CR0 0XT, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Mercury Pharms Co-codamol Tablets 30 mg/500 mg	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Mercury Pharmaceuticals Limited, No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, Croydon, Surrey CR0 0XT, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Mercury Pharms Co-codamol Tablets 15 mg/500 mg	15 mg/ 500 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Mercury Pharmaceuticals Limited, No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, Croydon, Surrey CR0 0XT, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Codipar effervescent tablets 15 mg/500 mg	15 mg/500 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Mercury Pharmaceuticals Limited, No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, Croydon, Surrey CR0 0XT, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Mercury Pharms Co-codamola effervescent tablets 30 mg/500 mg	30 mg/500 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Mercury Pharmaceuticals Limited, No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, Croydon, Surrey CR0 0XT, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Codipar Capsules 15 mg/500 mg	15 mg/500 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	South Devon Healthcare NHS Foundation Trust, Torbay PMU, Long Road, Paignton, Devon TQ4 7TW, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate injection 60 mg in 1 ml	60 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Jungtinė Karalystė	McNeil Products Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis Buklizino hidrochloridas	Warner-Lambert CH Migralve Pink Tablets	8 mg/520 mg/6,25 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	McNeil Products Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Warner-Lambert CH Migralve Yellow Tablets	8 mg/520 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	McNeil Products Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis Buklizino hidrochloridas	Warner-Lambert CH Migralve Tablets	8 mg/520 mg/6,25 mg	dengta tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Manx Pharma Limited, Taylor Group House, Wedgnoek Lane, Warwick CV34 5YA, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Manx Pharma Co-codamol 30 mg /500 mg effervescent tablets	30 mg/500 mg	šnypščioji tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	
Jungtinė Karalystė	Ayrton Saunders Limited, 9 Arkwright Road, Astmoor Industrial Estate, Runcorn, Cheshire WA7 1NU, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Soluble Cupanol-Co Lemon Flavour	8 mg/500 mg	šnyplė	tableta	virtoti per burną
Jungtinė Karalystė	Ayrton Saunders Limited, 9 Arkwright Road, Astmoor Industrial Estate, Runcorn, Cheshire WA7 1NU, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Acetilsalicilo rūgštis	Co-codaprin Tablets	8 mg/400 mg	tableta	virtoti per burną	virtoti per burną
Jungtinė Karalystė	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited, One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Winthrop Pharms UK Co-codamol 30 mg/500 mg	30 mg/500 mg	tableta	virtoti per burną	virtoti per burną
Jungtinė Karalystė	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited, One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Sterwin Meds Co-codamol 30/500 effervescent tablets 30 mg/500 mg	30 mg/500 mg	šnyplė	tableta	virtoti per burną
Jungtinė Karalystė	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited, One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Sterwin Meds Co-codamol 8/500 tablets	8 mg/500 mg	tableta	virtoti per burną	virtoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited, One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Sterwin Meds Co-codamol 8/500 effervescent tablets	8 mg/500 mg	tabletė geriamajam tirpalui	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited, One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis Kofeinas	Sterwin Meds Co-codamol and caffeine soluble tablets	8 mg/500 mg/30 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited, One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Co-codamol tablets 15/500 mg	15 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited, One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Winthrop Pharms Co-codamol 8/500 tablets	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Winthrop Pharmaceuticals UK Limited, One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Winthrop Pharms Co-codamol 8/500 effervescent tablets	8 mg/500 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	SSL INTERNATIONAL PLC (Reckitt Benckiser Group plc), Wescroft House, Wellcroft Road, Slough, Berkshire SL1 4AQ, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis Doksilamino sukcinatas Kofeinas	SSL International Paracetamol, Codeine, Caffeine & Doxylamine Compound	10 mg /450 mg/5 mg /30 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	SSL INTERNATIONAL PLC (Reckitt Benckiser Group plc), Wescroft House, Wellcroft Road, Slough, Berkshire SL1 4AQ, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Kofeinas Paracetamolis Doksilamino sukcinatas	Syndol	10 mg/30 mg/450 mg /5 mg	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	SSL INTERNATIONAL PLC (Reckitt Benckiser Group plc), Wescroft House, Wellcroft Road, Slough, Berkshire SL1 4AQ, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Ibuprofenas	Ibuprofen and codeine tablets 200 mg/12.8 mg	12,8 mg/200 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Bristol Laboratories Limited, Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1EG, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Bristol Labs Co-codamol Tablets 8 mg/500 mg	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Bristol Laboratories Limited, Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1EG, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Bristol Labs Codeine Phosphate Tablets 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Bristol Laboratories Limited, Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1EG Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine Phosphate Tablets BP 30mg	30 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Bristol Laboratories Limited, Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1EG Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol Tablets 30 mg/500 mg	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CRESCENT PHARMA LTD, Polhampton Lane, Units 3&4, Quidhampton Business units, Overton, Hampshire, RG25 3ED, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 500 mg/8 mg tablets	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CRESCENT PHARMA LTD, Polhampton Lane, Units 3&4, Quidhampton Business units, Overton, Hampshire, RG25 3ED, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate tablets BP 15 mg	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CRESCENT PHARMA LTD, Polhampton Lane, Units 3&4, Quidhampton Business units, Overton, Hampshire, RG25 3ED, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate tablets BP 30 mg	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CRESCENT PHARMA LTD, Polhampton Lane, Units 3&4, Quidhampton Business units, Overton, Hampshire, RG25 3ED, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate tablets BP 60 mg	60 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	CRESCENT PHARMA LTD, Polhampton Lane, Units 3&4, Quidhampton Business units, Overton, Hampshire, RG25 3ED, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 500 mg/8 mg tablets	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	FANNIN (UK) LIMITED, 42-46 Booth Drive, Park Farm South, Wellingborough NN8 6GT, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 500 mg/30 mg tablets	30 mg/500 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	FANNIN (UK) LIMITED, 42-46 Booth Drive, Park Farm South, Wellingborough NN* 6GT, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 500 mg/8 mg tablets	8 mg/500 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	FANNIN (UK) LIMITED, 42-46 Booth Drive, Park Farm South, Wellingborough NN* 6GT, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 8/500 mg tablets	8 mg/500 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	FANNIN (UK) LIMITED, 42-46 Booth Drive, Park Farm South, Wellingborough NN* 6GT, Jungtinė Karalystė	Paracetamolis Kodeino fosfatas hemihidratas Kofeinas	Paracetamol, codeine + caffeine 500 mg/8 mg/30 mg soluble tablets	500 mg/8 mg/30 mg	šnyplės tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	AUROBINDO PHARMA LIMITED Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QD, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 15 mg tablets	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	AUROBINDO PHARMA LIMITED Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QD, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 30 mg tablets	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	AUROBINDO PHARMA LIMITED Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QD, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 60 mg tablets	60 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CONSILIENT HEALTH LIMITED, 5th floor, Beaux Lane, Mercer Street Lower, Dublin 2, Airija	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 30/500 mg tablets	30 mg/500 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CONSILIENT HEALTH LIMITED, 5th floor, Beaux Lane, Mercer Street Lower, Dublin 2, Airija	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	CONSILIENT HEALTH LIMITED, 5th floor, Beaux Lane, Mercer Street Lower, Dublin 2, Airija	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 15 mg tablets	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CONSILIENT HEALTH LIMITED, 5th floor, Beaux Lane, Mercer Street Lower, Dublin 2, Airija	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 30 mg tablets	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CONSILIENT HEALTH LIMITED, 5th floor, Beaux Lane, Mercer Street Lower, Dublin 2, Airija	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 60 mg tablets	60 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CONSILIENT HEALTH LIMITED, 5th floor, Beaux Lane, Mercer Street Lower, Dublin 2, Airija	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Cupanol Co-codamol	8 mg/500 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Galen Limited, Seogoe Industiral Estate, Craigavon BT 63 5 UA, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 30 MG/500 MG	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Galen Limited, Seogoe Industiral Estate, Craigavon BT 63 5 UA, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Co-codamol 30 MG/500 MG	30 mg/500 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Galen Limited, Seogoe Industiral Estate, Craigavon BT 63 5 UA, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas hemihidratas Paracetamolis	Kapake 15 mg/500 mg	15 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	WOCKHARDT UK LIMITED Ash Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 8 MG/500 MG	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	WOCKHARDT UK LIMITED Ash Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 30 MG/500 MG	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	WOCKHARDT UK LIMITED Ash Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 15 mg tablets	15 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	WOCKHARDT UK LIMITED Ash Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 30 mg tablets	30 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	WOCKHARDT UK LIMITED Ash Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas	Codeine phosphate 60 mg tablets	60 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	WOCKHARDT UK LIMITED Ash Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 8/500 mg tablets	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	WOCKHARDT UK LIMITED Ash Road North, Wrexhan Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 30/500 mg tablets	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	ACTAVIS GROUP PTC EHF Reykjavikurvegur 76-78 - 220 Hafnarfjörður, Islandija	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 8/500 mg tablets	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	MAX REMEDIES LIMITED, Stoney Gate House, 2 Greenfield Road, Holmfirth, West Yorkshire, HD9 2JT, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis Kofeinas	Max Remedies Clear Dissolving Pain Relief tablets	8 mg/500 mg/30 mg	šnyplė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CUSTOM HEALTHCARE, Conway street, Hove, East sussex, BN3 3LW, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Custom Healthcare co-codamol 8/500 mg capsules	8 mg/500 mg	kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CUSTOM HEALTHCARE, Conway street, Hove, East sussex, BN3 3LW, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Custom Healthcare co-codamol 8/500 mg capsules	8 mg/500 mg	kapsulė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CIPLA (EU) LIMITED, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 8/500 mg tablets	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	CIPLA (EU) LIMITED, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol 30/500 mg tablets	30 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Bendrinis vaistinės medžiagos pavadinimas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	CIPLA (EU) LIMITED, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis Kofeinas	STD chemicals Paracetamol codeine and caffeine	8 mg/500 mg/30 mg	tirpinamoji tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	FOURRTS (UK) PHARMACARE LIMITED, 30 Chaul End Lane, Luton, Bedfordshire, LU4 8EZ, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Co-codamol tablets BP	8 mg/500 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Globegen Laboratories Limited, 1406 Coventry Road, Yardley, Birmingham B25 8AE, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Acetilsalicilo rūgštis	Co-codaprin tabletės B.P.	8 mg/400 mg	tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	ZANZA LABORATORIES (HOLDINGS) LIMITED, Unit 2A Sefton Business Park, Aintree, Liverpool, L30 1RD, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Zanza Labs holdings Co-codamol	30 mg/500 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	ENNOGEN PHARMA LIMITED, Unit G4, Riverside Industrial Estate, Riverside Way, Dartford, DA1 5BS, Jungtinė Karalystė	Kodeino fosfatas Paracetamolis	Ennogen Pharma Co-codamol	8 mg/500 mg	šnyplė tabletė	vartoti per burną