



EMA/374063/2015  
EMEA/H/C/000913

### **Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku**

## Conbriza

bazedoxifene

Dan huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta' Valutazzjoni (EPAR) għal Conbriza. Huwa jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Medicinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu fuq il-kondizzjonijiet ta' użu għal-Conbriza.

### **X'inhu Conbriza?**

Conbriza huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva bazedoxifene. Jiġi bħala pilloli (20 mg).

### **Għal xiex jintuża Conbriza?**

Conbriza jintuża għat-trattament tal-osteoporoži (marda li tagħmel l-għad-dam fraġli) f'nisa li għaddew mill-menopawża. Jintuża fin-nisa li jkunu f'riskju ta' ksur (għad-dam miksur). Conbriza wera li jnaqqas b'mod sinifikanti l-ksur tas-sinsla tad-dahar iżda mhux tal-ġenbejn.

Il-mediċina tista' tinkiseb biss b'rċetta ta' tabib.

### **Kif jintuża Conbriza?**

Id-doża rakkodata ta' Conbriza hija pillola waħda kuljum. Il-pazjenti għandhom jirċievu wkoll supplimenti ta' kalċju u ta' vitamina D jekk ma jkunux qiegħdin jieħdu biżżejjed mid-dieta tagħhom.

### **Kif jaħdem Conbriza?**

L-osteoporoži sseħħi meta ma jikbirx biżżejjed għad-dam ġdid biex jissostitwixxi l-għad-dam li jinkiser b'mod naturali. Gradwalment, l-għad-dam isir irraq u fraġli, u jsir iktar probabbli li jinqasam (ksur). L-osteoporoži hija l-aktar komuni fin-nisa wara l-menopawża, meta l-livelli tal-ormon tan-nisa, l-estrogenu, jonqos: l-estrogenu jnaqqas it-tkissir tal-għad-dam u jagħmel l-għad-dam inqas suxxettibbi għall-ksur.

Is-sustanza attiva f'Conbriza, il-bazadoxifene, hija modulatur selettiv tar-riċettur tal-estrogenu (SERM). Il-bazadoxifene taġixxi bħala 'agonista' tar-riċettur tal-estrogenu (sustanza li tistimula r-riċettur għal estrogenu) f'xi tessuti fil-ġisem. Il-bazadoxifene għandha l-istess effett bħall-estrogenu fl-ġħadam.

## Kif ġie studjat Conbriza?

Conbriza tqabbel mar-raloxifene (medicina oħra użata fit-trattament tal-osteoporoži) u ma' plačebo (trattament finta) fi studju ewlieni wieħed li involva 7,500 mara bl-osteoporoži li għaddew mill-menopawża. In-nisa kollha involuti fl-istudju ngħataw ukoll supplimenti ta' kalċju u ta' vitamina D. Il-kejl ewlieni tal-effikaċċja kien l-ġħadd ta' ksur ġidid fis-sinsla tad-dahar f'perjodu ta' tliet snin.

Conbriza tqabbel ukoll mar-raloxifene u ma' plačebo fi studju ewlieni ieħor li involva 1,583 mara li għaddew mill-menopawża meqjusa f'riskju ta' osteoporoži. In-nisa damu sentejn jiġu ttrattati u rċievew supplimenti ta' kalċju. Il-kejl ewlieni tal-effikaċċja kien il-bidla fid-densità tal-ġħadam (kejl ta' kemm ikun b'saħħtu l-ġħadam) fis-sinsla tad-dahar wara sentejn trattament.

## Liema beneficija wera Conbriza matul l-istudji?

Fl-ewwel studju, Conbriza kien aktar effettiv mill-plačebo biex jitnaqqas l-ġħadd ta' ksur ġidid fis-sinsla tad-dahar. Wara tliet snin, 2% tal-pazjenti ttrattati b'Conbriza (35 minn 1,724) kellhom ksur ġidid meta mqabbla ma' 4% ta' dawk ittrattati bil-plačebo (59 minn 1,741). Id-differenza kienet aktar rilevanti fis-sottogrupp ta' nisa f'riskju ogħla ta' ksur qabel l-istudju. Conbriza wera li ma kienx effettiv biex jitnaqqas l-ġħadd ta' ksur f'għadam mhux tas-sinsla tad-dahar.

Fl-istudju l-ieħor, Conbriza kien ukoll aktar effettiv mill-plačebo biex tinżamm id-densità tal-ġħadam tas-sinsla tad-dahar. Wara sentejn, id-densità medja tal-ġħadam baqqħet kważi ma nbidlitx fin-nisa ttrattati b'Conbriza, iżda fin-nisa ttrattati bil-plačebo din naqset bi 'l fuq minn 1%.

Fiż-żewġ studji principali l-effetti ta' Conbriza kienu simili għall-effetti ta' raloxifene.

## X'inhu r-riskju assoċċjat ma' Conbriza?

L-aktar effetti sekondarji komuni b'Conbriza (li deħru f'aktar minn pazjent 1 minn kull 10) huma għadd ta' shħanat, spażmi fil-muskoli u edema periferali (neħha, speċjalment fl-għekiesi u fis-saqajn). Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrapportati b'Conbriza, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Conbriza ma għandux jintuża f'nisa li kellhom episodji ta' tromboemboliżmu tal-vini (problem minħabba l-formazzjoni ta' emboli fid-demm fil-vini) fosthom trombożi tal-vini fondi (embola tad-demm f'vna fonda, ġeneralment fis-sieq), emboliżmu pulmonari (embola tad-demm fil-pulmuni) u trombożi tal-vini tar-retina (embola tad-demm fuq in-naħha ta' wara tal-ġħajnejn). Ma għandux jintuża f'nisa bi fsada mingħajr raġuni mill-utru u f'nisa b'sinjalji jew sintomi ta' kanċer endometriali (kanċer tar-rita tal-utru). Conbriza huwa esklusivament għall-użu f'nisa li għaddew mill-menopawża u għalhekk m'għandux jintuża f'nisa li jistgħu joħorġu tqal. Għal-lista sħiħa ta' restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta' tagħrif.

## Għaliex ġie approvat Conbriza?

Is-CHMP iddeċċieda li l-benefiċċċi ta' Conbriza huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

## **X'miżuri qed jitteħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effikaċi ta' Conbriza?**

Ġie žviluppat pjan ta' ġestjoni tar-riskju biex jiżgura li Conbriza jintuża bl-aktar mod sigur possibbli. Abbaži ta' dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta' tagħrif giet inkluża informazzjoni rigward is-sigurtà ta'Conbriza, inkluži l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti tal-kura tas-saħħha u l-pazjenti.

### **Aktar tagħrif dwar Conbriza**

Il-Kummissjoni Ewropea tat-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha, għal Conbriza fis-17 ta' April 2009.

L-EPAR sħiħ għal Conbriza jinstab fuq is-sit tal-Aġenzija [ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports](http://ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports). Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b'Conbriza, aqra l-fuljett ta' tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'06-2015.