



EMA/237657/2013
EMEA/H/C/001013

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Pantozol Control

pantoprazole

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta' Valutazzjoni (EPAR) għal Pantozol Control. Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-rakkmandazzjonijiet tiegħu dwar il-kundizzjonijiet ta' użu għal Pantozol Control.

X'inhu Pantozol Control?

Pantozol Control huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva pantoprazole. Jiġi bħala pilloli gastrorezistenti (20 mg). 'Gastrorezistenti' tħisser li l-kontenut tal-pilloli jgħaddi mill-istonku u jibqa' intatt sa meta jilhaq il-musrana. B'hekk is-sustanza attiva ma tinqueridx mill-aċidu fl-istonku.

Pantozol Control huwa simili għal 'mediċina ta' referenza' msejħha Pantozol li hija diġà awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE).

Għal xiex jintuża Pantozol Control?

Pantozol Control jintuża għall-kura għal żmien qasir tas-sintomi ta' rifluss tal-aċidu fl-adulti. Ir-rifluss tal-aċidu huwa meta l-aċidu prodott fl-istonku jitla' ġol-gerżuma, u jikkawża qrusa fl-istonku u rigurġitazzjoni tal-aċidu (l-aċidu jitla' fil-ħalq).

Il-mediċina tista' tinkiseb mingħajr riċetta tat-tabib.

Kif jintuża Pantozol Control?

Id-doża rakkodata ta' Pantozol Control hija ta' pillola waħda darba kuljum sakemm jieqfu ssintomi. Il-pazjent jista' jeħtieg li jieħu l-mediċina għal jumejn jew tlieta wara xulxin biex jittaffew is-sintomi. Jekk ma jkollhom l-ebda titjib fis-sintomi wara li jkunu ħadu din il-mediċina għal ġimxha kontinwament, il-pazjenti għandhom ikellmu lit-tabib tagħhom. Il-pazjenti m'għandhomx jieħdu l-mediċina għal aktar minn erba' ġimħa mingħajr ma jkellmu lit-tabib tagħhom.



Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ mal-ilma qabel l-ikel u m'għandhomx jintmagħdu jew jitfarrku.

Kif jaħdem Pantozol Control?

Is-sustanza attiva f'Pantozol Control, pantoprazole, hija inibitur tal-pompa tal-proton. Taħdem billi timblokka 'l-pompi tal-proton', proteini li jinsabu f'ċelloli speċjalizzati fil-kisja tal-istonku li jippumpjaw l-aċidu fl-istonku. Minħabba li jimblokka l-pompi, pantoprazole inaqqs il-produzzjoni tal-aċidu, biex b'hekk itaffi s-sintomi tar-rifluss tal-aċidu.

Medicini li fihom pantoprazole ilhom disponibbli fl-Unjoni Ewropea (UE) sa mill-1994. Il-medicina ta' referenza, Pantozol, hija disponibbli biss permezz ta' ricetta tat-tabib. Tintuża għall-kura għal żmien twil u tintuża wkoll fil-kura ta' firxa usa' ta' mard gastrointestinali (kundizzjonijiet li jaffettaw lill-intestin) milli Pantozol Control.

Kif ġie studjat Pantozol Control?

Minħabba li pantoprazole ilu jintuża għal īnfra snin, l-applikant ippreżenta dejta mill-materjal xjentifiku stampat. L-applikant ippreżenta wkoll tagħrif minn żewġ studji ewleni li eżaminaw l-effetti ta' pantoprazole 20 mg f'total ta' 563 adult li kellhom is-sintomi ta' rifluss tal-aċidu, inkluż mill-inqas episodju wieħed ta' qrusa fl-istonku fit-tlett ijiem qabel bdew l-istudji. L-ewwel studju qabbel pantoprazole ma' plačebo (kura finta) f'219-il adult, u t-tieni qabblu ma' ranitidine (medicina oħra li tintuża fil-kura tas-sintomi ta' rifluss tal-aċidu) fi 344 adult. Il-kejl ewljeni ta' effikaċċja kien l-għadd ta' pazjenti b'sintomi ta' qrusa fl-istonku fl-ewwel ġimagħtejn tal-kura.

Liema beneficiċċi wera Pantozol Control waqt l-istudji mwettqa?

Pantoprazole kien iktar effettiv mill-plačebo u minn ranitidine fit-titħbi tas-sintomi ta' rifluss tal-aċidu. Fl-ewwel studju, 74% tal-pazjenti li kienu qiegħdin jieħdu pantoprazole (80 minn 108) u 43% ta' dawk li kienu qiegħdin jieħdu plačebo (48 minn 111) ma kellhomx qrusa fl-istonku wara ġimagħtejn.

Pantoprazole kien ukoll aktar effettiv mill-plačebo fit-tnejn tas-sintomi ta' rigurġitazzjoni tal-aċidu. Fit-tieni studju, 70% tal-pazjenti li kienu qiegħdin jieħdu pantoprazole (121 minn 172) u 59% ta' dawk li kienu qiegħdin jieħdu ranitidine (102 minn 172) ma kellhomx qrusa fl-istonku wara ġimagħtejn ta' kura.

X'inhu r-riskju assoċjat ma' Pantozol Control?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Pantozol Control (li dehru f'madwar pazjent wieħed minn kull 100 huma dijarra u wġiġi ta' ras. Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b'pantoprazole, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Pantozol Control m'għandux jintuża f'nies li huma ipersensittivi (allerġiči) għal pantoprazole, soja jew għal xi sustanza oħra tiegħu. M'għandux jintuża ma' atazanavir (medicina li tintuża għall-kura ta' infel-żejja bil-virus tal-immunodeficienja umana [HIV].

Għaliex ġie approvat Pantozol Control?

Is-CHMP innota li pantoprazole 20 mg kien effettiv fil-kura għal żmien qasir tas-sintomi ta' rifluss u li hemm esperjenza twila ta' sigurtà bil-medicina bħala medicina bir-riċetta. Huwa kien ukoll tal-opinjoni li, abbaži tal-esperjenza tal-użu ta' pantoprazole, id-disponibbiltà ta' Pantozol Control mingħajr superviżjoni medika hija xierqa. Is-CHMP iddeċċieda li l-benefiċċji ta' Pantozol Control huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Informazzjoni oħra dwar Pantozol Control

Ii-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Pantozol Control fit-12 ta' Ġunju 2009.

L-EPAR sħiħ għal Pantozol Control jista' jinstab fis-sit tal-Aġenzija: [ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports](http://ema.europa.eu/Find_medicine/Human_medicines/European_public_assessment_reports). Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b'Pantozol Control, aqra l-fuljett ta' tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'03-2013.