



EMA/778869/2014
EMEA/H/C/003787

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Tadalafil Mylan

tadalafil

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Tadalafil Mylan. Dan jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-kondizzjonijiet ta' użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovd konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta' Tadalafil Mylan.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta' Tadalafil Mylan, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X'inhu Tadalafil Mylan u għal xiex jintuża?

Tadalafil Mylan jintuża għall-kura ta' rġiel b'disfuzjoni erettili (xi drabi msejħha impotenza) fejn ma jkunux jistgħu jiksbu, jew iżommu, pene ieħes (erezzjoni) suffiċjenti għal attivitā sesswali sodisfaċenti. Biex Tadalafil Mylan ikun effettiv f'din il-kundizzjoni, hija meħtieġa stimulazzjoni sesswali.

Tadalafil Mylan jista' jintuża wkoll f'irġiel għall-kura ta' sinjali u sintomi ta' iperplasija beninna tal-prostata (glandola tal-prostata mkabba li mhijiex kanċeruża), li tinvolfi problemi bil-fluss tal-awrina.

Tadalafil Mylan fih is-sustanza attiva tadalafil. Huwa 'medicina ġenerika'. Dan ifisser li Tadalafil Mylan huwa simili għall-'medicina ta' referenza' diġà awtorizzata fl-Unjoni Europea (UE) li jisimha Cialis. Għal aktar informazzjoni dwar il-mediċini ġeneriči, ara d-dokument ta' mistoqsijiet u tweġibiet [hawnhekk](#).

Kif jintuża Tadalafil Mylan?

Għall-kura ta' disfuzjoni erettili, id-doża rrakkomandata ta' Tadalafil Mylan hija ta' 10 mg meħuda 'meta hemm bżonn' tal-inqas 30 minuta qabel l-attivitā sesswali. Id-doża tista' tiġi miżjud għal 20 mg għal irġiel li ma kellhomx respons għad-doża ta' 10 mg. Il-frekwenza ta' doża massima rakkomandata hija darba kuljum, iżda użu kontinwu ta' kuljum ta' 10 jew 20 mg ta' Tadalafil Mylan mhuwiex rakkomandat. Tadalafil Mylan jista' jintuża f'doża aktar baxxa darba kuljum f'irġiel li beħsiebom jużaww



ta' spiss (darbejn fil-ġimġha jew iktar), skont id-deċiżjoni tat-tabib. Id-doża hija ta' 5 mg darba kuljum, iżda tista' titnaqqas għal 2.5 mg darba kuljum skont kemm tiġi ttollerata tajjeb. Il-mediċina għandha tittieħed bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin kuljum u l-adegwatezza tad-dožaġġ ta' darba kuljum għandu jiġi evalwat mill-ġdid regolarmen.

Għall-kura ta' rġiel b'iperplasija beninna tal-prostata, jew ta' rġiel b'kemm iperplasija beninna tal-prostata kif ukoll b'disfunzjoni erettli, id-doża rakkomandata hija ta' 5 mg darba kuljum.

Pazjenti b'funzjoni tal-fwied jew tal-kliewi indebolita severament m'għandhomx jieħdu iktar minn 10 mg f'doża waħda. Dožaġġ ta' darba kuljum muwiex rakkomandat f'pazjenti b'funzjoni tal-kliewi indebolita severament, u m'għandux jiġi preskritt lil pazjenti b'funzjoni tal-fwied indebolita wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċji u r-riskji tat-teħid tal-mediċina.

Tadalafil Mylan jista' tinkiseb biss b'rīċetta ta' tabib.

Kif jaħdem Tadalafil Mylan?

Is-sustanza attiva ta' Tadalafil Mylan, tadalafil, tappartjeni għal grupp ta' mediċini msejħin 'inhibituri tal-fosfodjesteraži ta' tip 5 (PDE5). Taħdem billi tibblokk I-enzima fosfodjesteraži, li normalment tkisser sustanza magħrufa bħala cyclic guanosine monophosphate (cGMP). Waqt stimulazzjoni sesswali normali, cGMP jiġi prodott fil-pene, fejn jikkawża lill-muskolu fit-tessut artab tal-pene (il-corpora cavernosa) sabiex jirrilassa, u dan iħalli I-fluss tad-demm fil-corpora, u joħloq erezzjoni. Irġiel b'disfunzjoni erettli ma għandhomx bżżejjed cGMP biex jiksbu jew iżommu erezzjoni. Billi jimbllokka t-tkissir ta' cGMP, Tadalafil Mylan iġib lura I-funzjoni erettli. Madankollu, xorta hija meħtieġa stimulazzjoni sesswali. Billi jimbllokka I-enzma fosfodjesteraži u jippreveni t-tkissir ta' cGMP, Tadalafil Mylan ittejjeb ukoll il-fluss tad-demm għal, u jirrilassa I-muskolu tal-prostata u tal-borża tal-awrina. Dan jista' jnaqqas il-problemi bil-fluss tal-awrina li huma sintomi ta' iperplasija beninna tal-prostata.

Kif ġie studjat Tadalafil Mylan?

Minħabba li Tadalafil Mylan huwa mediċina ġenerika, I-istudji fil-pazjenti kienu limitati għal testijiet biex tiġi determinata I-bijoekwivalenza tiegħu għall-mediċina ta' referenza, Cialis. Żewġ mediċini huma bijoekwivalenti meta jiproduċċu I-istess livelli tas-sustanza attiva fil-ġisem.

X'inħuma I-benefiċċji u r-riskji ta' Tadalafil Mylan?

Minħabba li Tadalafil Mylan huwa mediċina ġenerika u huwa bijoekwivalenti għall-mediċina ta' referenza, il-benefiċċji u r-riskji tiegħu jitqiesu I-istess bħal dawk tal-mediċina ta' referenza.

Għaliex ġie approvat Tadalafil Mylan?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija kkonkluda li, b'mod konformi mar-rekwiżiti tal-UE, Tadalafil Mylan wera li għandu kwalità komparabbli u huwa bijoekwivalenti għal Cialis. Għaldaqstant, il-fehma tas-CHMP kienet li, bħal fil-każ ta' Cialis, il-benefiċċju huwa akbar mir-riskju identifikat. Il-Kumitat irrakkomanda li Tadalafil Mylan ikun approvat għall-użu fl-UE.

X'miżuri qeqħdin jitteħdu biex jiġi żgurat I-użu sigur u effettiv ta' Tadalafil Mylan?

Ġie žviluppat pjan ta' ġestjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li Tadalafil Mylan jintuża bl-aktar mod sigur possibbli. Abbaži ta' dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u I-fuljett ta' tagħrif għejt

inkluża informazzjoni rigward is-sigurtà ta' Tadalafil Mylan, inkluži l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti tal-kura tas-saħħha u l-pazjenti.

Aktar informazzjoni tinstab fis-[sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju](#).

Informazzjoni oħra dwar Tadalafil Mylan

Il-Kummissjoni Ewropea tat-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal Tadalafil Mylan fil-21 ta' Novembru 2014.

L-EPAR sħiħ u s-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju għal Tadalafil Mylan jinstabu fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: [ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports](http://ema.europa.eu/Find_medicine/Human_medicines/European_public_assessment_reports). Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b'Tadalafil Mylan, aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

L-EPAR sħiħ tal-mediċina ta' referenza jinstab ukoll fis-sit elettroniku tal-Aġenzija.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'11-2014.