



EMA/129643/2022  
EMEA/H/C/000863

## Vimpat (*lakosamid*)

Ħarsa ġenerali lejn Vimpat u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

### X'inhu Vimpat u għal xiex jintuża?

Vimpat huwa mediciċina li tintuża waħidha jew bħala żieda ma' mediciċini oħrajn tal-epilessija fil-kura ta' attakki epilettiċi b'bidu parzjali (attakki epilettiċi li jibdew f'parti speċifika waħda tal-moħħ) b'generalizzazzjoni sekondarja jew mingħajrha (meta l-attività elettrika anormali tinfirex fil-moħħ) f'pazjenti li jbatu mill-epilessija u li għandhom minn sentejn 'il fuq.

Vimpat jista' jintuża wkoll bħala żieda ma' mediciċini oħrajn kontra l-epilessija fil-kura ta' attakki epilettiċi toniċi kloniċi primarji ġeneralizzati (attakki epilettiċi severi, inkluż it-telf mis-sensi) f'pazjenti mill-età ta' 4 snin li jbatu mill-epilessija ġeneralizzata idjopatika (it-tip ta' epilessija li hija maħsuba li għandha kawża ġenetiċa).

Vimpat fih is-sustanza attiva lakosamid.

### Kif jintuża Vimpat?

Vimpat jista' jinkiseb biss b'rīċetta ta' tabib u jiġi bħala pilloli, ġulepp u soluzzjoni għall-infuzjoni (dripp) ģo vina. Vimpat għandu jittieħed darbejn kuljum; id-dožaġġ jiddependi mill-piż u l-età tal-pazjent, kif ukoll minn jekk Vimpat jintużax waħdu jew ma' mediciċini oħrajn kontra l-epilessija.

L-infuzjoni ta' Vimpat tista' tintuża biex tinbeda l-kura. Din tista' tintuża wkoll f'pazjenti li temporanjamment ma jistgħux jieħdu l-mediċina mill-ħalq.

Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta' Vimpat, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

### Kif jaħdem Vimpat?

Is-sustanza attiva f'Vimpat, il-lakosamid, hija medicina kontra l-epilessija. L-epilessija tigi kkawżata minn attività elettrika anormali fil-moħħ. Il-mod eżatt ta' kif taħdem il-lakosamid mħuwiex ċar, iżda jidher li din tnaqqas l-attività tal-kanali tas-sodju (pori fil-wiċċ taċ-ċelloli tan-nervituri) li jippermettu t-



tražmissjoni ta' impulsi elettriċi bejn iċ-ċelloli tan-nervituri. Din l-azzjoni tista' tipprevjeni l-attività elettrika anormali fil-moħħ, b'hekk titnaqqas il-possibbiltà ta' attakk epilettiku.

## X'inhuma l-benefiċċji ta' Vimpat li ħarġu mill-istudji?

### Attakki epilettici b'bidu parzjali

Vimpat kien effettiv fit-taqqis ta' attakki epilettici b'bidu parzjali fi tliet studji ewlenin li kienu jinvolvu total ta' 1 308 pazjenti li għandhom minn 16-il sena 'i fuq li kienu qed jieħdu wkoll mediciċini oħrajn kontra l-epilessija. Il-pazjenti nghataw Vimpat f'doża ta' 200 mg, 400 mg jew 600 mg kuljum, jew plaċebo (kura finta) mal-mediciċini eżistenti tagħhom kontra l-epilessija. Meta tieħdu r-riżultati tat-tliet studji flimkien, 34 % tal-pazjenti li kienu qed jieħdu Vimpat 200 mg kuljum u 40 % ta' dawk li kienu qed jieħdu 400 mg kuljum kellhom tnaqqis fl-attakki epilettici tagħhom b'tal-inqas bin-nofs wara 12-il ġimħha ta' kura. Dan tqabbel ma' 23 % tal-pazjenti li kienu qed jieħdu l-plaċebo. Id-doża ta' 600 mg kienet effettiva daqs id-doża ta' 400 mg iżda kellha aktar effetti sekondarji.

Ir-raba' studju li involva 888 pazjent dijanostikati riċentament wera li Vimpat, użat waħdu f'doża ta' 200 sa 600 mg kuljum, kien tal-inqas effettiv daqs carbamazepine, mediciċina oħra kontra l-epilessija. Il-kejl ewljeni tal-effikaċċja kien il-proporzjon ta' pazjenti li ma kellhomx attakk epilettiku b'bidu parzjali għal tal-inqas 6 xħur wara li laħqu doża stabbli. Dan instab li kien 90 % f'dawk li kienu qed jieħdu Vimpat u 91 % f'dawk li kienu qed jieħdu carbamezapine. Madwar 78 % tal-pazjenti kkurati b'Vimpat u 83 % ta' dawk ikkurati b'carbamazepine ma kellhomx attakki epilettici għal 12-il xahar.

Żewġ studji addizzjonali ħarsu lejn id-dewmien xieraq tal-infużjoni tas-soluzzjoni ta' Vimpat u qabblu s-sigurtà tagħha ma' dik tal-infużjonijiet tal-plaċebo f'total ta' 199 pazjent. Sar studju addizzjonali f'118-il pazjent biex jittefta li l-bidu tal-kura b'doži ta' 200 mg Vimpat b'infużjoni, segwiti minn doži regolari meħuda mill-ħalq, jistgħu jiġi applikati b'mod sikur u li jintlaħqu l-livelli xierqa fil-ġisem. Il-kumpanija pprovdiet ukoll data biex tappoġġa d-dožagg ta' Vimpat fi tfal mill-età ta' sentejn u riżultati ta' appoġġ minn studji dwar is-sigurtà ta' Vimpat f'din il-popolazzjoni.

### Attakki epilettici toniċi kloniči

Studju ieħor li involva 242 pazjent li għandhom minn 4 snin 'i fuq li jbatu mill-epilessija ġeneralizzata idjopatika qabbel Vimpat ma' plaċebo, li t-tnejn intużaw ma' mediciċini oħrajn kontra l-epilessija. L-istudju wera li Vimpat naqqas ir-riskju li wieħed ikollu attakk epilettiku toniku kloniku: wara 24 ġimħha ta' kura, madwar 31 % tal-pazjenti li kienu qed jieħdu Vimpat kienu ħielsa mill-attakki epilettici meta mqabbla ma' madwar 17 % tal-pazjenti li kienu qed jieħdu l-plaċebo.

## X'inhuma r-riskji assoċjati ma' Vimpat?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Vimpat (li deħru f'aktar minn pazjent 1 minn kull 10) huma sturdament, uġiġi ta' ras, diplopija (vista doppja) u nawsja (tħossok ma tiflaħx). Effetti sekondarji li jaffettwaw is-sistema nervuża bħal sturdament jistgħu jkunu oħla wara l-ewwel doża għolja u l-isturdament kien ir-raġuni l-aktar komuni biex titwaqqaf il-kura.

Vimpat ma għandux jintuża f'persuni li għandhom imblokk AV tat-tieni jew tat-tielet grad (tip ta' disturb fir-ritmu tal-qalb). Għal-lista šiħha tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet b'Vimpat, ara l-fuljett ta' tagħrif.

## Għaliex Vimpat ġie awtorizzat fl-UE?

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediciċini ddeċidiet li Vimpat, użat waħdu jew bħala żieda ma' mediciċini oħrajn kontra l-epilessija, intwera li huwa effettiv fil-kura ta' attakki epilettici b'bidu parzjali u attakki epilettici

toniċi kloniċi. Filwaqt li kkunsidrat l-effetti sekondarji tiegħu, l-Aġenzija ddeċidiet li l-benefiċċċi ta' Vimpat huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

## X'miżuri qiegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Vimpat?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif ġew inkluži r-rakkmandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Vimpat.

Bħal fil-każ tal-medicini kollha, id-data dwar l-użu ta' Vimpat hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji rrappurtati b'Vimpat huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex tiproteġi lill-pazjenti.

## Informazzjoni oħra dwar Vimpat

Vimpat rċieva awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE fid-29 ta' Awwissu 2008.

Aktar informazzjoni dwar Vimpat tinstab fis-sit web tal-Aġenzija:  
[ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/vimpat](http://ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/vimpat).

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f'03-2022.