



EMA/322710/2021
EMEA/H/C/001048

Xiliarx (*vildagliptin*)

Ħarsa ġenerali lejn Xiliarx u għalfejn huwa awtorizzat fl-EU

X'inhu Xiliarx u għal xiex jintuża?

Xiliarx huwa mediciċina kontra d-dijabete li tintuża flimkien ma' dieta u eżerċizzju ghall-kontroll tal-glukożju (zokkor) fid-demmin f'adulti bid-dijabete tat-tip 2. Jintuża waħdu meta l-metformina (mediciċina oħra kontra d-dijabete) ma tkunx xierqa, jew flimkien ma' mediciċini oħra kontra d-dijabete, inkluża l-insulina, meta dawn il-mediciċini ma jipprovdus kontroll adegwat tal-glukożju fid-demmin.

Xiliarx fiċċi is-sustanza attiva vildagliptin.

Kif jintuża Xiliarx?

Xiliarx jista' jinkiseb biss b'riċetta ta' tabib u jiġi bħala pilloli ta' 50 mg. Id-doża rakkodata ta' Xiliarx hija ta':

- pillola waħda filghodu u oħra filghaxija (100 mg kuljum) meta jintuża waħdu, mal-metformina, ma' tijażolidinedjon, mal-metformina flimkien ma' sulfonilurea, jew mal-insulina (bil-metformina jew mingħajrha);
- pillola waħda filghodu (50 mg kuljum) meta jittieħed ma' sulfonilurea. Doża aktar baxxa tas-sulfonilurea tista' wkoll titqies li tnaqqas ir-riskju ta' ipogliċemija (livelli baxxi ta' glukożju fid-demmin).

F'pazjenti bi problemi moderati jew severi fil-kliewi, id-doża rakkodata hija ta' 50 mg darba kuljum.

Minħabba li l-vildagliptin hija assoċjata ma' problemi fil-fwied, it-tabib għandu jagħmel testijiet biex jivverifika l-funzjoni tal-fwied tal-pazjent qabel il-kura b'Xiliarx u f'intervalli regolari matul il-kura.

Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta' Xiliarx, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Xiliarx?

Id-dijabete tat-tip 2 hija marda li fiha l-frixa ma tipproducix biżżejjed insulina biex tikkontrolla l-livell ta' glukożju fid-demmin jew meta l-ġisem ma jkunx kapaċi juža l-insulina b'mod effikaċi. Is-sustanza attiva f'Xiliarx, il-vildagliptin, hija inhibitur tad-dipeptidil peptidażi 4 (DPP-4). Din taħdem billi timblokkka t-tkissir ta' ormoni ta' inkretin fil-ġisem. Dawn l-ormoni jiġu rilaxxati wara ikla u jistimulaw lill-frixa biex tipproducxi l-insulina. Billi timblokkka t-tkissir tal-ormoni ta' inkretin fid-demmin, il-vildagliptin ittawwal l-

Official address Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact **Telephone** +31 (0)88 781 6000 An agency of the European Union



azzjoni tagħhom, u tistimula lill-frixa biex tipproduċi aktar insulina meta l-livelli tal-glukożju fid-demm ikunu għoljin. Il-vildagliptin ma taħdimx meta l-glukożju fid-demm ikun baxx.

Il-vildagliptin tnaqqas ukoll l-ammont ta' glukożju prodott mill-fwied, billi żžid il-livelli tal-insulina u tnaqqas il-livelli tal-ormon glukagon. Dawn il-processi flimkien inaqqsu l-livelli tal-glukożju fid-demm u jgħiġi fil-kontroll tad-dijabete tat-tip 2.

X'inhuma l-benefiċċji ta' Xiliarx li ħarġu mill-istudji?

Xiliarx waħdu jew bħala kura miżjudha ġie studjat fi 11-il studju ewljeni li kien jinvolvu total ta' aktar minn 6 000 pazjent bid-dijabete tat-tip 2 u b'kontroll insuffiċjenti tal-livelli tal-glukożju fid-demm. Fl-istudji kollha, il-kejl ewljeni tal-effettività kien il-bidla fil-livelli ta' sustanza msejħa emoglobina glikosilata (HbA1c) fid-demm, li tagħti indikazzjoni ta' kemm hu kkontrollat tajjeb il-glukożju fid-demm.

Xiliarx kien effettiv fit-tnaqqis tal-livelli ta' HbA1c iżda kien inqas effettiv mill-metformina, rosiglitāżonu (tijażolidinedjonu) jew gliklażid (sulfonilurea). Fi studju li qabbel Xiliarx mal-metformina, dehru riżultati aħjar b'mod sinifikanti bil-metformina: tnaqqis fl-HbA1c ta' 1.5 punti perċentwali wara 52 ġimġha meta mqabbel ma' tnaqqis ta' madwar punt perċentwali 1 f'pazjenti kkurati b'Xiliarx.

Meta ntuża bħala żieda mal-metformina u mal-pijogħiżonu (tijażolidinedjonu), Xiliarx naqqas il-livelli ta' HbA1c b'0.8 sa 1.0 punti perċentwali. Meta ntuża ma' glimepirid (sulfonilurea), Xiliarx kkawża tnaqqis ta' madwar 0.6 punti perċentwali. B'kuntrast ma' dan, il-pazjenti li żiedu l-plaċebo mal-kura eżistenti tagħhom urew bidliet iżgħar fil-livelli ta' HbA1c, li varjaw minn tnaqqis ta' 0.3 sa żieda ta' 0.2 punti perċentwali.

Bħala żieda mal-metformina flimkien mal-glimepirid, Xiliarx naqqas il-livelli ta' HbA1c b'punt perċentwali 1, meta mqabbel ma' tnaqqis ta' 0.3 punti perċentwali f'pazjenti li kien qed jieħdu l-plaċebo.

Fl-aħħar nett, meta ntuża bħala żieda mal-kura bl-insulina, Xiliarx kkawża tnaqqis akbar fil-livelli ta' HbA1c milli meta żdied il-plaċebo, iżda d-daqs ta' dan l-effett fi studju wieħed kien żgħir, possibbilst minħabba l-fatt li l-istudju kien jinkludi pazjenti fit-tul li kien hemm inqas probabbiltà li juru titjib. Madankollu, fi studju ieħor, id-daqs ta' dan l-effett kien sinifikanti. Il-pazjenti li kien qed jieħdu Xiliarx flimkien mal-insulina, bil-metformina jew mingħajrha, kellhom tnaqqis ta' 0.77 punti perċentwali fil-livelli ta' HbA1c, meta mqabbha ma' 0.05 punti perċentwali f'pazjenti li kien qed jieħdu l-plaċebo flimkien mal-insulina.

X'inhuma r-riskji assoċċjati ma' Xiliarx?

L-effett sekondarju l-aktar komuni bi Xiliarx (li jista' jaftiwa sa persuna 1 minn kull 10) huwa sturdament. Għal-lista shiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati bil-mediċina, inkluži l-effetti sekondarji li jseħħu meta tittieħed ma' mediċini oħra kontra d-dijabete, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Għal-lista shiħa ta' restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Għaliex Xiliarx ġie awtorizzat fl-UE?

L-istudji wrew li Xiliarx kien effettiv bħala żieda mal-metformina, ma' tijażolidinedjonu jew ma' sulfonilurea (terapija doppja), ma' sulfonilurea u mal-metformina (terapija tripla) jew mal-insulina bil-metformina jew mingħajrha. Intwera wkoll li Xiliarx waħdu kien effettiv fit-tnaqqis tal-glukożju fid-demm iżda inqas mill-metformina. Għaldaqstant il-mediċina għandha tintuża biss f'pazjenti li l-metformina mhixiex xierqa għalihom jew minħabba effetti sekondarji li jseħħu bil-metformina jew minħabba li

għandhom kundizzjoni li tagħmel il-metformina mhux xierqa għalihom. L-effetti sekondarji ta' Xiliarx kienu fil-biċċa l-kbira ħfief u għaddew maż-żmien.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta' Xiliarx huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

X'miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Xiliarx?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif ġew inkluži r-rakkmandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħha u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Xiliarx.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu tal-mediċina hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji rrappurtati bil-mediċina huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex tipprotegi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Xiliarx

Xiliarx irċieva awtorizzazzjoni għat-taqiegħid fis-suq valida fl-UE fid-19 ta' Novembru 2008.

Aktar informazzjoni dwar il-mediċina tinstab fis-sit web tal-Aġenzija:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/xiliarx.

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f'06-2021.