

Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat

**ANNES 1**

**KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR**

## 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

CaniLeish Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni għall-klieb

## 2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża ta' 1 ml vaċċin fiha:

Lyophilisate:

### Sustanzi attivi:

Proteini Mnixxija Mneħħija (ESP - Excreted Secreted Proteins) ta' *Leishmania infantum* għallinqas 100 µg

### Ingredjent ieħor:

Estratt purifikat ta' *Quillaja saponaria* (QA-21): 60 µg

Solvent:

Soluzzjoni sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) 1 ml

Għal-lista shiħa tal-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

## 3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni.

Lyophilisate: frazzjoni beige mnixxfa bil-kesħa

Solvent: likwidu bla kulur

## 4. TAGHRIF KLINIKU

### 4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb.

### 4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott

Għat-tilqim attiv ta' klieb negattivi għal *Leishmania* li għandhom minn 6 xhur 'il fuq sabiex jitnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw infezzjoni attiva u mard kliniku wara li jieħdu *Leishmania infantum*.

L-effikaċja tat-tilqim tistgħerf fi klieb sottomessi għal espożizzjoni multipla għal parassiti naturali f'żoni bi pressjoni ta' infezzjoni għolja.

Bidu tal-immunità: 4 ġimgħat wara l-kors ta' tilqim primarju.

Tul tal-immunità: 1 sena wara l-aħħar tilqima (mill-ġdid).

### 4.3 Kontra indikazzjonijiet

Tużax f'każijiet ta' sensitività għall-ingredjent attiv; ingredjenti mhux attivi jew ingredjenti oħra.

### 4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi fil-mira

Wara t-tilqima jistgħu jidhru antikorpi temporanji kontra *Leishmania* li jinkixfu b'test għal antikorpi immunofluworexxenti (IFAT). Antikorpi dovuti għat-tilqima jistgħu jiġu distinti minn antikorpi dovuti

għal infezzjoni naturali permezz ta' test seroloġiku dijanjostiku rapidu bhala l-ewwel pass għal dijanjosi differenzjali.

F'żoni ta' pressjoni ta' infezzjoni baxxa jew inezistenti, għandha ssir valutazzjoni tal-benefiċċji/riskii mill-veterinarju qabel tittiehed deċiżjoni fuq jekk it-tilqima għandhiex tintuża fil-klieb.

L-impatt tat-tilqima fir-rigward tas-saħha pubblika u l-kontroll tal-infezzjoni tal-bnedmin ma tistax tiġi stmata mill-informazzjoni disponibbli.

#### **4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu**

##### **Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali**

Laqqam annimali b'saħħithom biss. L-effikaċja tat-tilqima fil-klieb li jkunu diġà infettati għadha ma ġietx investigata u għaldaqstant ma tistax tkun rakkomandata. Fi klieb li jiżviluppaw Leishmaniosis (infezzjoni attiva u/jew marda) minkejja t-tilqima, it-tkomplija b'injezzjonijiet tal-vaċċin ma uriet ebda benefiċċju. Injezzjoni tat-tilqima lil klieb li jkunu diġà infettati bil-Leishmania Infantum ma uriet ebda reazzjoni avversa speċifika għajr dawk deskritti fis-sezzjoni 4.6. Il-kxiif ta' infezzjoni ta' Leishmania permezz ta' test dijanjostiku seroloġiku rapidu huwa rakkomandat qabel it-tilqin.

. Fil-każ ta' reazzjoni anafilattika, għandha tinghata kura xierqa għas-sintomi u għandu jinżamm monitoraġġ kliniku sakemm jgħaddu s-sintomi. Sabiex tiġi ffaċilata l-implimentazzjoni ta' malajr ta' dan it-trattament, jekk ikun hemm reazzjoni anafilattika, huwa rakkomandat li sid il-kelb josservah matul is-siġhat ta' wara t-tilqim.

Huwa rakkomandat li l-klieb infestati jitnaddfu mill-insetti qabel ma jitlaqqmu. It-tilqima ma għandhiex timpedixxi milli jittiehdu minn oħrajn biex titnaqqas l-espożizzjoni għal sandflies.

##### **Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali**

F'każ li tinjetta lilek innifsek, fittex tabib mal-ewwel u qis li turih il-fuljett ta' informazzjoni jew it-tikketta.

#### **4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)**

Wara injezzjoni, reazzjonijiet lokali moderati u temporanji bħal neffa, noduli, uġiġh ma' palpitazzjoni jew eritema huma komuni imma dawn ir-reazzjonijiet jgħibu spontanjament fi żmien 2 sa 15-il gurnata. F'każijiet rari hafna giet irrapportata reazzjoni iktar severa fis-sit tal-injezzjoni (nekrozi fis-sit tal-injezzjoni, vaskulite)

Huma komuni sinjalijiet temporanji oħrajn li jidhru wara tilqima bħal ipertermija, apatija u disturbi diġestivi li jdumu minn 1 sa 6 ijiem. F'każijiet rari ġew irrapportati l-anoressija u l-emezi.

Huma rari reazzjonijiet tat-tip allergiku. F'każijiet rari hafna, reazzjonijiet ipersensittivi serji ġew osservati li jistgħu jkunu fatali. Għandha tiġi implimentata malajr kura sintomatika u għandu jinżamm monitoraġġ kliniku sakemm jgħaddu s-sintomi.

Il frekwenza ta' reazzjonijiet mhux mixtieqa hija ddefinita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

- Komuni hafna (iktar minn 1 f'kull 10 annimali juru reazzjonijiet mhux mixtieqa matul trattament wieħed),
- Komuni (iktar minn 1 imma inqas minn 10 annimali f'100 animal),
- Mhux komuni (iktar minn 1 imma inqas minn 10 annimali f'1,000 animal),
- Rari (iktar minn 1 imma inqas minn 10 annimali f'10,000 animal),
- Rari hafna (inqas minn 1 f'10,000 animal, inklużi rapporti iżolati).

#### 4.7 Użu fit-tqala, fi żmien il-halib u fi żmien l-bajd

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma gietx stabbilita waqt it-tqala u fi żmien il-halib. Għaldaqstant, l-użu tiegħu mhux rakkomandat waqt it-tqala jew fi żmien il-halib.

#### 4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' din it-tilqima jekk tintuza flimkien ma' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju. Id-deċiżjoni sabiex tintuza din it-tilqima qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju iehor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ.

#### 4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Għal użu taht il-ġilda.

Wara rikostituzzjoni tal-lyophilisate bis-solvent, hawwad bil-mod u agħti minnha doża waħda ta' 1 ml taht il-ġilda skont l-iskeda tat-tilqim li ġejja:

Kors ewlieni tat-tiqlim:

- L-ewwel doża mill-età ta' 6 xhur,
- Tieni doża 3 ġimghat aktar tard,
- Tiolet doża 3 ġimghat wara t-tieni injezzjoni.

Tilqim mill-ġdid annwali:

- Għandha tingħata injezzjoni booster waħda ta' doża singola, sena wara t-tiolet injezzjoni u kull sena minn hemm 'il quddiem.

Id-dehra tal-prodott irrikostitwit huwa kannella fl-animar.

#### 4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn

Ebda reazzjoni avversa għajr dawk imsenmija fis-sezzjoni 4.6 ma giet osservata wara l-ghoti ta' doża doppja tat-tilqima.

#### 4.11 Perjodu ta' Tizim

Mhux applikabbli.

### 5. KWALITAJIET IMMUNOLOĠIĊI

Grupp Farmako-terapewtiku: Immunoloġiċi għal canidae – kelb – vaċċin parasitiku inattivat.  
Kodici ATC veterinarja: QI07AO01.

It-tilqim jagħtu b'ideu għal immunità permezz taċ-ċelloli evidenzjata bi:

- il-feġġa ta' antikorpi IgG2 speċifiċi għal proteini mnixxija mnehħija ta' *Leishmania infantum*,
- titjib tal-attività leishmanicidjali tal-makrofagi,
- limfoproliferazzjoni taċ-ċelloli-T bit-tnixxija ta' interferon gamma cytokine,
- rispons immuni medjat pozittiv taċ-ċelloli-T, dirett kontra l-antiġen Leishmanjan (test tal-ġilda).

Id-dejta dwar l-effikaċja uriet li l-kelb imlaqqam kellu 3.6 drabi inqas riskju li jiżviluppa infezzjoni attiva u 4 darbiet inqas riskju li jiżviluppa marda klinika minn kelb mhux imlaqqam, fi klieb sottomessi għal espożizzjoni multipla għal parassiti naturali f'żoni bi pressjoni ta' infezzjoni għolja.

## 6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

### 6.1 Lista ta' ingredjenti

#### Lyophilisate

Estratt purifikat ta' *Quillaja saponaria* (QA-21)

Trometamol

Sucrose

Mannitol

#### Solvent

Sodium chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

### 6.2 Inkompatibilitajiet

Fin-nuqqas ta' studji dwar kompatibilita, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuza flimkien ma' prodotti mediċinali veterinarji oħra.

### 6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm fuq l-ixkafja ippakkjat għall-bejgh: sentejn. Żmien li l-prodott jibqa' tajjeb wara li jkun infetħ: uza minnufha wara r-rikostituzzjoni.

### 6.4 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Aħżen u ttrasporta go frigg (2°C – 8°C).

Ipproteġi mid-dawl.

### 6.5 In-natura u l-ghamla ta' l-ewwel ippakkjar

Kunnett tal-ħgieg ta' Tip I li fiha 1 doża ta' lyophilisate u kunnett tal-ħgieg ta' tip I li fiha 1 ml tas-solvent, it-tnejn magħluqin b'tapp ta' elastomer tal-butyl u ssigillati b'kappa tal-aluminju.

Daqsijiet tal-pakkett:

Kaxxa tal-plastik li fiha 1 kunnett ta' doża 1 ta' lyophilisate u kunnett 1 ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 1 kunnett ta' doża 1 ta' lyophilisate, kunnett 1 ta' 1 ml ta' solvent, siringa 1 u labra 1.

Kaxxa tal-plastik li fiha 3 kunjetti ta' doża 1 ta' lyophilisate u 3 kunjetti ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 5 kunjetti ta' doża 1 ta' lyophilisate u 5 kunjetti ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 10 kunjetti ta' doża 1 ta' lyophilisate u 10 kunjetti ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 15-il kunnett ta' doża 1 ta' lyophilisate u 15-il kunnett ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 25 kunjetti ta' doża 1 ta' lyophilisate u 25 kunjetti ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 30 kunjetti ta' doża 1 ta' lyophilisate u 30 kunjetti ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 50 kunjetti ta' doża 1 ta' lyophilisate u 50 kunjetti ta' 1 ml ta' solvent.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

### 6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal iehor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż.

**7. L-ENTITÀ LI GHANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

Franza

Tel. 0033/4.92.08.73.00

Fax. 0033/4.92.08.73.48

E-mail. darprocedure@virbac.com

**8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

EU/2/11/121/001-009

**9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

14/03/2011

**10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Agenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.

**PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU**

L-importazzjoni, bejgh, provvista u / jew l-użu ta' CaniLeish huwa pprojbit jew jista' jkun ipprojbit f'ċertu Stati Membri jew go parti mit-territorju tagħhom minhabba l-politika nazzjonali tagħhom dwar is-saħha tal-annimali. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timporta, tbigh, tipprovdi u/jew tuża CaniLeish għandha tikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru dwar il-programmi ta' tilqim kurrenti qabel timporta, tbigh, tipprovdi u/jew tuża.

**ANNESSE II**

- A. MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I) BIOLOĠIKA(ĊI) ATTIVA(I) U SID/S-SIDIEN TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- Ċ. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**

**A. MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA BIOLOĠIKA ATTIVA U SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**

Isem u indirizz tal-manufattur tas-sustanza bioloġika attiva

VIRBAC  
1ère avenue – 2065 m – L.I.D.  
06516 Carros  
Franza

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-hruġ tal-lott

VIRBAC  
1ère avenue – 2065 m – L.I.D.  
06516 Carros  
Franza

**B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR IL-PROVVISTA JEW L-UŻU**

Sabiex jiġu mogħtija biss bi preskrizzjoni veterinarja.

Skond l-Artikolu 71 tad-Direttiva 2001/82/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-Istati Membri jipprojbixxu jew jistgħu jipprojbixxu l-importazzjoni, il-bejgħ, il-forniment u/jew l-użu tal-prodott mediċinali veterinarju fit-territorju shih tagħhom jew parti minnu jekk jiġi stabbilit illi:

- a) l-ġhotja tal-prodott mediċinali veterinarju lill-animali tinterferixxi ma' l-implimentazzjoni ta' programmi nazzjonali għad-dijanjożi, il-kontroll u l-eradikazzjoni tal-marda tal-animali, jew tikkawża diffikultajiet fiċ-ċertifikazzjoni ta' l-assenza tal-kontaminazzjoni f'animali haġjin jew fl-ikel jew prodotti oħrajn li jiġu minn animali ttrattati.
- b) il-marda li għaliha l-prodott mediċinali veterinarju huwa intenzjonat li jagħti immunità hija generalment assenti mit-territorju.

**Ċ. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs**

Mhux applikabbli.



Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat

**ANNEX III**

**TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT**

Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat

**A. TIKKETA**

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

Kaxxa ta' kunjett 1 ta' lyophilisate u kunjett 1 ta' solvent  
Kaxxa ta' kunjett 1 ta' lyophilisate, kunjett 1 ta' solvent, siringa 1 u labra1.  
Kaxxa ta' 3 kunjetti ta' lyophilisate u 3 kunjetti ta' solvent  
Kaxxa ta' 5 kunjetti ta' lyophilisate u 5 kunjetti ta' solvent

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

CaniLeish Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni għall-klieb

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Proteini ta' *L. infantum*  $\geq$  100  $\mu$ g

**3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni.

**4. DAQS TAL-PAKKETT**

1 doża.  
3 doži.  
5 doži.

**5. SPEĊI GHAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Klieb.

**6. INDIKAZZJONI**

**7. METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI**

Għal użu tan-nies.  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

**8. ZMIEN TA' TIŻMIM**

**9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża'.

**10. DATA TA' SKADENZA**

JIS : {xahar/sena}

Uża minnufih wara r-rikostituzzjoni.

**11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Ahżen u ttrasporta go frigg

Ipproteġi mid-dawl.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI OĦX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

**13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANNIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Ghal Trattament ta l-Annimali Biss - Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

**14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL"**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SIE TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

Franza

**16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

**17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lott : {numru}

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

Kaxxa ta' 10 kunjetti ta' lyophilisate u 10 kunjetti ta' solvent  
Kaxxa ta' 15-il kunjett ta' lyophilisate u 15-il kunjett ta' solvent  
Kaxxa ta' 25 kunjett ta' lyophilisate u 25 kunjett ta' solvent  
Kaxxa ta' 30 kunjett ta' lyophilisate u 30 kunjett ta' solvent  
Kaxxa ta' 50 kunjett ta' lyophilisate u 50 kunjett ta' solvent

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

CaniLeish Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni għall-klieb

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Kull doża ta' 1 ml vaċċin fiha:  
Proteini ta' *L. infantum*  $\geq$  100  $\mu$ g

**3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjon.

**4. DAQS TAL-PAKKETT**

10 doži.  
15-il doża.  
25 doża.  
30 doża.  
50 doża.

**5. SPEĊI GHAL X'HEK MUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Klieb.

**6. INDIKAZZJONI(JIET)**

Aqra l-fuljett ta' taghrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

**7. METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI**

Għal użu taht il-gilda.  
Aqra l-fuljett ta' taghrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

**8. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

**9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Aqra l-fuljett ta' taghrif fil-pakkett qabel tuża.

**10. DATA TA' SKADENZA**

JIS : {xahar/sena}

Uża minnufih wara r-rikostituzzjoni.

**11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Ahżen u ttrasporta ġo frigg

Ipproteġi mid-dawl.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAZ**

Aqra l-fuljett ta' taghrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

**13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Ghal trattament ta' l-animali biss - Ghandu jingrata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

**14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL"**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

**15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC

1ère avenue – 2065 Le – L.I.D.

06516 Carros

Franza

**16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

**17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lott : {numru}

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻĠGAR**

**Kunjett b'doża 1 ta' lyophilisate**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

CaniLeish lyophilisate

**2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI**

*L. infantum* ESP  $\geq$  100  $\mu$ g

**3. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻA**

Doża 1

**4. MOD TA' AMMINISTRAZZJONI**

**5. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

Mhux applikabli

**6. NUMRU TAL-LOTT**

Lott: {numru}

**7. DATA TA' SKADENZA**

JIS: {xahar/sena}

Uża minnufih wara rikostituzzjoni.

**8. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"**

Ghal trattament tal-animali biss.

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻĠGAR**

**Kunjett b'doża 1 ta' solvent**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

CaniLeish solvent

**2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI**

Sodium chloride 9 mg/ml (0.9%)

**3. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' BOŻ**

1 ml

**4. MOD TA' AMMINISTRIZZJONI**

**5. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

Mhux applikabbli.

**6. NUMRU TAL-LOTT**

Lott: {numru}

**7. DATA TA' SKADENZA**

JIS: {xahar/sena}

Uża minnufih wara r-rikostituzzjoni.

**8. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"**

Għal trattament tal-animali biss.



Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat

**B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT**

## FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

### CaniLeish Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni għall-klieb

- L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI**

Sid l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ u l-manifattur:

VIRBAC  
1ère avenue – 2065 m – L.I.D.  
06516 Carros  
Franza

- ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

CaniLeish lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni għall-klieb

- DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI U INGREDJENTI OHRA**

Kull doża ta' 1 ml vaċċin fiha:

Lyophilisate:

**Sustanza attiva:**

Proteini Mnixxija Mneħħija (ESP - Excreted Secreted Proteins) ta' *Leishmania infantum* mill-inqas 100 µg

**Ingredjent ieħor**

Estratt purifikat ta' *Quillaja saponaria* (OA-21) 60 µg

Solvent:

Soluzzjoni sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) 1 ml

- INDIKAZZJONIJIET**

Għat-tilqim attiv ta' klieb negattivi għal *Leishmania* li għandhom minn 6 xhur 'il fuq sabiex jitnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw infezzjoni attiva u mard kliniku wara li jiehdu *Leishmania infantum*.

L-effikaċja tat-tilqima ntweriet fi klieb sottomessi għal espożizzjoni multipla għal parassiti naturali f'żoni bi pressjoni ta' infezzjoni għolja.

Bidu tal-immunità: 4 ġimgħat wara l-kors ta' tilqim primarju.

Tul tal-immunità: 1 sena wara l-aħħar tilqima (mill-ġdid).

- KONTRAIKAZZJONIJIET**

Tużax fil-każ ta' sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, għal ingredjenti oħrajn u għas-sustanzi mhux attivi.

## 6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Wara injezzjoni, jistgħu jsehhu reazzjonijiet lokali moderati u temporanji bħal nefha, noduli, uġiġħ ma' palpitazzjoni jew eritema imma dawn ir-reazzjonijiet jgħibu spontanjament fi żmien 2 sa 15-il gurnata. F'każijiet rari hafna giet irrapportata reazzjoni iktar severa fis-sit tal-injezzjoni (nekrozi fis-sit tal-injezzjoni, vaskulite).

Jistgħu jiġu osservati sinjali temporanji oħrajn li jidhru b' mod komuni wara tilqima bħal ipe, termija, apatija u disturbi diġestivi li jdumu minn 1 sa 6 ijiem. F'każijiet rari ġew irrappurtati l-anoressiya u l-emeži.

Reazzjonijiet ta' tipi allergiċi huma rari. F'każijiet rari hafna, ġew osservati reazzjonijiet ipersensittivi rari li jistgħu jkunu fatali. Għandha tiġi implimentata malajr kura sintomatika u għandu jinzamm monitoraġġ kliniku sakemm jgħaddu s-sintomi.

Il-frekwenza ta' reazzjonijiet mhux mixtieqa hija ddefinita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

- Komuni hafna (iktar minn 1 f'kull 10 annimali juru reazzjonijiet mhux mixtieqa matul trattament wieħed),
  - Komuni (iktar minn 1 imma inqas minn 10 annimali f'100 annimal),
- Mhux komuni (iktar minn 1 imma inqas minn 10 annimali f'1,000 annimal),
- Rari (iktar minn 1 imma inqas minn 10 annimali f'10,000 annimal),
- Rari hafna (inqas minn annimal 1 f'10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati), Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux msemmija f'dan il-fuljett, jekk jidher għalhekk informala lill-kirurgu veterinarju tiegħek.

## 7. SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb.

## 8. DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu taħt il-gilda.

Kors ewlieni tat-tiqlim:

- L-ewwel doża mill-età ta' 6 xhur,
- Tieni doża 3 għimgħat aktar tard,
- Tiolet doża 3 għimgħat wara t-tieni injezzjoni.

Tilqim mill-ġdid annwali:

- Għandha tingħata injezzjoni booster waħda ta' doża singola, sena wara t-tiolet injezzjoni u kull sena minn hemm 'il quddiem.

## 9. FATJIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Wara rikostituzzjoni tal-lyophilisate bis-solvent, hawwad bil-mod u agħti minnufih doża waħda ta' 1 ml taħt il-gilda skont l-iskeda tat-tilqim.

## 10. PERJODU TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

## 11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.  
Aħżen u ttrasporta fil-frigġ (2 °C – 8 °C).  
Ipproteġi mid-dawl.

## 12. TWISSIJIET SPEĊJALI

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Laqqam annimali b'saħħithom biss. L-effikaċja tat-tilqima fil-klieb li jkunu diġà infettati għadha ma gietx investigata u għaldaqstant ma tistax tkun rakkomandata. Fi klieb li jiżviluppaw leishmaniosis (infezzjoni attiva u/jew marda) minkejja t-tilqima, it-tkomplija b'injezzjonijiet tal-vaċċin ma uriet ebda benefiċċju. Injezzjoni tat-tilqima lil klieb li jkunu diġà infettati bil-*Leishmania Infantum* ma uriet ebda reazzjoni avversa speċifika għajr dawk deskritti fis-sezzjoni "Effetti mhux mixtieqa". Il-kxif ta' infezzjoni ta' *Leishmania* permezz ta' test dijanjostiku seroloġiku rapidu huwa rakkomandat qabel it-tilqim.

Fil-każ ta' reazzjoni anafilattika, għandha tingħata kura xierqa għal s-sintomi u għandu jinżamm monitoraġġ kliniku sakemm jgħaddu s-sintomi. Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' malajr ta' dan it-trattament, jekk ikun hemm reazzjoni anafilattika, huwa rakkomandat li sid il-kelb josservah matul is-siġħat ta' wara t-tilqim.

Huwa rakkomandat li l-klieb infestati jitnaddfu mill-insetti qabel ma jitlaqqmu.  
It-tilqima ma għandhiex timpedixxi milli jittiehdu minn oħrajn biex titnaqqas l-espozizzjoni għal sandflies.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali  
F'każ li tinjetta lilek innifsek, fittex taħbi mal-ewwel u qis li turih il-fuljett ta' informazzjoni jew it-tikketta.

### Tqala u treddegh

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma gietx stabbilita waqt it-tqala u fi żmien il-ħalib.  
Għaldaqstant, l-użu tiegħu mhux rakkomandat waqt it-tqala jew fi żmien il-ħalib.

Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

M'hemmxi informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' din it-tilqima jekk tintuża flimkien ma kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju. Id-deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ.

Inkompatibilitajiet

Fin-nuqqas ta' studji dwar kompatibilita, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża flimkien ma prodott mediċinali veterinarji oħra.

Doża eċċe ssiva

Ebda reazzjoni avversa għajr dawk imsemmija fis-sezzjoni 6 ma giet osservata wara l-ghoti ta' doża doppja tat-tilqima.

### Informazzjoni oħra

Wara t-tilqima jistgħu jidhru antikorpi temporanji kontra *Leishmania* li jinkixfu b'test għal antikorpi immunofluworexxenti (IFAT). Antikorpi dovuti għat-tilqima jistgħu jiġu distinti minn antikorpi dovuti għal infezzjoni naturali permezz ta' test seroloġiku dijanjostiku rapidu bħala l-ewwel pass għal dijanjosi differenzjali.

F'żoni ta' pressjoni ta' infezzjoni baxxa jew inezistenti, għandha ssir valutazzjoni tal-benefiċċji/riskji mill-veterinarju qabel tittiehed deċiżjoni fuq jekk it-tilqima għandhiex tintuża fil-klieb.

L-impatt tat-tilqima fir-rigward tas-saħħa pubblika u l-kontroll tal-infezzjoni tal-bnedmin ma tistax tiġi stmata mill-informazzjoni disponibbli.

Id-dejta dwar l-effikaċċja uriet li l-kelb imlaqqam kellu 3.6 drabi inqas riskju li jiżviluppa infezzjoni attiva u 4 darbiet inqas riskju li jiżviluppa marda klinika minn kelb mhux imlaqqam, fi klieb sottomessi għal espożizzjoni multipla għal parassiti naturali f'żoni bi pressjoni ta' infezzjoni għolja.

### **13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŽ**

Il-mediċini m'għandhomx jintremew fl-ilma tal-iskart jew skart ieħor tad-dar. Staġsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek kif tarmi l-mediċini li m'humiex iktar meħtieġa.

### **14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

### **15. TAGHRIF IEHOR**

Kunnett tal-ħġieġ ta' Tip I li fiha doża 1 ta' lyophilisate u kunnett tal-ħġieġ ta' tip I li fiha 1 ml tas-solvent, it-tnejn magħluqin b'tapp ta' elastomer tal-butyl u ssiġillati b'kappa tal-aluminju.

Daqsijiet tal-pakkett:

Kaxxa tal-plastik li fiha kunnett 1 ta' doża 1 ta' lyophilisate u kunnett 1 ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha kunnett 1 ta' doża 1 ta' lyophilisate, kunnett 1 ta' 1 ml ta' solvent, siringa 1 u labra 1.

Kaxxa tal-plastik li fiha 3 kunjetti ta' doża 1 ta' lyophilisate u 3 kunjetti ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 5 kunjetti ta' doża 1 ta' lyophilisate u 5 kunjetti ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 10 kunjetti ta' doża 1 ta' lyophilisate u 10 kunjetti ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 15-il kunjett ta' doża 1 ta' lyophilisate u 15-il kunjett ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 25 kunjett ta' doża 1 ta' lyophilisate u 25 kunjett ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 30 kunjett ta' doża 1 ta' lyophilisate u 30 kunjett ta' 1 ml ta' solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 50 kunjett ta' doża 1 ta' lyophilisate u 50 kunjett ta' 1 ml ta' solvent.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

L-importazzjoni, bejgħ, provvista u / jew l-użu ta' CaniLeish huwa pprojbit jew jista' jkun ipprojbit f'ċerti Stati Membri jew go parti mit-territorju tagħhom minhabba l-politika nazzjonali tagħhom dwar is-saħħa tal-annimali. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timporta, tbiegħ, tipprovdi u/jew tuża CaniLeish għandha tikkonsultar ma' l-Awtorità Kompetenti ta' l-Istat Membru dwar il-programmi ta' tilqim kurrenti qabel timporta, tbiegħ, tipprovdi u/jew tuża

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ.

**België/Belgique/Belgien**

VIRBAC BELGIUM

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: 32 (0) 16 38 72 60

**Република България**

VIRBAC

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Česká republika**

VIRBAC

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Danmark**

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

Tel: 45 75521244

**Deutschland**

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

D-22843 Bad Oldesloe

Tel: 49 (4531) 805 111

**Eesti**

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

ET -76505 Saue/Harjumaa, ESTC NIA

Tel: + 372 6 709 006

E-mail: [margus@zoovet.ee](mailto:margus@zoovet.ee)**Ελλάδα**

VIRBAC HELLAS A.E.

13th Klm National Road Athens-Lamia

14452 Metamorfosi

Athens - GREECE

Tel: +30 210 6219520

E-mail: [info@virbac.gr](mailto:info@virbac.gr)**Luxembourg/Luxemburg**

VIRBAC BELGIUM

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: 32 (0) 16 38 72 60

**Magyarország**

VIRBAC

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Malta**

VIRBAC

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Nederland**

VIRBAC NEDERLAND BV

Hermesweg 15

NL-3771 NO Barneveld

Tel: 31 (0) 342 427 100

**Norge**

VIRBAC

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Österreich**

VIRBAC Österreich GmbH

Hildebrandgasse 27

A-1180 Wien

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

**Polska**

VIRBAC

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**España**

VIRBAC ESPAÑA S.A.  
ES-8950 Esplugues de Llobregat  
(Barcelona).  
Tél. : + 34 93 470 79 40

**France**

VIRBAC France  
13<sup>ème</sup> rue – L.I.D – BP 27  
F-06517 Carros

**Ireland**

C&M Veterinary Distributors Limited  
IE-Limerick  
Tel: 353 61 314 933

**Ísland**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Italia**

VIRBAC SRL  
Via Ettore Bugatti, 15  
20142 Milano - Italia

Tel: 0039 02 409247.1

**Κύπρος**

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD  
25-27 Dimostheni Severi, 2086  
CY-1080 Nicosia - CYPRUS  
Τηλ: + 357 22456117  
E-mail: theodosiou.vee@gpa.com.cy

**Latvija**

OÜ ZOOVETVARU  
Uusaru 5  
ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA  
Tel: + 372 6 709 006  
E-mail: [margus@zoovet.ee](mailto:margus@zoovet.ee)

**Lietuva**

OÜ ZOOVETVARU  
Uusaru 5  
ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA  
Tel: + 372 6 709 006  
E-mail: [margus@zoovet.ee](mailto:margus@zoovet.ee)

**Portugal**

VIRBAC DE PORTUGAL  
LABORATÓRIOS LDA  
R.do Centro Empresarial  
Ed13-Piso 1- Esc.3  
Quinta da Beloura  
2710-693 Sintra  
00 351 219 245 020

**România**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Slovenija**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Slovenská republika**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Suomi/Finland**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**Sverige**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

**United Kingdom**

VIRBAC Ltd  
UK-Suffolk IP30 9 UP  
Tel: 44 (0) 1359 243243