

<u>EU-nummer</u>	<u>Fantasienaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Primaire Verpakking</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>	<u>Verpak kings-grootte</u>
EU/1/18/1319/001	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	1 voorgevulde spuit + 2 alcoholdoekjes
EU/1/18/1319/002	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	2 voorgevulde spuiten + 2 alcoholdoekjes
EU/1/18/1319/003	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	6 voorgevulde spuiten + 6 alcoholdoekjes
EU/1/18/1319/004	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP) in voorgevulde pen	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	1 voorgevulde pen + 2 alcoholdoekjes
EU/1/18/1319/005	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP) in voorgevulde pen	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	2 voorgevulde pennen + 2 alcoholdoekjes
EU/1/18/1319/006	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP) in voorgevulde pen	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	6 voorgevulde pennen + 6 alcoholdoekjes
EU/1/18/1319/007	Hulio	40 mg/0,8 ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	injectieflacon (glas)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	2 (2 x 1) injectieflacons + 2 (2 x 1) spuiten + 2 (2 x 1) naalden + 2 (2x1) injectieflacon-adapters + 4 (2 x 2) alcoholdoekjes (multiverpakking)
EU/1/18/1319/008	Hulio	40 mg/0,8 ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	injectieflacon (glas)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	1 injectieflacon + 1 spuit + 1 naald + 1 injectieflacon-adapter + 2 alcoholdoekjes
EU/1/18/1319/009	Hulio	20 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP)	0,4 ml (20 mg/0,4ml)	1 voorgevulde spuit

EU/1/18/1319/010	Hulio	20 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP)	0,4 ml (20 mg/0,4ml)	2 voorgevulde spuiten
EU/1/18/1319/011	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/18/1319/012	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	2 voorgevulde spuiten
EU/1/18/1319/013	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	4 voorgevulde spuiten
EU/1/18/1319/014	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	4 voorgevulde spuiten + 4 alcoholdoekjes
EU/1/18/1319/015	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/18/1319/016	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP) in voorgevulde pen	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	1 voorgevulde pen
EU/1/18/1319/017	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP) in voorgevulde pen	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	2 voorgevulde pennen
EU/1/18/1319/018	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP) in voorgevulde pen	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	4 voorgevulde pennen
EU/1/18/1319/019	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP) in voorgevulde pen	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	4 voorgevulde pennen + 4 alcoholdoekjes

EU/1/18/1319/020	Hulio	40 mg	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	voorgevulde spuit (COP) in voorgevulde pen	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	6 voorgevulde pennen
------------------	-------	-------	-------------------------	-------------------	--	----------------------	----------------------