Número EU	Nome de fantasia	Dosagem	Forma farmacêutica	Espécie- alvo	Via de administração	Embalagem	Conteúdo	Dimensão da embalagem	Intervalo de segurança
EU/2/14/173/00 1	Versican Plus Pi/L4R	1	Liofilizado e suspensão para suspensão injetável	Caninos (cães)	Via subcutânea	Liofilizado: frasco (vidro) Suspensão: frasco (vidro)	Liofilizado: 1 dose + Suspensão: 1 ml	Liofilizado: 25 frascos + suspensão: 25 frascos	Não aplicável
EU/2/14/173/00 2	Versican Plus Pi/L4R	1	Liofilizado e suspensão para suspensão injetável	Caninos (cães)	Via subcutânea	Liofilizado: frasco (vidro) Suspensão: frasco (vidro)	Liofilizado: 1 dose + Suspensão: 1 ml	Liofilizado: 50 frascos + suspensão: 50 frascos	Não aplicável

--1 Liofilizado (viva atenuada)

Vírus da parainfluenza canina tipo 2, estirpe CPiV-2-Bio 15

10 $^{3.1}$ - 10 5,1 DICC $_{50}$ *

Suspensão (inativada)

Leptospira interrogans serogrupo Icterohaemorrhagiae, serovar Icterohaemorrhagiae estirpe MSLB 1089
Leptospira interrogans serogrupo Canicola, serovar Canicola, estirpe MSLB 1090
Leptospira kirschneri serogrupo Grippotyphosa, serovar Grippotyphosa, estirpe MSLB 1091
Leptospira interrogans serogrupo Australis serovar Bratislava, estirpe MSLB 1088
Vírus da raiva, estirpe SAD Vnukovo – 32

- Dose infeciosa em cultura celular 50%.
- ** Microaglutinação de anticorpos e reação lítica.
- *** Unidades Internacionais.

 $ALR** título \ge 1:51$

ALR** título ≥ 1:51

 ALR^{**} título $\geq 1:40$

ALR** título ≥ 1:51 ≥ 2,0 UI***