

## **Príloha I**

**Zoznam názvov, farmaceutických foriem, množstva účinných látok v lieku (liekoch), spôsob podávania, držiteľia rozhodnutia o registrácii v členských štátoch**

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Rakúsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Rakúsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Rakúsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Rakúsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Belgicko	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Belgicko	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Belgicko	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Belgicko	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Bulharsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Bulharsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Bulharsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Bulharsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Cyprus	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Cyprus	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Cyprus	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Cyprus	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Česká republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát (Naloxón hydrochlorid)	Targin 5 mg/2,5 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvolňovaním	Perorálne použitie
Česká republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát (Naloxón hydrochlorid)	Targin 10 mg/5 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvolňovaním	Perorálne použitie
Česká republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát (Naloxón hydrochlorid)	Targin 20 mg/10 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvolňovaním	Perorálne použitie
Česká republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát (Naloxón hydrochlorid)	Targin 40 mg/20 mg tablety s predĺženým uvolňovaním	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvolňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Dánsko	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Dánsko	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Dánsko	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Dánsko	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Estónsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Estónsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Estónsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Estónsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Fínsko	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Fínsko	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Fínsko	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Fínsko	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Francúzsko	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren, Paris 75015 France	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Francúzsko	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Francúzsko	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Francúzsko	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Nemecko	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Oxynal	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Nemecko	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, Limburg 65549 Germany	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Oxynal	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie



Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Nemecko	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, Limburg 65549 Germany	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Nemecko	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Nemecko	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Nemecko	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Maďarsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Maďarsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Maďarsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Maďarsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Island	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Island	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Island	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Island	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Írska republika	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Írska republika	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Írska republika	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Írska republika	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Taliansko	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Taliansko	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Taliansko	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Taliansko	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Lotyšsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Lotyšsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Lotyšsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Lotyšsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Luxembursko	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Luxembursko	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Luxembursko	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Luxembursko	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Nórsko	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Nórsko	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Nórsko	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Nórsko	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Poľsko	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Poľsko	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Poľsko	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Poľsko	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Portugalsko	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Portugalsko	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Portugalsko	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Portugalsko	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Rumunsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Rumunsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Rumunsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Rumunsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Slovensko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Slovensko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Slovensko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Slovensko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie



Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Slovinsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Slovinsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Slovinsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Slovinsko	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Španielsko	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Španielsko	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Španielsko	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11, Madrid 28042 Spain	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Španielsko	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targin	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Švédsko	Mundipharma AB Möndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Švédsko	Mundipharma AB Möndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Švédsko	Mundipharma AB Möndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Švédsko	Mundipharma AB Möndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targiniq	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Holandsko	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Holandsko	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Holandsko	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie

Členský štát (v EHP)	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodný nechránený názov	Názov výrobku	Množstvo aktívnej látky	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Holandsko	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Spojené kráľovstvo	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	10 mg/5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Spojené kráľovstvo	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	20 mg/10 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Spojené kráľovstvo	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	5 mg/2.5 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie
Spojené kráľovstvo	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Oxikodón hydrochlorid/ Naloxón hydrochlorid dihydrát	Targinact	40 mg/20 mg	Tablety s predĺženým uvoľňovaním	Perorálne použitie