

EU številka	Ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Ciljna živalska vrsta	Način uporabe zdravila	Ovojnina	Vsebina	Velikost pakiranja	Karenca
EU/2/11/134/001	Inflacam	1.5 mg/ml	Perolna suspenzija	Psi	Peroralna uporaba	Plastenka (HDPE) brizgalko (pp)	15 ml	1 plastenka + 1 brizgalko	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/002	Inflacam	1.5 mg/ml	Perolna suspenzija	Psi	Peroralna uporaba	Plastenka (PET) brizgalko (pp)	42 ml	1 plastenka + 1 brizgalko	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/003	Inflacam	1.5 mg/ml	Perolna suspenzija	Psi	Peroralna uporaba	Plastenka (PET) brizgalko (pp)	100 ml	1 plastenka + 1 brizgalko	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/004	Inflacam	1.5 mg/ml	Perolna suspenzija	Psi	Peroralna uporaba	Plastenka (PET) brizgalko (pp)	200 ml	1 plastenka + 1 brizgalko	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/005	Inflacam	20 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda, konji in prašiči	Podkožna, intravenska in intramuskularna	viala (steklo)	20 ml	1 vial	Meso in organi: 15 dni; (Goveda) Mleko: 5 dni Goveda Meso in organi: 5 dni (Konji) Meso in organi: 5 dni (Prašiči)
EU/2/11/134/006	Inflacam	20 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda, konji in prašiči	Podkožna, intravenska in intramuskularna	viala (steklo)	50 ml	1 vial	Meso in organi: 15 dni; (Goveda) Mleko: 5 dni Goveda Meso in organi: 5 dni (Konji) Meso in organi: 5 dni (Prašiči)
EU/2/11/134/007	Inflacam	20 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda, konji in prašiči	Podkožna, intravenska in intramuskularna	viala (steklo)	100 ml	1 vial	Meso in organi: 15 dni; (Goveda) Mleko: 5 dni Goveda Meso in organi: 5 dni (Konji) Meso in organi: 5 dni (Prašiči)

EU/2/11/134/008	Inflacam	20 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda, konji in prašiči	Podkožna, intravenska in intramuskularna	viala (steklo)	250 ml	1 vial	Meso in organi: 15 dni; (Goveda) Mleko: 5 dni Goveda Meso in organi: 5 dni (Konji) Meso in organi: 5 dni (Prašiči)
EU/2/11/134/009	Inflacam	15 mg/ml	Perolna suspenzija	Konji	Peroralna	Plastenka (HDPE) brizgalko (pp)	100ml	1 plastenka + 1 brizgalko	Meso in organi: 3 dni
EU/2/11/134/010	Inflacam	15 mg/ml	Perolna suspenzija	Konji	Peroralna	Plastenka (HDPE) brizgalko (pp)	250 ml	1 plastenka + 1 brizgalko	Meso in organi: 3 dni
EU/2/11/134/011	Inflacam	1 mg	žvečljive tablete	Psi	Peroralna uporaba	pretisni (PVC/PVDC /Alu)		20 x 1 tablete (Odmerek enote)	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/012	Inflacam	1 mg	žvečljive tablete	Psi	Peroralna uporaba	pretisni (PVC/PVDC)		100 x 1 tablete (Odmerek enote)	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/013	Inflacam	2.5 mg	žvečljive tablete	Psi	Peroralna uporaba	pretisni (PVC/PVDC)		20 x 1 tablete (Odmerek enote)	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/014	Inflacam	2.5 mg	žvečljive tablete	Psi	Peroralna uporaba	pretisni (PVC/PVDC)		100 x 1 tablete (Odmerek enote)	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/015	Inflacam	5 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Psi in mačke	Psi: intravenska podkožna, Mačke: Podkožna	viala (steklo)	10 ml	1 vial	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/016	Inflacam	5 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Psi in mačke	Psi: intravenska podkožna, Mačke: Podkožna	viala (steklo)	20 ml	1 vial	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/017	Inflacam	5 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Psi in mačke	Psi: intravenska podkožna, Mačke: Podkožna	viala (steklo)	100 ml	1 vial	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/018	Inflacam	5 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda in prašiči	Goveda: intravenska podkožna, prašiči: intramuskularna	viala (steklo)	20 ml	1 vial	Meso in organi: 15 dni; (Goveda) Meso in organi: 5 dni (Prašiči)
EU/2/11/134/019	Inflacam	5 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda in prašiči	Goveda: intravenska	viala (steklo)	50 ml	1 vial	Meso in organi: 15 dni; (Goveda)

					podkožna, prašiči: intramuskularna				Meso in organi: 5 dni (Prašiči)
EU/2/11/134/020	Inflacam	5 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda in prašiči	Goveda: intravenska podkožna, prašiči: intramuskularna	viala (steklo)	100 ml	1 vial	Meso in organi: 15 dni; (Goveda) Meso in organi: 5 dni (Prašiči)
EU/2/11/134/021	Inflacam	330 mg	Zrnca	Konji	V krmno mešanico	Vrečke (papir/PE/a lu/PE),		100 vrečk	Meso in organi: 3 dni
EU/2/11/134/022	Inflacam	330 mg	Zrnca	Konji	V krmno mešanico	Vrečke (papir/PE/a lu/PE),		20 vrečk	Meso in organi: 3 dni
EU/2/11/134/023	Inflacam	0.5 mg/ml	Perolna suspenzija	Mačke	Peroralna uporaba	Plastenka (HDPE) brizgalko (PP)	10 ml	1 platenka + 1 brizgalko	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/024	Inflacam	0.5 mg/ml	Perolna suspenzija	Mačke	Peroralna uporaba	Plastenka (HDPE) brizgalko (PP)	15 ml	1 platenka + 1 brizgalko	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/025	Inflacam	0.5 mg/ml	Perolna suspenzija	Mačke	Peroralna uporaba	Plastenka (PP) brizgalko (PP)	3 ml	1 platenka + 1 brizgalko	Navedba smiselno ni potrebna
EU/2/11/134/026	Inflacam	0.5 mg/ml	Perolna suspenzija	Mačke	Peroralna uporaba	Plastenka (PP) brizgalko (PP)	5 ml	1 platenka + 1 brizgalko	Navedba smiselno ni potrebna