

<u>Številka (EU)</u> <u>dovoljenja za</u> <u>promet</u>	<u>(Izmišljeno)</u> <u>ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska</u> <u>oblika</u>	<u>Pot</u> <u>uporabe</u>	<u>Stična ovojnina</u>	<u>Vsebina</u>	<u>Velikost pakiranja</u>
EU/1/98/063/001	Rebif	22 mikrogramov (6 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklo)	0,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/98/063/002	Rebif	22 mikrogramov (6 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklo)	0,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	3 napolnjene injekcijske brizge
EU/1/98/063/003	Rebif	22 mikrogramov (6 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklo)	0,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/98/063/004	Rebif	44 mikrogramov (12 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklo)	0,5 ml (24 milijonov i.e./ml)	1 napolnjena injekcijska brizga
EU/1/98/063/005	Rebif	44 mikrogramov (12 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklo)	0,5 ml (24 milijonov i.e./ml)	3 napolnjene injekcijske brizge
EU/1/98/063/006	Rebif	44 mikrogramov (12 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklo)	0,5 ml (24 milijonov i.e./ml)	12 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/98/063/007	Rebif	8,8 mikrogramov (2,4 milijona i.e.) + 22 mikrogramov (6 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklo)	0,2 ml (12 milijonov i.e./ml) + 0,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	Začetno pakiranje: 6 napolnjenih injekcijskih brizg po 8,8 mikrogramov in 6 napolnjenih injekcijskih brizg po 22 mikrogramov

<u>Številka (EU)</u> <u>dovoljenja za</u> <u>promet</u>	<u>(Izmišljeno)</u> <u>ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska</u> <u>oblika</u>	<u>Pot</u> <u>uporabe</u>	<u>Stična ovojnina</u>	<u>Vsebina</u>	<u>Velikost pakiranja</u>
EU/1/98/063/008	Rebif	22 µg/0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Vložek (steklo)	1,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	4 vložki
EU/1/98/063/009	Rebif	44 µg/0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Vložek (steklo)	1,5 ml (24 milijonov i.e./ml)	4 vložki
EU/1/98/063/010	Rebif	8,8 µg/0,1 ml 22 µg/0,25 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Vložek (steklo)	1,5 ml (24 milijonov i.e./ml)	Začetno pakiranje: 2 vložki
EU/1/98/063/011	Rebif	22 mikrogramov (6 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjen injekcijski peresnik	0,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	1 napolnjen injekcijski peresnik
EU/1/98/063/012	Rebif	22 mikrogramov (6 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjen injekcijski peresnik	0,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	3 napolnjeni injekcijski peresniki
EU/1/98/063/013	Rebif	22 mikrogramov (6 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjen injekcijski peresnik	0,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	12 napolnjenih injekcijskih peresnikov
EU/1/98/063/014	Rebif	44 mikrogramov (12 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjen injekcijski peresnik	0,5 ml (24 milijonov i.e./ml)	1 napolnjen injekcijski peresnik
EU/1/98/063/015	Rebif	44 mikrogramov (12 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjen injekcijski peresnik	0,5 ml (24 milijonov i.e./ml)	3 napolnjeni injekcijski peresniki
EU/1/98/063/016	Rebif	44 mikrogramov (12 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjen injekcijski peresnik	0,5 ml (24 milijonov i.e./ml)	12 napolnjenih injekcijskih peresnikov

<u>Številka (EU)</u> <u>dovoljenja za</u> <u>promet</u>	<u>(Izmišljeno)</u> <u>ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska</u> <u>oblika</u>	<u>Pot</u> <u>uporabe</u>	<u>Stična ovojnina</u>	<u>Vsebina</u>	<u>Velikost pakiranja</u>
EU/1/98/063/017	Rebif	8,8 mikrogramov (2,4 milijona i.e.) + 22 mikrogramov (6 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjen injekcijski peresnik	0,2 ml (12 milijonov i.e./ml) + 0,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	Začetno pakiranje: 6 napolnjenih injekcijskih peresnikov po 8,8 mikrogramov in 6 napolnjenih injekcijskih peresnikov po 22 mikrogramov
EU/1/98/063/018	Rebif	22 µg/0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Vložek (steklo)	1,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	12 vložki
EU/1/98/063/019	Rebif	44 µg/0,5 ml	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Vložek (steklo)	1,5 ml (24 milijonov i.e./ml)	12 vložki
EU/1/98/063/020	Rebif	22 mikrogramov (6 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklo)	0,5 ml (12 milijonov i.e./ml)	36 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/98/063/021	Rebif	44 mikrogramov (12 milijonov i.e.)	Raztopina za injiciranje	Subkutana uporaba	Napolnjena injekcijska brizga (steklo)	0,5 ml (24 milijonov i.e./ml)	36 napolnjenih injekcijskih brizg