

Priloga I

**Seznam imen, farmacevtskih oblik, jakosti zdravila, poti uporabe zdravila,
imetrov dovoljenja za promet z zdravilom v državah članicah**

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Avstrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Avstrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Avstrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Avstrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Belgija	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Belgija	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Belgija	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Belgija	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Bolgarija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Bolgarija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Bolgarija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Bolgarija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apolllogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Ciper	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Ciper	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Ciper	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Ciper	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmaceutska oblika	Pot uporabe zdravila
Češka republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin 5 mg/2,5 mg tablety s prodĺouženým uvolňováním	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Češka republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin 10 mg/5 mg tablety s prodĺouženým uvolňováním	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Češka republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin 20 mg/10 mg tablety s prodĺouženým uvolňováním	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Češka republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin 40 mg/20 mg tablety s prodĺouženým uvolňováním	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Danska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Danska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Danska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Danska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Estonija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Estonija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Estonija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Estonija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Finska	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Finska	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Finska	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Finska	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Francija	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren, Paris 75015 France	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Francija	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Francija	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Francija	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Nemčija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Oxynal	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Nemčija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, Limburg 65549 Germany	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Oxynal	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Nemčija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, Limburg 65549 Germany	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Nemčija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Nemčija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Nemčija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Madžarska	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Madžarska	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Madžarska	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Madžarska	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Islandija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Islandija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Islandija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Islandija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Irska	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Irska	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Irska	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Irska	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Italija	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Italija	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Italija	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Italija	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Latvija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Latvija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Latvija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Latvija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Luksemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Luksemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Luksemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Luksemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Norveška	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Norveška	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Norveška	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Norveška	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Poljska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Poljska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Poljska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Poljska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Portugalska	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Portugalska	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Portugalska	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Portugalska	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Romunija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Romunija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Romunija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Romunija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Slovaška republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Slovaška republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Slovaška republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Slovaška republika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Slovenija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Slovenija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Slovenija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Slovenija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Španija	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Španija	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Španija	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11, Madrid 28042 Spain	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Španija	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targin	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Švedska	Mundipharma AB Möndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Švedska	Mundipharma AB Möndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Švedska	Mundipharma AB MöIndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Švedska	Mundipharma AB MöIndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targiniq	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Nizozemska	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Nizozemska	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Nizozemska	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba

Država članica (v EGP)	Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom	Mednarodno nelastniško ime (INN)	Ime zdravila	Jakost	Farmacevtska oblika	Pot uporabe zdravila
Nizozemska	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Velika Britanija	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	10 mg/5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Velika Britanija	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	20 mg/10 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Velika Britanija	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba
Velika Britanija	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	oksikodon hidroklorid/nalokson hidroklorid dihidrat	Targinact	40 mg/20 mg	tablete s podaljšanim sproščanjem	peroralna uporaba