

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/20/1443/001	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	2 flaconcini
EU/1/20/1443/002	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 1 flaconcino da 8,3 ml
EU/1/20/1443/003	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 2 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/004	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	3 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/005	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 2 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/006	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 3 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/007	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	4 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/008	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 3 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/009	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 4 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/010	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	5 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/011	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 4 flaconcini da 8,3 ml

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/20/1443/012	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 5 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/013	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	6 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/014	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 5 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/015	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 6 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/016	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	7 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/017	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 6 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/018	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 7 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/019	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	8 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/020	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 7 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/021	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 8 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/022	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	9 flaconcini da 8,3 ml

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/20/1443/023	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 8 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/024	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 9 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/025	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	10 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/026	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 9 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/027	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 10 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/028	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	11 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/029	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 10 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/030	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 11 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/031	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	12 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/032	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 11 flaconcini da 8,3 ml

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/20/1443/033	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 12 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/034	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	13 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/035	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	2 flaconcini da 5,5 ml; 12 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/036	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	5,5 ml + 8,3 ml	1 flaconcino da 5,5 ml; 13 flaconcini da 8,3 ml
EU/1/20/1443/037	Zolgensma	2 x 10 ¹³ vg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	8,3 ml	14 flaconcini da 8,3 ml